

โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ (Rabies) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งยังไม่มีวิธีรักษา เป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย เกิดจาก เรบี่ส์ไวรัส ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก วัว ค้างคาว

ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้จากทางใดบ้าง

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อจากสัตว์นำโรค สูงที่สุดคือสุนัข รองไปคือแมว คนสามารถติดจากสัตว์ เหล่านี้ได้ ๒ ทาง คือ

๑. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด น้ำลายจากพาหะสัตว์ที่เป็นโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
๒. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียบริเวณบาดแผล หรือ ถูกเลียที่ริมฝีปากหรือนัยน์ตา



อาการของผู้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ในระยะ ๒-๓ วันแรก อาจมีไข้ต่ำ ๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อไปจะมีอาการตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน แต่ยังมีสติพุดจารู้เรื่อง ต่อไปจะอะอะมากขึ้น และสุดท้ายมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน ๗ วันหลังจากเริ่มแสดงอาการ



ถ้าถูกสุนัขหรือสัตว์ที่สงสัยกัด ควรทำอย่างไร

ผิวหนังที่มีบาดแผล แม้ว่าจะเพียงแค่ข่วนหรือ ถลอก ก็สามารถติดเชื้อได้ ผู้ถูกกัด ช่วน ควรล้างแผล ทันทีด้วยน้ำสะอาดฟอกด้วยสบู่ ๒-๓ ครั้ง แล้วทาแผล ด้วยน้ำยาพิวดีน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือ ทิงเจอร์ไอโอดีน แล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อการฉีด วัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุด

