

ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล)

เรื่อง ที่เสนอให้ประเมิน

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากทารกทำกัน :(กรณีศึกษา)
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

เสนอโดย

นางวัลย์ภร ทรงสกุล

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5

(ตำแหน่งเลขที่ รพต. 304)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

สำนักงานแพทย์

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. ชื่อผลงานวิชาการ การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากทารกทำกัน : (กรณีศึกษา)
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 2 เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

3.1 ความหมายของการคลอด

การคลอดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและดำเนินไปได้เองตามธรรมชาติ แต่บางครั้งอาจพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการคลอดเช่น การคลอดล่าช้าหรือติดขัดจนเป็นผลเสียหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่จะเป็นอันตรายต่อมารดาและทารก ซึ่งอาจทำให้ศีรษะทารกถูกกดจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนและขาดออกซิเจนหรือเสียชีวิต มารดาอาจมีภาวะชอกช้ำของช่องคลอด ตกเลือดหรือติดเชื้อและบางกรณีอาจมีความผิดปกติกับมารดาหรือทารกจนไม่สามารถคลอดได้เอง จึงต้องดำเนินการช่วยเหลือด้วยสูติศาสตร์หัตถการเพื่อให้มารดาและทารกกระทบกระเทือนน้อยที่สุด ปลอดภัยและมารดาสามารถเลี้ยงดูทารกต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง คือ การคลอดบุตรผ่านทางแผลผ่าตัดที่หน้าท้อง และแผลผ่าตัดผ่านกล้ามเนื้อมดลูก ทารกต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1,000 กรัม หรืออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ซึ่งไม่รวมการทำผ่าตัดในช่องท้องในรายที่มดลูกแตกหรือเพื่อการทำให้แข็งแรง

3.2 ความหมายของทารกทำกัน

ทารกทำกัน หมายถึง ทารกในครรภ์มารดาที่มีลำตัวอยู่ในแนวตามยาวของทางคลอด ซึ่งอาจเป็นก้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของขาหรือรวมกันอยู่ทางส่วนล่างของโพรงมดลูก และผ่านช่องเชิงกรานก่อนส่วนอื่น ส่วนหัวทารกอยู่ที่บริเวณยอดมดลูก จำแนกทารกทำกันได้ 3 แบบ

3.2.1 Frank Breech พบได้มากที่สุดประมาณ 70% ต้นขาเด็กจะงอพับขึ้นมาแนบกับหน้าท้อง แต่ส่วนขาจะเหยียดและเอวเอาเท้าพาดไปบริเวณหน้าอก

3.2.2 Complete Breech เป็นส่วนของก้นและเท้าเด็กลงมาด้วยกันพบประมาณ 5% แขนทั้ง 2 ข้างกอดอยู่ที่หน้าอก ตะโพกงอ เข่างอเข้าหาตัวเด็ก บางครั้งขาอาจอยู่ในลักษณะขัดสมาธิหรือนั่งของ ๆ

3.2.3 Footling หรือ Incomplete Breech เป็นส่วนของขาของทารกข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้างอยู่ต่ำกว่าก้น ในกรณีนี้ไม่ค่อยจะพบบ่อย การพบทำันมีการเคลื่อนต่ำของก้นทารกเข้ามาในช่องเชิงกรานเป็นไปได้อย่าง แนะนำให้ทำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

3.3 ทฤษฎีการพยาบาลที่นำมาใช้

Orem's Self care model โอเร็ม มองผู้รับบริการเป็นองค์รวมซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิบัติการกิจในทางชีวภาพสังคม การแสดงสัญลักษณ์เฉพาะตัว มีความคิดริเริ่มและปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง เพื่อการดำรงชีวิต สุขภาพและความอยู่ดี ในด้านการได้รับอากาศที่เพียงพอ น้ำ อาหาร การขับถ่าย กิจกรรมและการพักผ่อน การอยู่คนเดียวและมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม การป้องกันอันตรายต่อชีวิตและความอยู่ดี ตลอดจนการดำรงความเป็นปกติสุขโดยการพยาบาลให้ความช่วยเหลือให้สามารถพัฒนาความสำเร็จในการดูแลตนเองได้ในระดับที่พอดี ในกรณีที่บุคคลมีความบกพร่องในการปรับตัว ซึ่งอาจรบกวนจากบุคคล สิ่งของ สภาพการณ์

