




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ฮันุมติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจามิกร วงศ์ใหญ่	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจามิกร วงศ์ใหญ่

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือ เทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๓๘
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๘๖...
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจามีกร วงศ์ใหญ่

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๒๗ ปี ส่วนสูง ๑๖๙ เซนติเมตร น้ำหนัก ๕๐ กิโลกรัม สถานภาพโสด อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ๑ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดท้อง ด้านขวาข้าง มีคลื่นไส้ อาเจียน ๖ ครั้ง ปัสสาวะขี้ดเล็กน้อย ไม่มีไข้ ไม่มีถ่ายเหลว ประวัติการเจ็บป่วย ผู้ป่วย ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและแพ้อาหาร ประวัติการตรวจร่างกาย กดเจ็บบริเวณท้องด้านขวาข้าง ตำแหน่ง Mc Burney's point ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โลหิตวิทยาและผลการตรวจปัสสาวะ แพทย์ วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบ รับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยสามัญชายเพื่อทำผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา เลขที่ภายนอก ๓๗๐๓/๔๘ เลขที่ภายใน ๒๖๐๔/๕๕ จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โลหิตวิทยา พบเม็ดโลหิตขาว ๒๐,๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) ผู้ป่วยติดเชื้อในร่างกาย ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ คือ metronidazole ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม และ ceftriaxone ขนาด ๒ กรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดโลหิตดำ ให้สารน้ำ ชนิด ๕% D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิตร อัตราการไหล ๑๐๐ มิลลิตรต่อชั่วโมง ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยวิตกกังวล เกี่ยวกับการผ่าตัด เนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวทั้งระยะก่อนและหลังผ่าตัด ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค ให้การพยาบาลโดย สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ แนะนำสถานที่ การอยู่หอผู้ป่วยสามัญชาย แผนการรักษาของแพทย์ อธิบายเกี่ยวกับโรคไส้ติ่งอักเสบ การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดได้แก่ การงดน้ำ และอาหารก่อนการผ่าตัด การได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดโลหิตดำตามแผนการรักษา การระงับความรู้สึก ถอด ฟันปลอมและไม่ใส่ของที่เป็นโลหะของมีค่าทุกชนิด ดัดตัวไปห้องผ่าตัด อธิบายสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัด ลักษณะตำแหน่งแผล เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องผ่าตัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและ ญาติซักถามข้อสงสัย ให้ลงนามยินยอมรับการรักษา ลงนามยินยอมการผ่าตัด ก่อนส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดเวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ นาน ๑ ชั่วโมง ภายใต้การระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชา เข้าช่องน้ำไขสันหลัง ระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ แรกกลับจากห้องผ่าตัด เวลา ๒๓.๑๐ นาฬิกา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๗๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้ง / นาที ความดันโลหิต ๑๑๒/๗๖ มิลลิเมตรปรอท ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ปวดแผล ได้ยาแก้ปวด morphine ขนาด ๓ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดโลหิตดำ ตามแผนการรักษาของ แพทย์ ปิดแผลผ่าตัด หน้าห้องด้านขวาไว้ ไม่มีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งซึม วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ แพทย์

ตรวจเยี่ยมอาการ หลังผ่าตัดไม่พบภาวะแทรกซ้อน แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีบวม แดง ร้อน อนุญาตให้กลับบ้าน
ได้ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้านและการมาตรวจตามแพทย์นัด รวมระยะเวลาการนอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ๕ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ตามการดำเนินของโรค ปราศจากโรคแทรกซ้อน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาเมื่อเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบ

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

ได้อย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

๔. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติในปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

๕. เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไส้ติ่งได้อย่างถูกต้อง

๓. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

๔. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

๕. ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ