



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะทาง สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นายปรัชญพงศ์ แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัย) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประพกน์ รัชตะสมฤทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายปรัชญพงศ์ แสงสว่าง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ ยกเว้นจาก ก.ก. และ	- อายุราชการ ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๙๘๗๓๖๑
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕
<b>๓. อื่นๆ</b> (ระบุ) .....	
.....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายปรัชญพงศ์ แสงสว่าง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๑)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำเนินการทำผลงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายครั้งและอี้ดประกายตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การดูแลระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ ๓๐ ปี มาด้วยอาการเจ็บกระਸิมมูกเลือด ไม่มีน้ำเดิน ๒ ชม. ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. พยาบาลห้องคลอดทำการประเมินผู้ป่วยเพื่อรอการคลอด เวลา๑๖.๔๐ น. ผู้ป่วยมีอาการปวดเบ่งคลอด พยาบาลห้องคลอดจึงย้ายผู้ป่วยเข้าห้องคลอด เวลา๑๗.๔๐ น. ผู้ป่วยเบ่งคลอดนาน ๑ ชั่วโมง ไม่สามารถคลอดได้ จึงได้รายงานสูติแพทย์ สูติแพทย์จึงได้ทำการนัดผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากศีรษะ胎兒ไม่สัมพันธ์กับเชิงกราน ๑๗.๔๕ น. ได้ทำการตรวจเยี่ยมและชักประวัติ ผู้ป่วยปฏิเสธการเจ็บป่วยในอดีต โรคประจำตัว การแพ้ยา/สารเคมีการผ่าตัด การระงับความรู้สึก ประวัติการใช้สารเสพติด และประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาในการระงับความรู้สึก และตรวจร่างกายตามระบบดังนี้ คือ ระบบหายใจและทางออก ฟังปอดไม่พบเสียงผิดปกติ จังหวะการหายใจสม่ำเสมอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด สามารถทำงานหรือออกแรงได้ตามปกติ ไม่เหนื่อยง่าย ไม่เจ็บแน่นหน้าอก ความดันโลหิตปกติ สีผิวปกติ ไม่ชาด ไม่มีไข้ น้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ ๕๙ กิโลกรัม ปัจจุบันน้ำหนัก ๖๘.๔ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๖ เซนติเมตร ค่า BMI ๒๔.๒๔ กิโลกรัมต่อตารางเมตร จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยปกติ และตรวจดูลักษณะใบหน้า คง ช่องปาก ฟัน และลำคอ พบร่วมผู้ป่วยมีลักษณะใบหน้าที่สมมาตร อ้าปากได้กว้างมากกว่า ๓ เซนติเมตร พันปกติ ระยะห่างระหว่างคงถึงกระดูกอ่อนอี้รอยด์มากกว่า ๖.๕ เซนติเมตร การก้มงายของศีรษะและคอเป็นปกติ ตรวจ Malampati classification ได้ grade ๑ คือ สามารถมองเห็นอวัยวะภายในช่องปากได้ชัดเจนได้แก่ เพดานอ่อน ลิ้นไก่ ขอบล่างของต่อมทอนซิล (tonsillar pillars) จัดผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม ASA class ๑ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และภาพถ่ายรังสีทรวงอกเป็นปกติ ได้อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงขั้นตอนการระงับความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบัติตัวในระยะหลังการระงับความรู้สึกและการผ่าตัด นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผู้ป่วยมาวางแผนให้การระงับความรู้สึก โดยเลือกเทคนิคการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจเนื่องจากเป็นหัตถการที่ฉุกเฉินและเร่งด่วน เตรียมและตรวจสอบเครื่องดมยาสลบให้พร้อมใช้งาน เตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ได้แก่ หน้ากากครอบ เครื่องส่องกล้องเสียงพร้อมใบปัดลิ้น ท่อช่วยหายใจพร้อมแกนนำ ครีมหล่อลิ้นใช้หล่อลิ้นแกนนำสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ กระบวนการดูดลมออกจากกระเพาะของท่อช่วยหายใจ หูฟังสำหรับตรวจสอบตำแหน่งท่อช่วยหายใจ สายยางดูดเสมหะ ปลาสเตอร์สำหรับติดท่อช่วยหายใจ เตรียมอุปกรณ์ผ่าตัด ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แดงที่ปลายนิ้ว เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเมหะใจออก วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก ๕ นาที จึงเริ่มให้การระงับ

ความรู้สึก ให้ยานำஸลับและหาย่อองกล้ามเนื้อ สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ในครั้งเดียวในระหว่างให้การระงับความรู้สึก ผู้ป่วยได้รับการควบคุมระดับการระงับความรู้สึกอย่างคงที่ สัญญาณชีพปกติ เด็กเกิดเวลา ๑๔.๒๕ น. ปริมาณเลือดที่สูญเสีย ประมาณ ๘๐๐ มิลลิลิตร ได้รับสารน้ำทั้งหมด ๑,๓๐๐ มิลลิลิตรเมื่อสิ้นสุดการผ่าตัดปิดยาสลบทุกชนิดให้ออกซิเจน ๑๐๐% อัตรา ๖ ลิตรต่อนาที ให้ยาแก้ฤทธิ์หาย่อองกล้ามเนื้อ ช่วยหายใจจนผู้ป่วยรู้สึกตัว สามารถหายใจได้เองอย่างเพียงพอและทำตามคำสั่งได้จึงถอนท่อช่วยหายใจและให้สูดดมออกซิเจน ๑๐๐% ทางหน้าปากครอบอัตรา ๖ ลิตรต่อนาที จึงย้ายไปห้องพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยระยะหลังการได้รับการระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น เมื่อผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชั่วโมงภายหลัง การระงับความรู้สึก ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก จึงให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านและการมาตรวจตามนัดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๕ วัน

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแนวทางการเบิกยาเสพติดในหน่วยงานวิสัญญี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อกำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายยาเสพติด
  ๒. เพื่อป้องการสูญหายของยาเสพติด
  ๓. เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการเบิกยาเสพติดของหน่วยงาน
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. หน่วยงานวิสัญญีมีแนวทางในการเบิกจ่ายยาเสพติด
  ๒. หน่วยงานวิสัญญีวิทยาได้รับยาตรงตามที่เบิกจ่ายและมียาเสพติดเพียงพอต่อการใช้
  ๓. หน่วยงานมีการพัฒนาให้เป็นระบบ มีการป้องกันปัญหายาเสพติดสูญหาย