



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวพรพรรณ เชื้อประกอบกิจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๐๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๐๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสามารถ ดันอริยกูล)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพรพรรณ เชื้อประกอบกิจ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๐๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๗๕๒๒</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๙</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพรพรรณ เชื้อประกอบกิจ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๐๓)

**๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา**

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ ๑๗ ปี นับถือศาสนาพุทธ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยอาการมีไข้ ไอ ๓ สัปดาห์ รับประทานยาลดไข้แล้วอาการไม่ทุเลา จากการตรวจวินิจฉัยแพทย์ระบุว่า เป็นวัณโรคปอด เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ หอผู้ป่วยชาย ๑๕ เวลา ๑๘.๒๐ น. และแพทย์อนุญาตให้ย้ายไปหอผู้ป่วยพิเศษ ๑๙ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีเหงื่อ มีอาการไอเป็นพักๆ สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที และความดันโลหิต ๑๑๒/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบมีก้อนที่กลีบบนของปอดข้างขวา ผลการตรวจเสมหะพบว่าเป็นบวก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้การรักษาโดยให้รับประทานยาวัณโรค คือ ไอโซไนอาซิด (Isoniazid) ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๓ เม็ดก่อนนอน ไรแฟมปีซิน (Rifampicin) ขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดก่อนนอน ไพราซินามิด (Pyrazinamide) ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ดก่อนนอน อีแทมบูทอล (Ethambutol) ขนาด ๔๐๐ มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ ๒ เม็ดครั้ง ก่อนนอน ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบ Airborne precaution โดยยึดหลัก Standard precaution เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ป่วยรับประทานยาได้มากขึ้น ไม่มีไข้ ไม่มีอาการไอ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ หลังรับประทานยาวัณโรค ผู้ป่วยไม่เกิดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยา วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ให้ผู้ป่วยรับประทานยาวัณโรคต่อที่บ้านและนัดผู้ป่วยให้มาตรวจตามนัดหลังกลับจากโรงพยาบาล ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล ๗ วัน ได้ให้การพยาบาล ศึกษาติดตามเยี่ยมและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วย ๕ ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด ๕ ปัญหา คือ ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้ ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ในการปฏิบัติเมื่อกลับบ้าน ซึ่งปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถได้อย่างปลอดภัย ญาติผู้ป่วยมีความเข้าใจและคลายความวิตกกังวลเรื่องการเจ็บป่วย และผู้ป่วยเข้าใจคำแนะนำ สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดง การรักษาและการพยาบาล
๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการให้ความรู้คู่กำลังใจในผู้ป่วยวัณโรคปอด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเองสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดและใช้แนวทาง

เดียวกันในการดูแล

๔. ลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง และการรักษา

๓. ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๔. พยาบาลมีความรู้เรื่องวัณโรคปอดสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการพยาบาลและสังเกต

อาการหลังรับประทานยาวัณโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๕. ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจในการให้บริการด้านการพยาบาลมากขึ้น

๖. ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล