



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววงศ์เดือน อุดมคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอัจฉรี สูงกระโทก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางณัฐธัญรัตน์ ชัยหนองขาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๒๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	นางสาวปภานท์ ทองศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอัจฉรี สูงกระโทก

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๙๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๑๙๖๑๓
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗
๓. อื่น(ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอัจฉรี สูงกระโทก

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๗๙๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากกรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๒๙ ปี เลขที่ภายนอก ๑๗๔๙๖/๕๗ เลขที่ภายใน ๑๓๘๒๑/๕๗
สัญชาติไทย นับทือศาสนาพุทธ สถานะภาพโสด ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรามา ๗ ปีอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลคือผู้ป่วยมี
ก้อนบริเวณคอข้างซ้าย นานประมาณ ๘ เดือน ไม่ปวดเจ็บคอ แต่คลำก้อนโตขึ้น จึงมาพบแพทย์ได้ยาไปปรับปรุชทาน
อาการไม่ดีขึ้น นัดมาในที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกโสด คอ นาสิก ผู้ป่วยแรกรับ พุดคุยรู้เรื่อง
ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหายใจลำบาก แพทย์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ผลตรวจ ANTI HIVปกติ แพทย์ส่งตรวจเจาะดูดเซลล์หรือ FNA

(Fine Needle Aspiration)เพื่อประกอบการวิเคราะห์โรคผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยมีก้อนไทรอยด์ชนิดไม่เป็นพิษ
แพทย์จึงรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยจักษุ โสด คอ นาสิก ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจปกติอัตราการหายใจ
๒๐ ครั้งต่อนาที ระดับความอึดตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดส่วนปลาย ๙๘ เปอร์เซ็นต์ วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย
๓๖.๑ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๗/๖๒ มิลลิเมตรปรอท เตรียมความพร้อม
ก่อนการผ่าตัดได้ประเมินปัญหาและความต้องการทางการพยาบาลของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัว
ก่อนผ่าตัดต่อมไทรอยด์อธิบายและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยโดยมีภาพประกอบเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค
แนะนำการทำความสะอาดร่างกาย งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน การฟอกสบู่บริเวณคอและห้ามทาแป้ง และการ
ปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์แนะนำถึงอาการผิดปกติเช่น เกิดมีภาวะเลือดออกและเกร็งชักกระตุก ชา ปลายมือ
ปลายเท้าจีบ เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยสังเกตอาการผิดปกติ หลังผ่าตัดใส่ขวดระบายเลือด ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตอน
เช้า ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์(Thyroid Lobectomy) ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา๑๒.๐๐น.ส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕% D/NSS/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิตรใน
อัตรา ๘๐ มิลลิตรต่อชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ขวดระบายเลือดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเวลา
๑๕.๓๐ น.ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที ให้การพยาบาลเฝ้าระวังประเมินไม่มีชักเกร็งกระตุกและสังเกตติดตามอาการ
อย่างใกล้ชิด โดยประเมินและวัดสัญญาณชีพทุก ๑๕ นาที ๔ ครั้ง ทุก ๓๐ นาที ๒ ครั้ง ทุก ๑ ชั่วโมง ๔ ครั้ง
หลังจากนั้น ทุก ๔ ชั่วโมง อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง
ต่อนาทีความดันโลหิต ๑๓๕/๖๒ มิลลิเมตรปรอทระดับความอึดตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดส่วนปลาย ๙๙ เปอร์เซ็นต์
ประเมินอาการปวดคะแนนระดับความปวด(Pain score) ได้ ๓ คะแนนให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการปวดให้
ยาแก้ปวดพาราเซตามอล (paracetamol) ๒ เม็ด เวลาปวดแผล ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) ๑ เม็ด

รับประทานหลังอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น หลังได้รับยาแก้ปวด ระดับความปวดได้ ๑ คะแนน ผู้ป่วยสีหน้าสดชื่นขึ้น พักผ่อนได้ ประเมินการเสียเลือดจากแผล ปริมาณเลือดในขวระบายเลือด มีปริมาณเลือดในขวระบาย ๕ มิลลิลิตร สังเกตจำนวนปัสสาวะที่ออก ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาของแพทย์ ให้คำแนะนำการสังเกตอาการผิดปกติ เพื่อป้องกันภาวะเสียเลือดและภาวะช็อกเกร็งกระดูก ปลายมือปลายเท้าจิบ โดยให้ผู้ป่วยสังเกตอาการ ปวด บวม ชา เย็นปลายมือปลายเท้า ผู้ป่วยไม่มีภาวะช็อกเกร็งกระดูกใด ๆ ไม่มีอาการปลายมือปลายเท้าจิบแผลผ่าตัดแห้ง ไม่บวมแดง ไม่พบภาวะแทรกซ้อนภาวะเสียเลือดและภาวะช็อกเกร็ง รับประทานอาหารธรรมดาได้ปกติ สามารถดสารน้ำทางหลอดเลือดดำได้ อาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้านแก่ผู้ป่วยและญาติ เช่นการดูแลแผลแห้ง(dry dressing)บริเวณคอทุกวัน การรับประทานยาต่อเนื่อง และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น อาการชาปลายมือปลายเท้า อาการชาเกร็งกระดูก ควรมาพบแพทย์ ประเมินผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ มีสีหน้าสดชื่นแผลผ่าตัดไม่มีเลือดออก สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๑/๕๗ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจการดูแลตนเองในการสังเกตอาการผิดปกติ การรับประทานอาหารธรรมดาและยาตามแพทย์สั่งให้เหมาะสม และนัดมาตรวจเพื่อติดตามอาการผลการรักษาและตัดไหม วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก รวมระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรมเสื้อสะดวกลูทอยด์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อความสะดวกในการสวมเสื้อเข้าออกแก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ในการดูแลผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาล

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่มีขวระบายเลือดอยู่ ไม่ตึงรั้งต่อการทำกิจวัตรประจำวัน
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยมีภาพลักษณ์ที่ดี ปิดมิดชิดดี ใส่สบาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์ เกิดความมั่นใจในการทำกิจวัตรประจำได้ดี
๒. บุคลากรทางการพยาบาลสะดวกในการพยาบาลต่างๆ
๓. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้เสื้อสะดวกลูทอยด์
๔. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนำแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการต่อมไทรอยด์มาดูแลผู้ป่วยรายอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ