



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติราชบัญญัติเรื่องข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวทิพวัลย์ สังข์กลิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๖๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๖๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายแพทย์ วิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
โรงพยาบาลสงเคราะห์ราษฎร์ เชียงใหม่

(เอกสารหมายเลข ๙)

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวทิพวัลย์ สังข์กลิน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๖๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๓๖๐๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๕
๓. อื่น ๆ (ระบุ) .....	..... .....

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพิพัลย์ สังข์กลืน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๖๒)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ขณะดำเนินการทำผลงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงเคราะห์สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คนรายละเอียดประกอบการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ )

ในกรณีศึกษาชายไทยอายุ ๕๗ ปี เข้าชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร สถานภาพสมรส คู่ ประกอบอาชีพ รับจ้าง มาโรงพยายาลกลางเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๐.๐๓ นาฬิกา ด้วยอาการสำคัญ เจ็บแน่นหน้าอก ๔ - ๕ วันก่อนมาโรงพยายาล แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เวลา ๐๐.๐๓ นาฬิกา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจไม่เหนื่อย วัดอุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๕/๘๕ มิลลิเมตรปอร์ท มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ระดับความเจ็บปวด (pain score) เท่ากับ ๕ ทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพ EKG normal sinus rhythm, invert T ๒, ๓ aVF, มี ST - depress lead v۵, v۶ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เท่ากับ ๘๘ เปอร์เซนต์ เอกซเรย์ทรวงอกผลพับ cardiomagaly, no plural effusion ผลชั้นสูตรโรค Troponin T ผล ๑๓.๐๐ ng/L(ค่าปกติ๐-๑๔ ng/L), CK - MB ผล ๙ u/L, BUN ๑๕.๑ mg/dl(ค่าปกติ๖-๒๐ mg/dl), creatinine ๑ - ๐.๘ mg/dl(ค่าปกติ๐.๕๑- ๐.๙๕ mg/dl) แพทย์ให้ aspirin (gr v) ๑ เม็ด และให้ Plavix (๗๕) มิลลิกรัม ๑ เม็ดรับประทานทันที ส่งเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนัก โรคหัวใจ แรกรับที่หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เวลา ๐๑.๔๐ นาฬิกาผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ให้ออกซิเจนชนิดสายยางคู่ ทางจมูก ๓ ลิตรต่อนาที ส่งตรวจ Troponin T ช้าอีก ๖ ชั่วโมงต่อมาผล ๑๔.๙๐ ng/L (ค่าปกติ๐-๑๔ ng/L), CK - MB ๙ u/ml(ค่าปกติ๕๐ u/ml) ให้ยาละลายลิ่มเลือด Enoxaparin ๐.๖ มิลลิลิตรฉีดเข้าข้นใต้ผิวหนังทุก ๑๒ ชั่วโมง ในระยะเวลา ๕ วัน เฝ้าระวังเรื่องการเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และการเกิดก้อนเลือด (hematoma) ในบริเวณที่ฉีดยา ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด FBS ผล ๙๐ mg/dl(ค่าปกติ๗๐-๑๑๐ mg/dl), hemoglobin A<sub>1c</sub> ผล ๕.๓%(ค่าปกติ๔.๕%), cholesterol ๒๐๔ mg/dl(ค่าปกติ๑๕๐-๒๐๐ mg/dl) LDL - cholesterol ๑๕๗ mg/dl(ค่าปกติน้อยกว่า ๑๕๐ mg/dl) ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก แพทย์ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) ผล Good LV systolic function, no wall motion abnormality. LVEF = ๖๙% Aortic valve ๓ cusps, good excursion Mitral valve, tricuspid valve and pulmonic valve were normal. วินิจฉัย Normal LV systolic function แพทย์ให้เตรียมส่งตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery angiography : CAG) ให้

คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และแพทย์ให้จำนวนยากลับบ้านได้ จากการศึกษาผู้ป่วยมีปัญหาดังต่อไปนี้ มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บหน้าอก มีภาวะเสี่ยงต่อเลือดออกจากการให้ยา Enoxaparin และขาดความรู้เรื่องการเตรียมตรวจการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และการปฏิบัติตัว หลังการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ และความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของอาการเจ็บหน้าอก จากปัญหาทั้งหมดของผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยได้การดูแลอย่างครบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผู้ป่วยได้รับการดูแลและจำนวนโดยแพทย์อนุญาตในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมระยะเวลาพักรักษาในโรงพยาบาล ๖ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เสียบปลั๊น
๒. ผู้ป่วย สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องขณะเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
๓. ผู้ป่วย สามารถปฏิบัติตัวเรื่องการเตรียมตัวการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจได้

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ จัดทำคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบปลั๊นที่ได้รับการการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับในการดูแลตนของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบปลั๊นที่ได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบปลั๊นที่ได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบปลั๊น สามารถนำความรู้ จำกัดที่จัดทำในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 'เปรรับใช้ให้ได้อย่างเหมาะสมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ