



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวภัททกุล จันทร์สวาท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนคร ชุดินโร อูทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางจินตนา คำฝาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนคร ชุดินโร อูทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภัททกุล จันทร์สวาท  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๖๒๔๐๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... ..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภัททกุล จันทร์สวาท  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจริง)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๒๓ ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการ ๕ วัน ก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้ มีเสมหะ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๔ ครั้ง / นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๑๐/ ๕๐ มิลลิเมตรปรอท ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่ามีเม็ดเลือดขาว ๑,๗๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติเม็ดเลือดขาว ๔,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) เม็ดเลือดแดง ๕,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติเม็ดเลือดแดง ๔,๐๐๐ - ๖,๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) ค่าความเข้มข้นของเลือด ๔๔.๕ เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติความเข้มข้นของเลือด ๓๕ - ๔๗ เปอร์เซ็นต์) เกล็ดเลือด ๔๘,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติเกล็ดเลือด ๑๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) นิ่วท่อน้ำดี ๕.๕ เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกตินิ่วท่อน้ำดี ๕๐ - ๘๐ เปอร์เซ็นต์) ลิ้มโฟไซด์ ๓๔.๗ เปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติลิ้มโฟไซด์ ๒๐ - ๔๐ เปอร์เซ็นต์)

แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการรักษาโดยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕% D/NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ยาลดไข้ พาราเซตามอล ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด เวลาที่มีไข้ ห่างกันทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง ยาโมติเลียม รับประทานก่อนอาหาร ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ เวลา ให้เจาะเลือดตรวจทางโลหิตวิทยาและตรวจระดับความเข้มข้นของเลือดทุกวัน ขณะที่รักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากว่ามีไข้และมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลจากโรคที่เป็นอยู่ จึงได้อธิบายการดำเนินของโรคไข้เลือดออกและแนะนำให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เช็ดตัวลดไข้ กระตุ้นให้ดื่มน้ำบ่อยๆ รับประทานอาหารทีละน้อย รับประทานบ่อยๆ รวมถึงเฝ้าระวังภาวะช็อก ภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากจำนวนเกล็ดเลือดลดลง ผู้ป่วยและญาติคลายความกังวลหลังจากดูแลให้คำแนะนำติดตามอาการของผู้ป่วยขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติผู้ป่วยพ้นจากภาวะช็อก รับประทานอาหารได้ดี แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้หลังได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา ๖ วัน

## ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น
๒. เพิ่มคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
๓. พัฒนารูแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน เรื่อง การพยาบาลโรคไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. ใช้เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติได้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก
๒. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
๓. ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยได้

เป้าหมาย

ป้องกันและลดอัตราการโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยและญาติได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้และเกิดความมั่นใจสามารถดูแลและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อกลับบ้าน
๒. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในชีวิต
๓. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก