



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวภัททกุล จันทร์สาวาท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินรโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางจินตนา คำฝ่าย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินรโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๓	นางสาวศิยะฉัตร์ สำลีกุณรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพช. ๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๔	นางณัตยา วิมลภัต ranan	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

**ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางณัตยา วิมลภัตรานนท์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ**

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ <sup>ยกเว้นจาก ก.ก. และ</sup>	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญหรือเทียบ เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต้นในการดำรงตำแหน่ง <sup>หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ</sup> คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๖๗๑๗
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
๓. อื่นๆ (ระบุ)..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

**ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางณัตยา วิมลภัตรานนท์**

**เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ**

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากกรากage ต่ำ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพท.๗๗๖)

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวดศักดิ์ ชูตันธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ

หญิงตั้งครรภ์อายุ ๒๒ ปี อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ รับไว้ในความดูแลตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จากห้องอุบติเหตุ-ฉุกเฉิน เวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา ด้วยอาการเจ็บครรภ์ให้ประวัติมีเลือดสอดออกทางช่องคลอดประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทราบในครรภ์ดีนี้ อายุครรภ์ ๓๗ สัปดาห์ จากการตรวจร่างกายพบว่าระบบต่างๆปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปอร์ท ตรวจทางหน้าท้องระดับยอดมดลูก  $\frac{3}{4}$  เหนือระดับสะตอ ศีรษะเป็นส่วนนำ ฟังเสียงหัวใจ ทราบในครรภ์ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที แพทย์ได้ทำการตรวจอัลตร้าซาวด์ พบร้ามารดา มีภาวะรกເກະตໍາแบบขอบคุณ ปิดปากมดลูกทั้งหมด แพทย์พิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จึงอธิบายให้หญิงตั้งครรภ์และญาติรับทราบเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องผ่าตัดนำเด็กออกทางหน้าท้อง หญิงตั้งครรภ์และญาติเข้าใจดี พยาบาลวิสัญญีมาร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด การให้การพยาบาล แผนการรักษา การปฏิบัติตนขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยทำความสะอาดและโภชนบริเวณหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะคาดไว้ ให้กดน้ำงดอาหารทางปาก และให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตราหยด ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงตามแผนการรักษาของแพทย์ เวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา ส่งหญิงตั้งครรภ์ไปห้องผ่าตัด ขณะผ่าตัดได้รับยาแรงรับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง ๑๒๐/๗๐- ๑๓๐/๘๐ มิลลิลิตรปอร์ท อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที เสียเลือดจำนวน ๘๐๐ มิลลิลิตร มารดาคลอดทราบ เพศชาย เวลา ๐๓.๓๐ นาฬิกา คะแนน แอบปาร์ นาทีที่ ๑ เท่ากับ ๙ คะแนน หักสี คะแนน นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที หายใจสม่ำเสมอ อุณหภูมิร่างกายทรงกวัดได้ ๓๗ องศาเซลเซียส น้ำหนัก ๒,๖๓๐ กรัม ทราบ แข็งแรงดี ตัวแดงดี ผิวหนังไม่ลอกไม่เที่ยว ทราบหายใจปกติ ฉีด Vitamin K ขนาด ๑ มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อหน้าขาข้างซ้าย ป้ายตาทั้งสองข้างด้วย Terramycin Ointment ห่อตัวทราบและนำทราบอนให้ Radiant warmer ควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ให้ต่ำกว่า ๓๖.๘ องศาเซลเซียส มารดาหลังผ่าตัดคลอด มดลูกหดรัดตัวดี แลบผ่าตัดหน้าท้องไม่มีเลือดซึม ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรผสมยา Oxytocin ๒๐ Unit ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ได้รับยา Methergotin ขนาด ๐.๒ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ใส่สายสวนปัสสาวะคาดไว้ ปัสสาวะสีเหลืองใส สังเกตอาการที่ห้องพักพื้น ๒ ชั่วโมง จึงย้ายไปนอนพักห้องผู้ป่วยทราบด้วยการห่อห้องคลอดและเด็ก สังเกตอาการทราบที่ห้องคลอด ๒ ชั่วโมงย้ายทราบไปห้องผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก

ห้องผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก มารดาหลังผ่าตัดคลอดมดลูกหดรัดตัวดี แลบผ่าตัดไม่มีเลือดซึม น้ำควรปัสสาวะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคัดดึงตัวนม น้ำนมไหลลัด ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรผสมยา Oxytocin ๒๐ Unit ในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ทราบแข็งแรงดี อัตราการหายใจ ๕๐ ครั้งต่อนาที ตัวแดงดี ดูดนมมารดาได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักพื้นที่บ้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน เช่น การดูแลและเด็ก การรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ การบริหารร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์ การมาตรวจหลังคลอดและการน้ำぶตรมารับวัคซีนตามแพทย์นัด รวมระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน

### **ประโยชน์ที่ได้รับ**

๑. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการวางแผนการพยาบาล และให้การพยาบาลถึงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากเกะต่า
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
๓. márada และทารกได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอย่างปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการพยาบาลมารดาตั้งครรภ์ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากเกะต่า

### **๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ชื่อข้อเสนอ จัดทำແນ່ງພັບການໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທີການບຣເທາຄວາມປວດໃນມາຮາທີ່ເຈັບຄຣກົກລອດ  
ວັດຖຸປະສົງຄົງແລະເປົ້າໝາຍ

#### **ວັດຖຸປະສົງຄົງ**

๑. เพื่อให้มารดาทราบถึงความสำคัญในการใช้เทคนิคเพื่อบรรเทาปวด
๒. เพื่อให้มารดาทราบถึงวิธีการและเทคนิคในการบรรเทาความปวดในขณะรอคลอด
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลมารดาที่มีภาวะເຈັບຄຣກົກລອດ  
ເປົ້າໝາຍ

๑. มารดาพึงพอใจในการใช้วິທີການບຣເທາຄວາມປວດ

๒. มารดาสามารถເພື່ອຍຸມາວົມປວດໄດ້ໂດຍໄມ່ຕ້ອງໃໝ່ຢາແກປວດ

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการให้ความรู้เรื่องວິທີການບຣເທາປວດແກ່ມາຮາ
๒. มารดาทราบถึงผลการจัดการความปวดในขณะรอคลอด
๓. มารดาสามารถເພື່ອຍຸມປວດໄດ້ຍ່າງມີປະສົງຫຼືກາພ
๔. ບຸກຄາງທາງການພາຍານາທຸກຮະດັບມີຄວາມຮູ້ແລະຕະຫັກຄື່ງຄວາມສໍາຄັງໃນການໃຫ້ເທົ່ານີກ  
ເພື່ອບຣເທາປວດຂອງມາຮາໃນขณะรอคลอด

