



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวบุษยา พันธ์หอม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเลิศลักษณ์ สีลาเรืองแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวบุษยา พันธุ์หอม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๑๒ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓) - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๒ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๒๒๗๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๒
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวบุษยา พันธุ์หอม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๔๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไส้เลื่อนขาหนีบที่ได้รับการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair)

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

☒ กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

☐ กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๕ ปี สถานภาพสมรสคู่ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เลขที่ภายนอก ๒๒๕๘๘/๖๑ เลขที่ภายใน ๑๗๐๓๙/๖๑ มาโรงพยาบาลเนื่องจากมีก้อนที่ขาหนีบข้างขวา ๒ สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาล ก้อนจะออกมาขณะเดินหรือยืนนาน สามารถดันกลับเข้าตำแหน่งเดิมได้ ไม่มีอาการปวด แพทย์วินิจฉัยเป็นไส้เลื่อนขาหนีบข้างขวา นัดนอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมทำผ่าตัด ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ต่อมลูกหมากโต รักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยรับประทานยา Ambes ๑๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ทานหลังอาหารเช้า Atenolol ๕๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ทานหลัง อาหารเช้า Enalapril ๒๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ด ทานหลังอาหารเย็น simvastatin ๔๐ มิลลิกรัม ครั้งเม็ด ทานก่อนนอน Prazosin ๑ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ทานก่อนนอน ปฏิเสธแพ้ยาและแพ้อาหาร วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ รับเป็นผู้ป่วยใน ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา วัดสัญญาณชีพแรกได้รับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๙/๗๗ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับโรค การรักษา การให้ยาระงับความรู้สึก เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัย แนะนำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัด ได้แก่ การทำความสะอาดร่างกาย การงดน้ำงดอาหารและยาทางปากทุกชนิดหลัง ๒๔.๐๐ นาฬิกา การไอการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ สอนสาธิต วิธีการกลืนที่ถูกต้อง เข้าวันผ่าตัด ให้ผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกาย ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕% D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เตรียม cefazolin ๑ กรัม และสายสวนปัสสาวะ เบอร์๑๖ พร้อมถุงรองรับปัสสาวะไปห้องผ่าตัด ส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด เวลา ๐๘.๒๕ นาฬิกา ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างขวาแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair) ใช้เวลาในการทำผ่าตัด ๕๖ นาที สูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด ๕ มิลลิลิตร รับผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ให้ออกซิเจนชนิดครอบ หน้ากาก ๖ ลิตรต่อนาที วัดสัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๕/๘๑ มิลลิเมตรปรอท มีแผลผ่าตัดแบบผ่านกล้องทางหน้าท้อง ๓ จุด ปิดก๊อชและแผ่นฟิล์มกันน้ำ ไม่มีเลือดซึม วัดระดับความเจ็บปวดได้ ๒ คะแนน ให้การดูแลช่วยเหลือทำกิจกรรม

แนะนำการใช้มือหรือหมอนประคองแผลผ่าตัดขณะเปลี่ยนท่าทางหรือมีอาการไอ ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อน ผู้ป่วยสามารถนอนพักหลับได้ คาสายสวนปัสสาวะจากห้องผ่าตัดปัสสาวะเหลืองใส ปริมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร ดูแลวางถุงรองรับปัสสาวะต่ำกว่าระดับเอว เพื่อป้องกันปัสสาวะไหลย้อนกลับ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ผู้ป่วยลุกนั่งบนเตียง ดูแลให้รับประทานอาหารอ่อน ผู้ป่วยรับประทานได้ครึ่งถาด หลังทานอาหารอ่อนไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ดูแลเอาสายสวนปัสสาวะออก แนะนำการปฏิบัติตัวหลังเอาสายสวนปัสสาวะออก ผู้ป่วยปัสสาวะได้ไม่มีอาการแสบขัด หลังผ่าตัดมียาปฏิชีวนะเป็น ceftriazone ๒ กรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๒๔ ชั่วโมง ๑ ครั้ง ตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัดวันแรก วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๒/๘๐ มิลลิเมตรปรอท แผลแห้งดี ไม่มีรอยเลือดซึมผ่านผ้าก๊อช ผิวหนังรอบแผลไม่มีบวมแดง มีอาการท้องอืด แน่นท้อง ไม่ถ่ายอุจจาระ ดูแลให้ยาระบาย MOM ๓๐ มิลลิลิตร ทางปาก เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา และก่อนนอนรับประทาน senokot ๒ เม็ด แนะนำผู้ป่วยทานผักและผลไม้ ดื่มน้ำ และเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ป่วยขับถ่ายอุจจาระได้ ๑ ครั้ง ตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัดวันที่ ๒ ไม่มีอาการแน่นท้อง ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดครบ ๒๔ ชั่วโมง เปลี่ยนเป็นชนิดรับประทาน Keflex ๕๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ดูแลทำความสะอาดแผลปิดแผ่นฟิล์มกันน้ำ แนะนำสวมใส่กางเกงในที่กระชับ หลีกเลี่ยงการยกของหนักและการมีเพศสัมพันธ์ ประมาณ ๑ เดือนครึ่งถึง ๒ เดือน งดการเล่นกีฬาอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ ระวังระมัดระวังเกี่ยวกับการไอหรือจามเรื้อรัง อาการท้องผูก การเบ่งถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ แนะนำการมาตรวจตามนัดภายหลังกลับบ้าน รวมระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล ๔ วัน แพทย์นัดตรวจเพื่อติดตามการรักษาที่ห้องตรวจศัลยกรรม ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำคิวอาร์โค้ดให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดใส่เลือนขาหนีบแบบผ่านกล้อง
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยใส่เลือนที่ต้องได้รับการผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดใส่เลือนขาหนีบที่ได้รับการผ่าตัดแบบผ่านกล้องได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความพร้อมต่อการผ่าตัดทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างถูกต้อง
๓. ใช้เป็นแนวทางการดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่เลือนขาหนีบแบบผ่านกล้อง