



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวสุภาร สีส่อง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

[Signature]
(นางปานฤตี มโนเมยพีบูลย์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุภาพร สีส่อง
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๑ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งชานาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗ ถึง ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต้นในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ^๑ ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๑ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การพดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๐๘๕๔๙๖
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๗
๓. อื่นๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุภาร สีส่อง

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกในมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๒)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินรโร อุทิศ

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๙ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาศัยรับรักษา เขื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ภูมิลำเนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สิทธิการรักษาใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินรโร อุทิศ เลขที่ก咽นออก ๑๒๖๑๐/๕๑ เลขที่ก咽ใน ๒๖๑๒/๕๗ เข้ารับการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินรโร อุทิศ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เข้ารับการรักษาด้วยห่อผู้ป่วยพิเศษ จากการซักประวัติและตรวจร่างกายตามก่อนมาโรงพยาบาลพบว่า มีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นจำนวนมาก (Menorrhagia) แพทย์ได้ตรวจอัลตราซาวน์ทางช่องคลอดและหน้าท้อง พบร่วมมีเนื้องอกในมดลูก ทั้งเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก (Intramural Fibroid) และเนื้องอกมดลูกที่โพรงมดลูก (Submucosal Fibroid) แพทย์นัดมาทำการผ่าตัด Total Abdominal Hysterectomy with Bilateral Salpingo-Oophorectomy ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แพทย์ลง Incision แผลแนว Midline แผลยาวประมาณ ๑๙ เซนติเมตร เปิดช่องห้องตามขั้นตอน หลังผ่าตัดแพทย์ให้การรักษาโดย ผู้ป่วยได้รับการคลายเส้นประสาท ๑๗ ชนิด เซนติเมตร ตัดไขมัน ๑๗๐ มิลลิลิตร อัตราการไหล ๑๖๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง จำนวน ๓,๐๐๐ มิลลิลิตร ได้รับยาปฏิชีวนะ cefazolin ๑ กรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง ยา Plasil ๑ Amp ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เวลาเมื่ออาการคลื่นไส้ อาเจียน ยา Pethidine ๕๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก ๖ ชั่วโมง เวลาเมื่อการปวดมาก เมื่อระบบทางเดินอาหารทำงานปกติไม่มีท้องอืดแล้ว ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากได้ พร้อมทั้งเบลี่ยนยาฉีดเป็นยา.rับประทานทางปาก ดังนี้ ยา Paracetamol ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด ทุก ๕-๖ ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้ ยา Ferrous Fumarate รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ยา Air-X รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ยา Dicloxa ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็นและ

ก่อนนอน ยา Arcoxia ขนาด 60 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเข้า และเปิดทำความสะอาดแผล ลักษณะแผลแห้งดีไม่มีบวมแดง ไม่มีแผลแยกในระหว่างที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล มีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ต้องวางแผนให้การพยาบาลทั้ง ๗ ข้อ ได้รับการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลที่ หอผู้ป่วยพิเศษทั้งหมด โดยมีการวางแผนการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา การนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ๗ วัน และนัดมาตรวจนิติดตามผลการรักษา ๓ ครั้งที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ที่ห้องตรวจสูตินรีเวชดังนี้ ให้มาราคาลก่อนถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อประเมินแผล วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อฟังผลซึ่นเนื้อ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อตรวจภายในใน ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบถึงปัญหาและผลลัพธ์ทางการพยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางหน้าท้อง และเพิ่มคุณภาพการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วย
๒. พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเนื่องอกในมดลูก
๓. เข้าใจถึงพยาธิสภาพและการดำเนินโรคอย่างถูกต้อง
๔. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้

๖. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - ชื่อข้อเสนอ Syringe Clamp
 - วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
 ๑. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 ๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
 ๓. ผู้ป่วยที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. อัตราการติดเชื้อ CAUTI ลดลง
 ๒. ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ เกิดความพึงพอใจ
 ๓. ป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ