



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ส ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเดาโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวนุชจรินทร์ นามบูรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๓๔)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประพาน รัชตะถันถุทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนุชจินทร์ นามบุรี  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ <sup>ย</sup> ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง <sup>ห</sup> หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๗๙๓๕๕
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒
๓. อื่นๆ (ระบุ)..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ข้อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนุชจรินทร์ นามบุรี  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประภากวิชาการ ระดับชำนาญการ

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพ.๑๓๙)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีบังกรุงเทพมหานคร

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยชายไทยอายุ ๔๔ ปี HN ๖๕๑๖/๕๗ ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. รับส่งตัวมาจากโรงพยาบาลศรีบังกรุงเทพมหานคร รักษา มาด้วย ๒ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล อาเจียนเป็นเลือดสีแดงคล้ำ ๓-๔ ครั้ง ถ่ายด้วย ๖-๗ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๑ แก้ว ผู้ป่วยให้ประวัติว่า ๔ วันก่อนมีถ่ายด้วยปัสสาวะ ปวดแบบท้องเป็นพัก ๆ มาเจ็บเป็นเลือดเป็นบางครั้ง มีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย อาการเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยดีมีสุราวนิด ๑ แบบมาประมาณ ๑๐ ปี ปฏิเสธ โรคประจำตัว แต่รับที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัว อ่อนเพลีย ไม่มีอาการปวดท้อง วัดสัญญาณชีพ แรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๖ ครั้ง ต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปัลส์ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สีผิวปกติ ความดันโลหิต ๙๐/๔๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ให้การรักษาโดยใส่สายยาง ให้อาหารทางจมูก ดูดดูน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร พบเลือดเก่า ๆ ๑๐ มิลลิลิตร ล้างกระเพาะอาหารด้วย ๐.๙ % NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรจนใส่ไม่เลือดปน ให้ดูดออกอาหารทางปากไว้ก่อน เพื่อสังเกตอาการ เปเลี่ยนแปลง ให้วิตามินเค (vitamin K) ๑๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ให้ยาทรานซาเมิน (transamine) ๒๕๐ ลิลิกรัม ๒ amp ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ให้ยาคอนโทรล็อก (controlloc) ๘๐ มิลลิกรัม ให้สารน้ำชนิด ๐.๙%กร ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หดเข้าหลอดเลือดดำ free flow จนครบ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ประเมินสัญญาณชีพ ทุกครู่จี้ชี้โมง พร้อมทั้งรายงานให้แพทย์ทราบ วัดสัญญาณชีพเวลา ๒๑.๐๐ น. ความดันโลหิต ๘๗/๓๘ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๐๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัว ออกซิเจนปัลส์ได้ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ได้ให้ยาเพิ่มความดันโลหิตโดปามีน (dopamine อัตรา ๒๒:๑ ) เริ่มที่ ๕ ไมโครกรอบต่อนาที (ud/min) หลังจากได้รับยาเพิ่มระดับความดันโลหิต ระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วง ๘๖/๓๘ - ๑๑๐/๕๗ มิลลิเมตรปรอทและสามารถถ offf ยา เพิ่มความดันโลหิตได้วันที่ ๗ สิงหาคม เวลา ๒๓.๓๐ น. เจ้าเลือดเพื่อติดตามค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (hct) ทุก ๖ ชั่วโมง แรกรับค่าความเข้มข้น ของเม็ดเลือดแดงได้ ๑๓ โวลลูมเปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ ๓๖-๔๘ vol%) แพทย์ให้ pack red cell จำนวน ๒ ยูนิต (unit) หยดเข้าหลอดเลือดดำ ติดตามค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงทุก ๖ ชั่วโมง จนมีมากกว่า ๓๐ vol % ผู้ป่วยได้รับ pack red cell ทั้งหมด ๒ ยูนิต ขณะอยู่โรงพยาบาล ติดตามระดับน้ำตาลขณะนอนดูอาการอยู่ใน ระดับปกติ ประเมินน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไม่พบมีเลือดออก แพทย์ให้เริ่มรับประทานอาหารเหลว

อาหารอ่อนย่อยง่าย ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีถ่ายด้วยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงได้ ๓๓ โวลลูม-เปอร์เซ็นต์เบลี่ยนยาค่อนโทรล็อกเป็นยาโอมีพราโซนนิดรับประทาน ๒๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษา ผู้ร่วงภาวะแทรกซ้อนของโรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกและรายงานแพทย์ แพทย์พิจารณาว่าผู้ป่วยหายจากโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น และอนุญาตให้กลับบ้านได้ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นัดมาตรวจซ้ำในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมผลตรวจโลหิตวิทยา รวมระยะเวลาที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแลเป็นเวลา ๖ วัน

### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
๒. เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล

### ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เรื่อง พัฒนาการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยและญาติ โดยแฝงภาพพลิกชีวิตของผู้ป่วยโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

#### วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

##### วัตถุประสงค์

๑. ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุ การดำเนินโรค การป้องกันและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
๒. เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

##### เป้าหมาย

ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติด้วยถูกต้องและไม่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับโรคและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๒. ป้องกันการกลับเป็นซ้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
๓. เป็นคู่มือในการให้การพยาบาล และให้คำแนะนำแก่ญาติ สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ที่สนใจ
๔. บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดผลงานอย่างต่อเนื่อง

