



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๙ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาววิลาวรรณย์ ขันทางค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๗๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๗๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวรุ่งอรุณ อุดอ้าย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๕๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๕๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมชาย จึงมีโชค)
รองอธิการบดีสำนักการแพทย์
มหาราชภัณฑ์อุปถัมภ์การสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรุ่งอรุณ อุดอ้าย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๕๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดได้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ^๑ ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๓๕๕๙
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรุ่งอรุณ อุดมยิ่ย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๕๙)
๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวกระดูกซ้อสะโพกตายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพภูบัติกา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๓ ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่บ้านออก ๒๙๕๒๑/๕๓ เลขที่ภายใน ๒๗๘๔/๕๙ เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงสามัญ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. จากการซักประวัติพบว่า ๔-๕ เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการบิดสะโพกข้างขวา ปวดมากเวลาเดิน มีประวัติหลังสะโพกขวากระแทก ๑ ครั้ง หลังจากนั้นเดินได้ แต่ยังมีอาการปวด อาการเบ็นมากขึ้นเรื่อยๆ รับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้น แพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมข้างขวา(Total Hip Arthroplasty right)ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่มีประวัติการแพ้ยา ปฏิเสธแพ้อาหาร เคอะผ่าตัดสะโพกซ้าย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำบริษัทสถาเหตุของโรคและความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวลและนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมรวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมข้างขวา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๖.๐๐ น. และรับผู้ป่วยรูสีกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ Acetar ๑๐๐๐ มิลลิลิตรในอัตราหยด ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มีแผลผ่าตัดที่สะโพกขวา มีสายระบายเลือด ๑ สาย คาดสายสวนปีส่วนะ กระดูกผู้ป่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาปอยๆ เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน สังเกตภาวะซื้อจากการเสียเลือดหลังผ่าตัด ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดตามแผนการรักษาอาการปวดແผลผ่าตัดทุเลาลงตามลำดับ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ หลังผ่าตัดวันที่ ๒ แพทย์ให้เจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือด ผู้ป่วยมีภาวะความเข้มข้นของเลือดต่ำแพทย์จึงให้ส่วนประกอบของเลือด หลังผ่าตัดวันที่ ๓ แพทย์ให้ถอดสายระบายเลือดออกและทำความสะอาดแผลทุกวัน ลักษณะแผลผ่าตัดเย็บด้วย Staple แผลแห้งดีปิดแผลด้วยพลาสติกันน้ำและส่งผู้ป่วยทากายภาพบำบัดหัดเดินโดยใช้ Walker เฟ้าระหว่างพลัดตกหลังขามาจนเดิน ผู้ป่วยเดินได้คล่องตามลำดับและไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ หลังผ่าตัดวันที่ ๑๕ แพทย์ให้ Off staple ลักษณะแผลแห้งดี วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

ผู้ป่วยพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน ให้แนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว การรับประทานยา การสังเกตภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่นปวดบริเวณแผลมาก แผลแยก บวม แดง ร้อน มีสารคัดหลังออกจากแผล ผ่าตัด ลักษณะของข้าวหายไม่เท่ากัน หรือขาข้างที่ทำผ่าตัดผิดรูปและมีอาการปวดมากให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัดเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัย และนัดมาติดตามผลการรักษาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๒๕ น. ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก รวมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๑๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อผลงาน จัดทำภาพพลิกเรื่อง การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหลังทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเพื่อป้องกันข้อสะโพกเคลื่อนหลุด

วัตถุประสงค์และหัวข้อเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อสะโพกเคลื่อนหลุด

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

๓. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

๒. ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายและอยู่ในท่าที่เหมาะสมสมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม และเดินได้ดีหลังการผ่าตัด

๓. ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

๔. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

๕. หน่วยงานมีสื่อการสอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหลังทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเพื่อป้องกัน

ข้อสะโพกเคลื่อนหลุดเป็นมาตรฐานเดียวกัน