



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ¹ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวฤทธิ์ พัฒนาวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการรุณยรัตน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประชุมพากย์ รัชตะสมัยทวี)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวฤทัย หัตถพงษ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๘ เดือน (เคยรับราชการสังกัด รพต. เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๒ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๒ และสังกัด รพว. เป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค.๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน (โดยดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๔ สังกัด รพต. เป็นเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๒ โอนไปดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๒ และดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๔ สังกัด รพว. เป็นเวลา ๓ ปี ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.ย.๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (เคยรับราชการสังกัด รพต. เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๒ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๒ และสังกัด รพว. เป็นเวลา ๕ ปี ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค.๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๙๕๕๐๖

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (ต่อ)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวฤทัย หัตถพงษ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำเนินการทำหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการรุณยรัศมี สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการรวมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏคำว่ารองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา : ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๕๓ ปี เลขที่ไภยนอก ๑๖๗๘๐/๔๐ เลขที่ไภยใน ๔๐๕๗/๕๕
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส คู่ มีโรงพยาบาลเวชการรุณยรัศมี วันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๕ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๒ นาที จากการซักประวัติผู้ป่วยและญาติให้ประวัติว่า ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล
ขณะซ่อมรถอยู่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากัดทัน ร้าวไปที่หลังทั้งสองข้าง มีเหงื่อแตก ใจสั่น
โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ขาดการติดตามรักษา ๒ ปี ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ที่ห้องอุบติเหตุอุกเฉิน
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ Inverted T at Lead ๓, V๑ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก ปกติ ตรวจร่างกาย อุณหภูมิ
ร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๕๔/๑๐๒ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นชีพจร ๘๗ ครั้ง
ต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ประเมินอาการเจ็บแน่นหน้าอก ได้ ๑๐ คะแนน แพทย์รักษา โดยให้
Aspirin ขนาด ๓๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด เคี้ยวแล้วกินทันที Clopidogrel ขนาด ๗๕ มิลลิกรัม ๔ เม็ด เคี้ยวแล้วกิน
ทันที Isordil ขนาด ๕ มิลลิกรัม ๑ เม็ด อมให้ลิ้นทันที Morphine ขนาด ๓ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Omeprazole ขนาด ๔๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ให้ออกซิเจนทางจมูกผ่านทางสายยาง อัตราการให้หล
๓ ลิตรต่อนาที ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Troponin T ๑๔๐ ng/L (ค่าปกติ ๕๐-๑๐๐ ng/L), Creatinin
Kinase Myocardial Band (CK-MB) ๑๖ U/L (ค่าปกติ ๑-๑๖ U/L), Creatinin Kinase (CK) ๑๙๖ U/L
(ค่าปกติ ๓๐-๑๗๐ U/L) เวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๕ นาที รับผู้ป่วยไว้ในหอผู้ป่วยสามัญชาติ ผู้ป่วยไม่มีอาการ
เจ็บแน่นหน้าอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ไม่แตกต่างจากเดิม แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มีแผนการรักษาให้ Clopidogrel ขนาด ๗๕ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า Aspirin
ขนาด ๘๑ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า Enoxaparin ขนาด ๐.๔ มิลลิกรัม ฉีดเข้าใต้
ผิวหนังทุก ๑๒ ชั่วโมง อธิบายภาวะแทรกซ้อนจากยาและลายลิ่มเลือด เช่น ถ่ายเป็นเลือด ปัสสาวะมีเลือดปน
เลือดออกตามไรฟันหรือเลือดออกตามผิวหนัง ตุ้กแลให้เข็นตีบยินยอมในการให้ยา แนะนำให้ใช้แปรสีฟันชน
อ่อนนุ่ม Amlodipine ขนาด ๑๐ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า Enalapril ขนาด
๕ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า Carvedilol ขนาด ๖.๒๕ มิลลิกรัม รับประทานต่อเนื่อง วันละ
๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ เม็ด ก่อนอาหารเช้า กลางวัน Isordil ขนาด ๕ มิลลิกรัม ๑ เม็ด อมให้ลิ้นมีอาการแน่น
หน้าอก สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการให้รับยาลดความดันโลหิตและยาขยายหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตต่ำ

หน้ามีด เวียนศีรษะ ดูแลให้ Lorazepam ขนาด ๐.๕ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๑ เม็ด ก่อนนอน Senokot รับประทานวันละ ๒ เม็ด ก่อนนอน Simvastatin ขนาด ๔๐ มิลลิกรัม รับประทานวันละ ๑ เม็ด ก่อนนอน Omeprazole ขนาด ๒๐ มิลลิกรัม รับประทาน วันละ ๑ เม็ดก่อนอาหารเข้า ขณะรับผู้ป่วยไว้ในการดูแล ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เวียนศีรษะ หน้ามีด ไม่มีเลือดออกตามร่างกายหรือภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาผู้ป่วยสามารถปฏิบัติภาระประจำวันได้เป็นปกติ ปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลวิถีร่วมที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ พับเส้นเลือด Left anterior Desending Artery (LAD) ตีบ ๑ เส้น จึงถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยชุดลวด รวมระยะเวลาที่รับไว้ในการดูแล ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ มีความเข้าใจโรคและการดำเนินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 ๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง