



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติราชบัญญัติเรื่องเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเคารพเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง ^{จำนวน (บาท)}
๑	นางสาวอังศุมาลิน สารงาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๖๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓ / ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเดศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอังศุมาลิน สารงาม
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นตໍาในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ^๑ ในสภากาชาดที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๐ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ใบอนุญาตที่ ๕๔๗๒๖๔๕๐
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕
๓. อื่นๆ	
(ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

**ข้อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอังศุมาลิน งานาน
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ**

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทางแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบากและได้รับสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ขณะดำเนินตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาลทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๖๖) สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงเคราะห์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลทางแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบากและได้รับสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ทางเพศชาย คลอดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๓ น. เลขที่ภายนอก ๑๑๔๘๖/๖๓ เลขที่ภายใน ๑๗๖๓/๖๓ คลอดปกติทางช่องคลอด มาตรตาตั้งครรภ์แรก การประเมินสภาพทางแรกเกิด โดยการให้คะแนนแอปการ์ (Apgar score) ๕, ๖, ๙ ในนาทีที่ ๑, ๕, ๑๐ ตามลำดับ น้ำหนักแรกเกิด ๒,๐๑ กก ร้ม ความยาว ๕๕ เซนติเมตร ภูมิแพที่ประมีนอายุครรภ์ได้ ๓๔ สัปดาห์ แรกรับจากห้องคลอดเวลา ๑๗.๔๕ น. การพยาบาลที่ให้ทันทีหลังรับทราบคือให้ทารกนอนหงายภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นแบบแพร่รังสี (Radiant warmer) โดยจัดศีรษะอยู่ต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อยเพื่อให้สมหะระบายได้ ใช้ผ้าหุ้นใต้ลำคอและให้ล่สูง ประมาณ ๑ นิ้ว เพื่อให้ห่อห่องเดินหายใจตรง ติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Probe) ของเครื่องให้ความอบอุ่นแบบ แพร่รังสีบริเวณหน้าท้องตอนบน อาการแรกรับทราบภายใต้ ๔๐ ครั้งต่อนาที (ค่าปกติ ๔๐-๖๐ ครั้งต่อนาที) แต่มีอาการร้องคร่าง หายใจออกบุ่ม ค่าความอื้มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด ๙๓ % (ค่าปกติ ๙๕-๑๐๐ %) แพทย์จึงได้พิจารณาใช้การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก (Nasal Continuous Positive Airway Pressure: CPAP) ต่อมากาการทางไม่มีเขี้ยวบุ้งคงมีอาการร้องคร่าง หายใจออกบุ่ม และหายใจเร็วมากขึ้น ๗๔-๘๐ ครั้งต่อนาที (ค่าปกติ ๔๐-๖๐ ครั้งต่อนาที) ค่าความอื้มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด ๙๓-๙๕ % (ค่าปกติ ๙๕-๑๐๐ %) แพทย์จึงเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจและให้สารลดแรงตึงผิว ปัญหาทางการพยาบาลตาม ความต้องการในทางรายนี้คือทางกมีการแลกเปลี่ยนก้าชในปอดไม่มีประสิทธิภาพ ทางกมีการควบคุม อุณหภูมิร่างกายไม่มีประสิทธิภาพ ทางกเสียงต่อการได้รับสารน้ำสารอาหารไม่เพียงพอ ทางกเสียงต่อการติดเชื้อ เป็นจากการระบบภูมิคุ้มกันยังเจริญไม่สมบูรณ์ ทางกมีภาวะตัวเหลืองจากการคงของบิลิรูบินในกระแสเลือด เป็นจากการทำหน้าที่ของตับยังไม่สมบูรณ์ ทางกมีการดูดกลืนไม่มีประสิทธิภาพ และบิดามารดา มีความวิตก กังวลเกี่ยวกับอาการและการดูแลทางก การดำเนินการพยาบาลตามแนวทางและปัญหาทางการพยาบาลตาม ความต้องการของทางก โดยให้ทางกได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา ให้การพยาบาลหลังจากทางกได้รับ สารลดแรงตึงผิวให้การพยาบาลเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายทางกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ทางกได้รับยา ปฏิชีวนะ ได้รับการส่องไฟ ได้รับนมและสารน้ำสารอาหารตามแผนการรักษา ให้คำแนะนำและความรู้ในการ ดูแลทางก แก่บิดามารดาเป็นระยะจนอาการป่วยทางกทุเลา หลังจากทางกได้รับการดูดท่อช่วยหายใจ ทางกสามารถหายใจได้ดีขึ้นตามลำดับจนหายใจได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ หยุดการให้ยาปฏิชีวนะตาม แผนการรักษา ทางกค่าบิลิรูบินในเลือดลดลงเป็นปกติและหยุดการส่องไฟตามแผนการรักษา ทางกดูดนม

มารดาได้ดี ไม่มีอาเจียน ทรงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ ๑ วางแผนการจำหน่ายทางกลับบ้านโดยการให้คำแนะนำและติดตามประเมินผลความรู้ในการดูแลทรงของบิดา และมารดา โดยการทวนสอบ ได้แก่ เรื่องการมาตรวจและมารับวัคซีนตามนัด การดูแลทรงทั่วไป เช่น การอาบน้ำ การเช็ดตัว และการใช้สบู่ การให้นมและอาหารเสริมตามวัย การสังเกตอาการผิดปกติของทรงที่ต้องพานา พับแพท์ก่อนวันนัด ทรงได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรวมเป็นเวลา ๑๖ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทรงแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบากและได้รับสารลดแรงตึงผิว ได้รับการพยาบาลที่ถูกต้องอย่าง มีประสิทธิภาพ และครอบครุ่นไปถึงบิดา มารดาของทรงให้สามารถดูแลทรงได้อย่างถูกต้อง

๒. สามารถติดตามอาการและอาการแสดง ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของทรงแรกเกิดที่มีภาวะหายใจ ลำบากและได้รับสารลดแรงตึงผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลทรงแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบากและได้รับสารลดแรงตึงผิว

๔. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานเพิ่มพูนการความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ การพยาบาลทรงแรกเกิดที่มีภาวะหายใจลำบากและได้รับสารลดแรงตึงผิว

๕. เพื่อเป็นแนวทางประกอบการนิเทศงานของบุคลากรทางการพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ วิธีทัศน์ให้ความรู้เรื่องภาวะตัวเหลืองในการรักษาเด็ก ๕ ภาษา

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะตัวเหลืองในการรักษาเด็ก เป้าหมาย

๑. มารดาชาวไทยและชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะตัวเหลืองในการรักษาเด็ก

๒. มารดาชาวไทยและชาวต่างชาติคุณความวิตกกังวลเรื่องบุตรมีภาวะตัวเหลืองแรกเกิด

๓. บุคลากรทางการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการให้ข้อมูลคำแนะนำกับมารดาชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มารดาชาวไทยและชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะตัวเหลืองในการรักษาเด็กได้อย่างถูกต้อง

๒. มารดาชาวไทยและชาวต่างชาติคุณความวิตกกังวลเรื่องบุตรมีภาวะตัวเหลืองแรกเกิด

๓. บุคลากรทางการพยาบาลให้ข้อมูลคำแนะนำมารดาชาวไทยและชาวต่างชาติได้ถูกต้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน