



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาววงศ์เดือน เดชนันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสามารถ ตันอริยกุล)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววงศ์เดือน เตชนันท์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๙๐๓๖
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๓
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววงศ์เดือน เตชนันท์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยสะโพกต้นขาส่วนคอหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๒๐) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกต้นขาส่วนคอหัก (fracture neck of femur) ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๖๓ ปี รั่วไว้ในโรงพยาบาลวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดสะโพกซ้ายและต้นขาซ้าย เดินไม่ได้ ๖ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มาตรวจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทย์รับเข้ารักษาเพื่อผ่าตัด แรกผู้ป่วยมีอาการปวดสะโพกซ้ายและต้นขาซ้าย ระดับความเจ็บปวดเท่ากับ ๑๐ ปวดมากเวลาเคลื่อนไหว ก่อนผ่าตัดตรวจร่างกายและตรวจเลือด ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ สัญญาณชีพปกติ ผู้ป่วยวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด การเตรียมตัววันผ่าตัด การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด การปฏิบัติตัวเพื่อการฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลลงและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม วันที่ ๑ ของการนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด bipolar hemiarthroplasty left ภายใต้ระดับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามอร์ฟิน (spinal morphine) ขณะทำผ่าตัดผู้ป่วยเสียเลือด ๖๐๐ มิลลิลิตร สัญญาณชีพปกติ รับกลับจากห้องผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แต่ยังมีอาการชาที่ขา ๒ ข้าง มีแผลผ่าตัดบริเวณต้นขาซ้าย ปิดfixumullไว้ มีท่อระบายเลือด ๑ ขวด มีปริมาณเลือดในขวด ๕๐ มิลลิลิตร และคาสายสวนปัสสาวะไว้ได้รับสารน้ำ ๕% D/NSS ทางหลอดเลือดดำ อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัด ได้รับยาบรรเทาปวดอาการปวดทุเลาลง หลังผ่าตัด ๑ วัน ท่อระบายเลือดมีปริมาณเลือดในขวด ๑๕๐ มิลลิลิตร ความเข้มข้นของเลือดเท่ากับ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ หลังผ่าตัดวันที่ ๒ ได้รับสารน้ำ ๕% D/N/๒ ผสมกับวิตามินบีรวม อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังผ่าตัดวันที่ ๓ แพทย์มีคำสั่งให้นำสายสวนปัสสาวะออก ผู้ป่วยปัสสาวะได้ปกติ หลังผ่าตัดวันที่ ๔ แพทย์มีคำสั่งเอาท่อระบายเลือดออก ผู้ป่วยมีจำนวนเลือดออกหลังผ่าตัดทั้งหมด ๓๕๐ มิลลิลิตร ผู้ป่วยได้รับการฝึกบริหารกล้ามเนื้อขา โดยมีนักกายภาพบำบัดให้คำแนะนำฝึกยืนและเดินโดยใช้ไม้ค้ำยัน (crutches) ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง สามารถเดินเองโดยใช้ไม้ค้ำยัน ไม่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกเดินและทำกิจกรรมต่างๆ หลังผ่าตัดวันที่ ๑๐ แพทย์มีคำสั่งให้ตัดไหม แผลแห้งดีดีไม่บวมแดง ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลทั้งหมด ๑๐ วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดบริเวณต้นขาซ้าย แนะนำการดูแลแผลผ่าตัด การบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บอกวิธีปฏิบัติตัวที่บ้านได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ถูกต้องเหมาะสม
๒. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวล และให้ความร่วมมือในการรักษา
๓. ผู้ศึกษามีความเข้าใจในพยาธิสภาพของโรคมมากขึ้น สามารถประเมินปัญหาของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดได้

๔. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกต้นขาส่วนคอหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคกระดูกต้นขาส่วนคอหักที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกต้นขาส่วนคอหัก
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องเกี่ยวกับโรคและสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากรทางการแพทย์และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
๔. มีเอกสารแนวทางปฏิบัติในการให้การดูแลรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคกระดูกต้นขาส่วนคอหัก
๕. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองที่บ้าน
๖. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถกลับบ้านได้ในเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถกลับบ้านได้ในเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคกระดูกต้นขาส่วนคอหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ ลดอัตราการกลับมาอนโรงพยาบาลซ้ำ และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
๔. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการพยาบาลมากขึ้น
๕. ระยะเวลาที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามีแนวโน้มลดลง