



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่) | ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่) | ส่วนราชการ/ หน่วยงาน |
|--------------|----------------------|--|---|---|
| ๑ | นางชลลดา งามรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๖๗) | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๑๖๗) | ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล สันนักษ์แพทย์ |

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภัทรธรรม ธรรมธนานท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(เอกสารหมายเลข 9)

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางชลดา เงางามรัตน์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาลทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ รพก. 167)

| หลักเกณฑ์การคัดเลือก | ข้อมูล |
|--|--|
| 1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล | |
| 1.1 คุณวุฒิการศึกษา | - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) |
| 1.2 ประวัติการรับราชการ | - อายุราชการ 30 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.29 ถึงวันที่ 12 ม.ค.60) |
| 1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว | - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.54 ถึงวันที่ 12 ม.ค.60) |
| 1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก | - ดำรงตำแหน่งสายงานการพยาบาลวิชาชีพมาแล้ว เป็นเวลา 30 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.29 ถึงวันที่ 12 ม.ค.60) |
| 1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ การผูกครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4511012313 |
| 2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล | |
| - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 | - ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 83 |
| 3. อื่นๆ (ระบุ)..... | |

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางชลิตา เงางามรัตน์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

คำแนะนำเลขที่ รพก. 167

1. ผู้งานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการศึกษาการพัฒนาต้นแบบของผู้ป่วยที่รับไวรัคามาในโรงพยาบาลกลาง

ช่วงระยะเวลาที่ที่กำพลังงาน 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

ขณะดำเนินการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

อุบัติการณ์การผลักดันหกกลุ่มของผู้ป่วยเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล การหกกลุ่มสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในคนทุกวัยและมีโอกาสมากขึ้นในผู้สูงอายุ การหกกลุ่มนี้ผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ การบาดเจ็บทางด้านร่างกายพบได้ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรง ด้านจิตใจผู้ป่วยที่หกกลุ่มจะกล่าวการหกกลุ่ม ขาดความมั่นใจไม่กล้าที่จะเดินไม่ยอมเคลื่อนไหว อยู่ในภาวะพึ่งพาคนอื่นมากขึ้น คุณภาพชีวิตลดลง ทางด้านเศรษฐกิจผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การมาตรวจต่อเนื่อง การหกกลุ่มเป็นตัวชี้วัดคุณภาพเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในปี พ.ศ.2557 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและดีสู่ประชาชน (Best Practice and Best Service Organization) โดยกำหนดให้ทุกโรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์ พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องการป้องกันการผลักดันหกกลุ่ม คณฑ์ทำงานคุณภาพการพยาบาลเขต 13 Best Practice กลุ่ม fall ได้ตั้งเป้าหมายให้อัตราการเกิดผลักดันหกกลุ่มของผู้ป่วยต่อเดือน น้อยกว่า 0.4 ต่อ 1000 วันนอน อัตราการผลักดันหกกลุ่มของผู้ป่วยโรงพยาบาลกลาง ในปี พ.ศ.2557 และ ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 0.442 ต่อ 1000 วันนอน และ 0.386 ต่อ 1000 วันนอนตามลำดับ ในโรงพยาบาลกลางมีการศึกษาแต่ยังไม่รวมหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นระบบ ผู้ศึกษาสนับสนุนเรื่องการผลักดันหกกลุ่มของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลกลาง มีการวิเคราะห์อุบัติการณ์การหกกลุ่ม มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่รับตัวไว้ในโรงพยาบาลที่เกิดผลักดันหกกลุ่มจำนวน 51 คน นำมายังเคราะห์ศึกษาเพื่อที่จะนำมาพัฒนางานการพยาบาลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ผลของการศึกษาครั้งนี้

1. จากแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหลุมของโรงพยาบาลกลาง (FM-NUR-047) พบว่า ผู้ป่วยที่มีการหลุมมีความเสี่ยงสูงร้อยละ 90.2 มีความเสี่ยงปานกลางร้อยละ 9.8
2. จากแบบรายงานอุบัติการณ์การพลัดตกหลุมของผู้ป่วยโรงพยาบาลกลาง (FM-RMC-017) พบว่า ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยที่มีการพลัดตกหลุม ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเพศชายร้อยละ 70.6 เนื่องจากเพศชายจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่แสดงความอ่อนแอด ไม่กลัวการหลุม อายุอยู่ในช่วง 41 – 80 ปี ร้อยละ 82.4 เนื่องจากเป็นวัยผู้ใหญ่เข้าสู่วัยสูงอายุ เชลล์ของร่างกายเริ่มมีการเสื่อม มีการเปลี่ยนแปลง การควบคุม การเคลื่อนไหวของร่างกายลดลง
 - 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์การพลัดตกหลุม สถานที่เกิดเหตุมักเกิดขึ้นบริเวณข้างเตียงร้อยละ 56.9 รองลงมาเป็นทางเดิน และห้องน้ำตามลำดับ สาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยมีกิจกรรมลงมาข้างเตียง เช่น ลงมาปัสสาวะ เอื้อมมือหยิบของ เดินไปห้องน้ำ กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เป็นเวลาร่วมกันที่มีการทำกิจกรรมประจำวันมากกว่าเวลากลางคืน จะพบในห้องผู้ป่วยสามัญมากกว่าห้องผู้ป่วยพิเศษ เนื่องจากไม่มีญาติ ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดประกอบกับภาระงานของเจ้าหน้าที่ห้องผู้ป่วยสามัญมากกว่าห้องผู้ป่วยพิเศษทำให้มีการดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง พนักงานดูแลโรคอยุรกรรมมากที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยมักเป็นโรคเรื้อรัง มีอาการไม่คงที่ ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติการณ์พบในระดับ C – D ร้อยละ 76.5 และพบว่าผู้ป่วยมีกระดูกหักร้อยละ 5.88
 - 2.3 ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ป่วยที่มีผลต่อการพลัดตกหลุม พบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวมากกว่า 1 โรคจะมีผลทำให้เกิดการหลุมได้ร้อยละ 72.5 ในจำนวนโรคเรื้อรังที่พบมากที่สุดใน 3 อันดับแรกคือโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 47 โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 29.4 โรคเบาหวานร้อยละ 29.4 และพบว่าผู้ป่วยมักมีปัญหาข้ออ่อนแรงในทุกโรคร้อยละ 74.5 การใช้ยาจะสอดคล้องกับโรคเรื้อรังประจำตัวพบว่า ผู้ป่วยมีการใช้ยาลดความดันโลหิตร้อยละ 47 รองลงมาเป็นยาอนหลับร้อยละ 39.2 และยาเบาหวานร้อยละ 29.4 ตามลำดับ ส่วนการพร่องการรับรู้พบได้ร้อยละ 11.8 การประเมินความสามารถของผู้ป่วยสูงเกินไปร้อยละ 37.3
 - 2.4 ปัจจัยเสี่ยงด้านการพยาบาลที่มีผลต่อการพลัดตกหลุม พบว่าขาดการสื่อสารในทีมการพยาบาล ร้อยละ 86.3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงต่อการพลัดตกหลุม การเฝ้าระวังเรื่องการหลุมกับผู้ป่วย และญาติไม่ครบถ้วน ขาดการประเมิน การประเมินทำในผู้ป่วยเสี่ยงต่อการพลัดตกหลุม ขาดการประเมินต่อเนื่องร้อยละ 84.3 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหลุมร้อยละ 31.4 เกิดจากการไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ถูกต้องร้อยละ 17.6
 - 2.5 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลต่อการพลัดตกหลุม พบว่า แสงสว่างไม่เพียงพอร้อยละ 25.5 พื้นดิน พื้นเปียก พรหมชาดเท้าลื่นร้อยละ 23.5 ระยะห่างจากห้องน้ำไปยังเตียงผู้ป่วยร้อยละ 21.6 การวางของเก้าอี้ขวางทางเดินร้อยละ 11.8 ทางต่างระดับร้อยละ 7.8

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยที่เกิดการพลัดตกหล่นที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลกลาง
2. มีการนำข้อมูลมาใช้พัฒนาในการป้องกันการพลัดตกหล่นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนาฯหรือปรับปรุงงานใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการให้ความรู้กับบุคลากรในการป้องกันการพลัดตกหล่นในโรงพยาบาลกลาง
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

เพื่อลดอุบัติการณ์การพลัดตกหล่นของผู้ป่วย โรงพยาบาลกลาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความรู้และตระหนักรถึงความสำคัญของการป้องกันการพลัดตกหล่นในผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยได้รับการดูแลเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติการณ์การพลัดตกหล่น
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย
4. ลดข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติ