



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอรลดा พloykratjung	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอนงค์นาฎ แก้วเมืองกลาง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาววีไลลักษณ์...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาววิไลลักษณ์ สิงห์ธร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๐๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางสาวศิริวรรณ ผิวทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๐๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๐๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ
(นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง)
รองผู้อำนวยฯ สำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการฯ หนึ่งอ่านหมายการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอนงค์นาฎ แก้วเมืองกลาง
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๔๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๑ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๓)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. เเล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๓)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นตໍาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๑ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ย. ๒๕๖๓)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๗๑๒๐๖๘๐๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- "ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอนงค์นาฎ แก้วเมืองกลาง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพพัฒนาภูมิ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ ราช. ๘๔๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาตั้งครรภ์แพดที่คลอดทางช่องคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ขณะดำเนินการทำผลงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประรักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คนรายละอี้ดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาอายุ ๒๕ ปี เลขที่ภายนอก ๒๐๐๕๐/๖๑ เลขที่ภายใน ๗๓๔๓/๖๑ มารดาตั้งครรภ์ครรภ์ที่ ๒ ครรภ์แรกคลอดครบกำหนด วันครบกำหนดคลอด ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อายุครรภ์ ๓๖ สัปดาห์ ๖ วัน มารดาเริ่มฝากรรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พบรการตั้งครรภ์แพด สภาพรมีลักษณะแยกคละๆ (monochorion diamnion) ค่าประมาณน้ำหนักตัวของทารกในครรภ์คนที่ ๑ น้ำหนัก ๒,๓๓ กรัม ทารกในครรภ์คนที่ ๒ ค่าประมาณน้ำหนักตัว ๒,๐๕๙ กรัม ทารกมีส่วนนำเป็นศีรษะทั้ง ๒ คน มารดาฝากรรภ์สมำเสมอ ระหว่างฝากรรภ์ไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มารดามาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ และมีน้ำเดินไหลออกทางช่องคลอด เวลา ๐๕.๐๐ น. แรกรับตรวจร่างกายพบว่าอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๕ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๖/๘๒ มิลลิเมตรปอร์ท จากการตรวจทางหน้าท้อง พบร่วงด้วยความตึงกระสานอยู่ท่าระดับลิ้นปี ขนาดของมดลูกใหญ่กว่าอายุครรภ์ ($3/4 > 1$) บันทึกการเต้นของหัวใจทารกได้ ๒ ตำแหน่ง ด้านซ้ายต่ำกว่าระดับสะต้มอีกต่อไป ความถี่การเต้นของหัวใจทารก ๑๔๕ ครั้งต่อนาที และด้านขวาต่ำกว่าระดับสะต้มอีกต่อไป ความถี่การเต้นของหัวใจทารก ๑๓๘ ครั้งต่อนาที คาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ประมาณ ๕,๐๐๐ กรัม มดลูกมีการหดรัดตัวทุก ๓ นาที นาน ๔๕ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัว +๒ ประเมินระดับความเจ็บปวด (visual analog scale) ๘ คะแนน ผลการตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๑๐ เซนติเมตร ทารกคนที่ ๑ ส่วนนำเป็นศีรษะ ระดับส่วนนำ +๑ ถุงน้ำคร่าแตก ลักษณะของน้ำคร่าใส ประเมินสุขภาวะทารกในครรภ์ด้วยเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (electronic fetal monitoring) พบร่วงอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ๑๔๕ และ ๑๓๘ ครั้งต่อนาที มีการหดรัดตัวของมดลูกทุก ๓ นาที นาน ๔๐ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัว +๒ รายงานสูติแพทย์ทำการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พบทารกมีศีรษะเป็นส่วนนำทั้ง ๒ คน สูติแพทย์พิจารณาให้มารดาคลอดทางช่องคลอด เวลา ๐๖.๓๕ น. ให้สารละลาย LRS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เวลา ๐๖.๔๐ น. ให้ยา dexamethasone ๖ มิลลิกรัม ทางกล้ามเนื้อ เพื่อกระตุ้นปอดทารก เนื่องจากทารกคลอดก่อนกำหนด เวลา ๐๖.๔๓ น. ให้ยาฆ่าเชื้อ Ampicillin ๒ กรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำขา ๑ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด มารดากระสับกระส่าย ปวดห้องและอยากเบ่ง แนะนำการเบ่งคลอดอย่างถูกวิธี ดูแลมารดาได้รับความสุขสบาย อยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจในการเบ่งคลอด ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก มดลูก

หดรัดตัวทุก ๒ นาที ๓๐ วินาที นาน ๔๕ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัว +๒ ทารกคนที่ ๑ คลอดทางช่องคลอด เวลา ๗.๓๒ น. ทารกเพศชาย ใช้ลูกสูบยางแดงดูดน้ำคร่าจากปากและจมูกทารก เพื่อป้องกันการสูดสำลักน้ำคร่าเข้าภายในปอด คะแนนการประเมินสภาพทารกแรกเกิดนาทีที่ ๑ เท่ากับ ๙ คะแนน (หักคะแนนสีผิว ๑ คะแนน) นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน และนาทีที่ ๑๐ เท่ากับ ๑๐ คะแนน ทารกแรกเกิดน้ำหนัก ๒,๕๕๐ กรัม อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที ทารกหายใจ ๕๐ ครั้งต่อนาที ระดับออกซิเจนในเลือดวัดทางผิวหนังร้อยละ ๘๕ อุณหภูมิกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส สภาพทารกทั่วไปแข็งแรงดี หลังทารกคนที่ ๑ คลอด ตรวจทางช่องคลอดพบศีรษะทารกคนที่ ๒ ลงมาในช่องเชิงกราน ระดับส่วนนำ ๑๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. จึงทำหัตถการเจาะถุงน้ำคร่าทารกคนที่ ๒ ลักษณะน้ำคร่าใส ประเมินการเต้นของหัวใจทารกมีอัตราการเต้น ๑๓๖ ครั้งต่อนาที มดลูกมีการหดรัดตัวทุก ๒ นาที ๓๐ วินาที นาน ๕๐ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัว +๒ สอนวิธีการหายใจ และการเป่งคลอดอย่างถูกวิธี ทารกคนที่ ๒ คลอดเวลา ๐๗.๔๒ น. ทารกเพศชาย ใช้ลูกสูบยางแดงดูดน้ำคร่าจากปากและจมูกทารก เพื่อป้องกันการสูดสำลักน้ำคร่าเข้าภายในปอด คะแนนการประเมินสภาพทารกแรกเกิดนาทีที่ ๑ เท่ากับ ๙ คะแนน (หักคะแนนสีผิว ๑ คะแนน) นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน และนาทีที่ ๑๐ เท่ากับ ๑๐ คะแนน ทารกแรกเกิดน้ำหนัก ๒,๗๔๐ กรัม อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๕๒ ครั้งต่อนาที ระดับออกซิเจนในเลือดวัดทางผิวหนังร้อยละ ๘๕ อุณหภูมิกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส สภาพทารกทั่วไปแข็งแรงดี rakelot เวลา ๐๗.๔๗ น. สภาพรกรมีลักษณะแยกคละๆ (monochorion diamnion) ความดันโลหิตหลังคลอดเท่ากับ ๑๓๕/๗๒ มิลลิเมตรปรอท หลังคลอดมดลูกหดรัดตัวไม่ดี เนื่องจากมีการยืดขยายมาก ดูแลให้มารดาได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก syntocinon ๑๐ ยูนิต ทางกล้ามเนื้อ เวลา ๐๗.๔๒ น. ให้สมยา syntocinon ๑๐ ยูนิต ในสารละลาย LRS ๘๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา ให้การพยาบาลโดยการนวดคลึงมดลูก และวางกระเพาแน็งเบรเวนยอดมดลูก เย็บซ่อมแซมแผลฟีเย็บ แนะนำการดูแลการดูแลทำความสะอาดแผลฟีเย็บ ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกซ้ำพบว่า มดลูกยังหดรัดตัวไม่ดี มีเลือดออกทางช่องคลอดประมาณ ๒๒๐ มิลลิลิตร รายงานสูติแพทย์ให้สมยา syntocinon ๓๐ ยูนิต ในสารละลาย LRS ๘๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำ ดูแลให้กระเพาส่วนว่าว ติดตามการหดรัดตัวของมดลูก และคลึงมดลูกให้มีลักษณะกลมแน่น พร้อมทั้งสอนและแนะนำให้มารดาคลึงมดลูกด้วยตนเอง เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด หลังคลอดสร้างสัมพันธภาพโดยการโอบกอด และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โดยนำทารกมากระตุ้นดูดนนมมารดา จากนั้นนำทารกส่งห่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย ภายหลังประเมินมารดา มดลูกมีการหดรัดตัวดี ปริมาณการเสียเลือดทั้งหมด ๓๘๐ มิลลิลิตร ดูแลให้มารดาได้พักผ่อนหลังคลอดในห้องคลอด ๒ ชั่วโมง ประเมินความดันโลหิต ๑๓๒/๗๔ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที หลังจากนั้นย้ายมารดาไปหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด มารดาหลังคลอดไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ ทารกดูดนมมารดาได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาอนrongพยาบาล ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ การพัฒนาแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแผลฟีเย็บหลังคลอด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่แผลฟีเย็บหลังคลอด

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลมารดาที่มีแผลฟีเย็บหลังคลอด

๓. เพื่อให้มาตราหลังคลอดมีความรู้ และสามารถปฏิบัติในการดูแลแพลฟีเย็บได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มาตราได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการติดเชื้อที่แพลฟีเย็บหลังคลอด
 ๒. พยาบาลประจำห้องคลอดมีแนวทางในการดูแลมาตราที่มีแพลฟีเย็บชัดเจน
 ๓. มาตราหลังคลอดมีความรู้ และสามารถปฏิบัติในการดูแลแพลฟีเย็บได้ถูกต้อง