



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวมะลิวัลย์ อ่อมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสาวสุภัชชา ก้อนคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวมะลิวัลย์ อ่อมฤทธิ์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่๔๖๑๑๐๙๕๒๖๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๕
๓. อื่นๆ (ระบุ) ..... ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวมะลิวัลย์ อ่อมฤทธิ์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย สถานภาพ คู่ อายุ ๗๖ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย รั่วไว้ในโรงพยาบาลวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เลขที่ภายนอก ๒๖๓๙๘/๕๐ เลขที่ภายใน ๑๔๗๐๒/๕๖ ผู้ป่วยมาด้วยอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย ให้ประวัติว่า ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยล้มศีรษะกระแทกพื้นไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านได้รับการทำแผลและได้รับยารับประทานที่บ้าน แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี วัดสัญญาณชีพได้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๓ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ ๗๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันเลือด ๑๐๘/๕๒ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Hematocrit เท่ากับ ๓๑.๓ เปอร์เซ็นต์ White blood cell เท่ากับ ๑๑,๘๐๐ เม็ดต่อหนึ่งลูกบาศก์มิลลิเมตร Platelet เท่ากับ ๒๕๗,๐๐๐ เม็ดต่อหนึ่งลูกบาศก์มิลลิเมตร Creatinine เท่ากับ ๒.๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร Blood Urea Nitrogen เท่ากับ ๒๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์วินิจฉัยแรกรับเป็น Acute renal failure รักษาโดยให้สารน้ำ ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิตร อัตรา ๘๐ มิลลิตรต่อชั่วโมงทางหลอดเลือดดำ ติดตามบันทึกสารน้ำเข้าและออก ผู้ป่วยได้รับยารับประทานคือ Augmentin ขนาด ๑ กรัม รับประทาน ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น, Lipitor ขนาด ๒๐ มิลลิกรัม รับประทาน ๑ เม็ดก่อนนอน, Motilium รับประทาน ๑ เม็ดก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น และ Paracetamol ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทาน ๒ เม็ดเมื่อมีอาการปวดได้ทุก ๔-๖ ชั่วโมง แพทย์พิจารณาให้รับประทานยา Glipizide, Glucophage และ Januvia ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วย วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผลการติดตามระดับน้ำตาลค่า Detrostrix ก่อนอาหารเช้าเท่ากับ ๒๙๖ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์พิจารณาให้ยา Humulin ๗๐/๓๐ ขนาด ๖ ยูนิต ฉีดบริเวณใต้ผิวหนังก่อนอาหารเช้าและขนาด ๔ ยูนิต ฉีดบริเวณใต้ผิวหนังก่อนอาหารเย็น ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลได้รับคำแนะนำเรื่องการดื่มน้ำมากกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิตรต่อวัน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและให้ความรู้เรื่องผลของยาเบาหวานต่อไต วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผล Creatinine เท่ากับ ๑.๓ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร Blood Urea Nitrogen เท่ากับ ๑๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์พิจารณาหยุดสารน้ำ

แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาพักรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ วัน ผู้ป่วยได้รับความรู้เรื่องผลของโรคเบาหวานต่อโรคไตและผลของยาเบาหวานต่อไต ตลอดจนได้รับคำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไต การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น อาการสับสน ปัสสาวะน้อย อาการบวม การมาตรวจตามนัด การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการรักษาและการพยาบาลที่ถูกต้อง ครบคลุมและปลอดภัย
  ๒. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตวายในผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีความรู้ในการสังเกตอาการผิดปกติเมื่อเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
  ๓. ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวล
  ๔. ผู้ศึกษามีความเข้าใจในพยาธิสภาพ สามารถประเมินปัญหา และให้การดูแลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันได้ถูกต้อง
  ๕. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ เอกสารความรู้การป้องกันการเกิดโรคไตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความตระหนักเรื่องการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคไต
  ๒. เพื่อลดความวิตกกังวลและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยและญาติ
  ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลความรู้ผู้ป่วยในการปฏิบัติตนก่อนจำหน่าย
  ๔. เพื่อลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  ๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- เป้าหมาย
- มีแนวทางทางการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลัน
  - ๒) ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค มีทักษะการดูแลตนเอง นำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับบ้าน
  - ๓) ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการพยาบาลมากขึ้น
  - ๔) พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล