



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเด็กโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นายทีระพล เวียงสมุทร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๗)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรินคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางกิตติยา ศรีเลิศพื้น)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายทีระพล เวียงสมทร
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประภานิพัทธ์ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๑๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ ¹ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า ² เป็นเวลา ๒ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ ³ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๑๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๖๐๙๓๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่นๆ (ระบุ)	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายทีระพล เวียงสมุทร
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๗)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์รายบุคคล เผยแพร่ความคิดเห็นของผู้รับทราบผลการดำเนินงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย สถานภาพสมรสคู่ อายุ ๕๑ ปี HN : ๔๒๘๙/๔๙ AN : ๘๔๐๑/๕๗ มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยอาการปวดท้องตื้อซ้ายโครงซ้ายขวา ๗ ชั่วโมง ไม่มีขอบเนื้อยื่น ไม่มีไข้ คลื่นไส้ไม้อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีถ่ายด้วยแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติม โดยกดที่ตัวซ้ายโครงซ้ายขวาแล้วให้ผู้ป่วยหายใจเข้า พบว่ามีอาการเจ็บขณะหายใจเข้า (Murphy's sign positive) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน ให้รับประรักษานาในโรงพยาบาลที่หอบผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลสิรินธร ดูแลและรักษาตามอาการจนหายปวดและให้กลับบ้านวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาได้นัดนอนโรงพยาบาล เพื่อเตรียมผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง (Laparoscopic cholecystectomy) ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ AN : ๑๐๘๒๙/๕๗ แกรรับผู้ป่วยรักษาตัวด้วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีตัวเหลือองตากเหลือง สัญญาณชีพ ๓๖.๙ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๓๗/๗๘ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้เจาะเลือดตรวจ CBC พบ Hb ๑๒.๓ g/dl. (ค่าปกติ ๑๑-๑๔ g/dl.) Hct ๓๖.๙ % (ค่าปกติ ๓๕-๔๕%) WBC ๘,๗๘๐ cell/cu.mm. (ค่าปกติ ๔,๕๐๐-๑๐,๗๐๐ cell/cu.mm.) Neutrophils ๕๘.๘% (ค่าปกติ ๔๐-๖๕%) Lymphocyte ๓๑.๔ % (ค่าปกติ ๒๐-๔๐%) Platelet ๑๖๗,๐๐๐ cell/cu.mm. (ค่าปกติ ๑๔๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ cell/cu.mm.) sodium ๑๓๖.๔ mmol/l (ค่าปกติ ๑๓๕-๑๔๕ mmol/l) potassium ๔.๓๒ (ค่าปกติ ๓.๕-๔.๑ mmol/l) chloride ๑๐๕.๕ (ค่าปกติ ๑๐๐-๑๑๐ mmol/l) CO₂ ๒๒.๑ (ค่าปกติ ๒๔-๓๒ mmol/l) BUN ๑๐ mg/dl (ค่าปกติ ๘-๒๐ mg/dl) creatinine ๐.๘๙ mg/dl (ค่าปกติ ๐.๖ - ๑.๒ mg/dl) Anti HIV negative และ liver function test ผลปกติ ตรวจคืนไฟฟ้าหัวใจ ผล Sinus rhythm และเอกซเรย์ทรวงอก ผลปกติ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยพร้อมผ่าตัดและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๕ น. ในระหว่างการผ่าตัดได้ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยดูแลเจ้าท่าที่เหมาะสม จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการผ่าตัดให้พร้อมใช้ ส่งเครื่องมือให้ศัลยแพทย์ตามลำดับการผ่าตัด ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อตลอดการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดเลี้ยงเด็กน้อย ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน

๒๐๐ มิลลิลิตร ปัสสาวะอกระหว่างการผ่าตัด จำนวน ๔๐๐ มิลลิลิตร ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ชนิดกันน้ำ ๔ ตำแหน่ง เสร็จสิ้นการผ่าตัดเวลา ๑๒.๕๕ น. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของผู้ป่วย ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนลงท่อไปยังห้องพักฟื้น ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โดยประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในเรื่องการเริ่มคลื่นไหวร่างกายให้เร็ว การดูแลแผลผ่าตัด การรับประทานอาหารหลังผ่าตัดเพื่อบริโภคทันภาวะแทรกซ้อน แนะนำให้มาตรวจตามนัดผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นเวลา ๕ วัน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อน เพทายอนุญาตให้กลับบ้านได้และนัดตรวจหลังผ่าตัด วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยนี้ในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้องได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนการรักษาของศัลยแพทย์
 ๒. เพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ศึกษาการณ์ผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี
 ๓. ลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นบันทึกแสดงแนวทางในการเตรียมความพร้อมการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และการจัดท่าผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง
- วัสดุประสงค์และหรือเป้าหมาย**
- วัสดุประสงค์**
๑. เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมผ่าตัดได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม
 ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท่าที่ใช้ในการผ่าตัดให้เหมาะสม รวมถึงการวางแผนตำแหน่งอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ในการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง
 ๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือก่อนการทำผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง
- เป้าหมาย**
๑. ทีมผ่าตัดสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ต่อการผ่าตัดถุงน้ำดีถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง
 ๒. บุคลากรในทีมผ่าตัดสามารถจัดท่าให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ต่อการผ่าตัดถุงน้ำดีถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง
 ๓. สามารถลดเวลาที่ใช้สำหรับการจัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ต่อการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. การผ่าตัดสามารถดำเนินการได้เรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าสำหรับการผ่าตัด
๓. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว จากการลดระยะเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ