



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.	นางชุมพนุช คงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๓๕)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายพีระพงษ์ สายເຊວ)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางชนมพูนช์ คงจันทร์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๓๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบตริวิชาพยาบาลและอนามัย - ประกาศนียบตริวิชาผลิตครรภ์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - อายุราชการ ๓๗ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๔ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๓๒ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผลิตครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๐๖๐๙๘๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๗
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางชุมพนุช คงจันทร์
 ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๓๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ฝ่ายมา

ชื่อผลงาน โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ป่วยเตรียมตรวจนหัวใจและขยายหลอดเลือด
 ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๓๕
 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
- กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์ รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ยังมีอัตราการตายสูงโดยประมาณ ๑ ใน ๓ จะเสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดอาการ (on set) ประมาณ ๕๐% ของผู้ป่วยตายก่อนถึงโรงพยาบาล การรักษาจะได้ผลลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป โดยพบว่าอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น ๕๐% หากผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายในห้องการเกิดอาการ ๑ ชั่วโมง และอัตราการรอดชีวิตลดลงเหลือ ๒๓% เมื่อเวลาผ่านไป ๓ ชั่วโมงประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจลดลงขนาดของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อขึ้นการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ การเกิดอัมพาต อัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายตลอดจนระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

การตรวจนหัวใจและขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนร่วมกับการใส่ชุดลวดคัมภีร์ เป็นการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อฉีดสีดูโครงสร้าง (Percutaneous Coronary Intervention:PCT) ดังนั้นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก่อนได้รับการตรวจนหัวใจและขยายหลอดเลือดควรทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเองและมีความรู้ในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้นทำให้คลายความวิตกกังวลลงได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
๒. ผู้ป่วยมีความเข้าใจในกระบวนการตรวจนหัวใจและขยายหลอดเลือด
๓. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและลดความวิตกกังวลจากการตรวจนหัวใจและขยายหลอดเลือด
๔. บุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยอยู่รรรมณฑลใช้เป็นแนวทางในการสอนผู้ป่วยเตรียมตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อข้อเสนอ แนวทางการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหลังได้รับการขยาย

หลอดเลือด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
๒. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการะแทรกซ้อนหลังทำการขยายหลอดเลือด
๓. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

เป้าหมาย

ผู้ป่วยหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจทุกรายสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและเกิดความพึงพอใจ
๒. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องกลับมาอยู่โรงพยาบาล จากการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
๓. เกิดแนวทางปฏิบัติ (care map) ที่ใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน
๔. พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย $\geq 80\%$