



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอรพรรณ สงเรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประชุมพากย์ รัชตชัยสุขุม)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ผู้บังคับการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	-อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการทำงานตำแหน่งนี้กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	-ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๑๙๕๕๒๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่นๆ (ระบุ).....

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุพิชชา ดวงจันทร์
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๑ ปี มาก่อนพากลัดด้วย ๒ สักคราฟก่อน น้ำซื้อหน้ามือควรใช้เกิดอุบัติเหตุ ชนกับรถยนต์ ล้มสะโพกหักแตกทั้งนิ้ว มีอาการปวดสะโพกขวา เตินไม่ได้ ภาพแพทย์ที่ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก แพทย์ ทำการออกเครย์พบร่วมกับกระดูกข้อสะโพกหัก แพทย์อนุญาตให้กัดลับบ้ามและน้ำมานอนเป็นผู้ป่วยในที่ห้องผู้ป่วย ศัลยกรรมทันทีเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

HN ๒๖๒๓๔/๔๗ AN ๘๘๗๓/๕๖ วินิจฉัยโรค Closd Fracture neck of right femur แรกรับ สัญญาณชี้พ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๕๘/๘๖ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้บันเดียง แพทย์ให้เจาะเลือดและจ่องเลือด ๒ unit เพื่อเตรียมผ่าตัด ผลตรวจอ่างโลหิตวิทยา พบ เม็ดเลือดแดง ๑๒.๔ g/m% (ค่าปกติ ๑๑-๑๔ g/m%) ความเข้มข้นของเลือด ๓๘.๙ % (ค่าปกติ ๓๕-๔๕ %) เม็ดเลือดขาว ๔,๓๐๐ (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗ x ๑๐^๙/uL) เกรดเลือด ๒๖๑,๐๐๐ (ค่าปกติ ๑๕๐-๔๕๐ x ๑๐^๙/uL) พยาบาลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและ หลังการผ่าตัด เช่น การงดน้ำดื่มน้ำทางปากทุกชนิดอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง การถอดเครื่องประดับ ต่างๆ และพันปลอมออกจากห้องผ่าตัด การบริหารร่างกายหลังผ่าตัด

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ได้ทำการผ่าตัด hemiarthroplasty prosthesis right hip แบบ Thompson's prosthesis under spinal block หลังผ่าตัดผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พยาบาลดูแลให้ นอนกลางขาเอามอนสามเหลี่ยมกันระหว่างขาทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด แผลหลัง ผ่าตัดเป็นแผลปิดติดพลาสเตอร์ชนิดติดแน่น ดูแลสังเกตภาวะเลือดออกผิดปกติที่แผลไม่มีเลือดซึมจากแผล มี สายระบายต่อลงขาด้วยสูญญากาศ ๑ ชุดและสายสวนปัสสาวะ แพทย์ให้ยา Cefazolin ๑ กรัม ฉีดทางหลอด เลือดดำ ทุก ๖ ชั่วโมง Gentamycin ๒๔๐ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ วันละ ๑ ครั้ง และให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำเป็น ๐.๙%NSS ด้วยอัตราหยด ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มียาแก้ปวดเป็น Morphine ๔ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๔ ชั่วโมง

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจาะเลือด CBC พบค่าความเข้มข้นของเลือด ๒๗.๗ % แพทчьให้เลือด ๑ unit และหยุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ มียาแก้ปวดเป็น Morphine ๔ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๔ ชั่วโมง ดูแลให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับ ผักใบเขียว

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจาะเลือด CBC ชำ พบค่าความเข้มข้นของเลือด ๓๐ % ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากการปวดแผล ระดับความเจ็บปวด ๕ แพทช์ให้ยาแก้ปวดเป็น Ketolac ๓๐ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง พยาบาลดูแลให้ยาแก้ปวดตามแผนการรักษา

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภายในช่วงสัญญาคานมีเลือดออก ๖๐ มิลลิลิตร แพทช์ให้ดึงสายร้อยยาร่องช่วงสัญญาคานออกและถอดสายสวนปัสสาวะ ดูแลเบิดทำแผลและปิดพลาสเตอร์ไซนิคกันน้ำไว้ แพทช์สอนผู้ป่วยฝึกเดินโดยใช้ walker ผู้ป่วยสามารถเดินเข้าห้องน้ำได้ด้วยตนเอง พยาบาลดูแลให้กำลังใจและกระตุนให้ผู้ป่วยบริหารร่างกาย

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดและแผลผ่าตัดไม่มีการติดเชื้อ แต่พบว่าผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน แพทช์ตรวจเยี่ยมประเมินอาการและอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ รวมระยะเวลาอนิรงพยาบาล ๘ วัน และนัดตรวจอาการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. พยาบาลแนะนำการดูแลแผล การรับประทานอาหาร ยา การบริหารร่างกายและการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตามได้ดี

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนเรื่องการบริหารร่างกายและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม วัสดุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อประกอบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องหลังผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 ๒. เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการบริหารร่างกายและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมให้แก่ ผู้ป่วยและญาติ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ป่วยสามารถบริหารร่างกายและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมได้ถูกต้อง หลังการผ่าตัดและเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อสะโพกติดแข็ง ข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด ลดระยะเวลาอนิรงพยาบาล
 ๒. หน่วยงานมีเอกสารประกอบการให้คำแนะนำเรื่องการบริหารร่างกายและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแก่ผู้ป่วยและญาติ