



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๔ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ¹ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวจุฑาทิพย์ แสงใส	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘^ก กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุภาพร กรณ์กษณิ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจุฑาทิพย์ แสงใส

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๕๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาต ๕๗๑๑๒๕๓๕๑๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่น ๆ	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจุฑาทิพย์ แสงใส

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๕๔)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ขณะดำเนินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มการกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๑ ปี สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพม้าย ประกอบอาชีพค้าขาย HN ๒๓๔๐๔/๕๑ AN ๑๔๔๘/๖๓ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ อาการสำคัญที่นำมาคือ หายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาล สัญญาณชีพแปรรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๙๗/๑๐๑ มิลลิลิตรปอร์ต ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ๙๓ เปอร์เซ็น ผลจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก(Chest X-ray) มีภาวะเลือดคั่งในปอด(Pulmonary congestion) และภาวะหัวใจโต (Cardiomegaly) จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลว จึงรับไว้รักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แพทย์ให้การรักษาโดยการให้ยา Lasix ๔๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ หลังได้รับยาพยาบาลประเมินอาการผู้ป่วย เฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตต่ำจากการได้รับยาขับปัสสาวะและบันทึกสารน้ำเข้า-ออก ผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ให้การพยาบาลโดยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน ๓ ลิตรต่อนาที และจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง ช่วยเหลือผู้ป่วยทำกิจกรรมผู้ป่วยมีผลตรวจเลือด Troponin-T สูง ๕๐.๖๘ ng/L เจาะช้าครั้งที่ ๒ ห่างจากครั้งแรก ๓ ชั่วโมง Troponin-T ได้ ๖๔.๐๐ ng/L แพทย์ให้ยา Enoxaparin ๐.๖ มิลลิลิตร ทางขั้นใต้ผิวหนัง วันละ ๑ ครั้ง เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ให้ยาทั้งหมด ๕ วัน พยาบาลให้คำแนะนำผู้ป่วย ห้ามกุนวดบริเวณที่ฉีดยา สังเกตอาการ ภาวะเลือดออก จุดจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง หรืออาการปวด และเฝ้าระวังหัวใจเต้นผิดจังหวะจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่พบ ST Segment Elevation (Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction-NSTEMI) แพทย์เจ้าของไข้ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเพื่อส่งตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) พบว่าผู้ป่วยมีภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกรั่ว(Severe aortic regurgitation)ร่วมด้วย แพทย์ให้ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตัวต่อแบบผู้ป่วยนอก เพื่อทำการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Aortic valve replacement) หลังจากผู้ป่วยอาการทุเลาแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ผู้ป่วยอาการทุเลาแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ๘ วัน พยาบาลดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วย เรื่องการปฏิบัติตัวและการเตรียมตัวก่อนไปรักษาต่อ แนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน การออกกำลังกายและการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ควรทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ควรหยุดทำกิจกรรมทันทีเมื่อรู้สึกเหนื่อย และไม่ควรยกของหนัก แนะนำให้รับประทานยาสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมักดอง ชา กาแฟ การจำกัด

ปริมาณน้ำดื่ม แนะนำการผิดปกติที่ต้องรับมาพบแพทย์ เช่น หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก ใจสั่น หายใจลำบาก หรือมีอาการบวมพร้อมกับปัสสาวะออกน้อย เป็นต้น และเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ที่คลินิกอายุรกรรมที่ว่าไป
ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. มีความรู้และเข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรคและการดำเนินโรคของภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้การพยาบาลผู้ป่วย

๒. ได้ทำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ผู้ป่วยได้รับความรู้ คำแนะนำ สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวและการทำกิจกรรมที่เหมาะสม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรับประทานยาสม่ำเสมอ และการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรับมาโรงพยาบาล เป็นต้น

๔. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อกลับบ้าน วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางการสอนให้พยาบาลในการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

๓. เพื่อลดจำนวนการนอนโรงพยาบาลซ้ำของผู้ป่วย

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านได้ถูกต้อง

๓. จำนวนครั้งการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยลดลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลมีแนวทางการสอนที่สะดวก ได้มาตรฐานและนำไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านได้ถูกต้อง

๓. สามารถลดจำนวนการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้