



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางนงเยาว์ อามินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๔)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติพันธุ์ อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางนงเยาว์ อามินทร์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๓ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ เป็นเวลา ๙ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๓ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาต๔๗๑๑๑๘๖๖๓๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางนงเยาว์ อามินทร์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๔)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๕๑ ปี สถานภาพสมรส โสด นับถือศาสนาพุทธ เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลคือ มีอาการ มึนศีรษะ ตาพร่ามัว ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาล วัดความดันโลหิตได้ ๒๖๐/๑๓๘ มิลลิเมตรปรอท ซีพจร ๙๖ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๓ องศาเซลเซียส ให้ออนพัก และวัดความดันโลหิตซ้ำได้ ๒๔๐/๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้การรักษาโดยรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง ไฮดรอลาซีน (hydralazine) ๑ เม็ด รับประทานทันทีหลังจากนั้น ๓๐ นาที วัดความดันโลหิตซ้ำ ได้ ๒๒๐/๑๐๙ มิลลิเมตรปรอท แพทย์รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยชาย วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๒.๓๐ น. ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยมีอาการมึนศีรษะมีตาพร่ามัว แขนขาไม่อ่อนแรง จากการซักประวัติ ผู้ป่วยเคยมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงประมาณ ๔ ปี ขาดยาประมาณ ๑ ปี แพทย์ให้การรักษาโดยให้ยาลดความดันโลหิตสูง ไฮดรอลาซีน (hydralazine) ๑ เม็ดรับประทานทันที วัดความดันโลหิตซ้ำอีก ๑ ชั่วโมงได้ ๒๐๐/๑๐๖ มิลลิเมตรปรอท และติดตามวัดความดันโลหิตทุก ๑ ชั่วโมง และรายงานแพทย์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. วัดความดันโลหิตได้ ๑๙๘/๑๐๙ มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้การรักษาโดยยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) (๑๐ มิลลิกรัม) ๑ เม็ด รับประทานวันละ ๑ ครั้งหลังอาหารเช้า และเอ็นาเรียล (Enaril) (๕ มิลลิกรัม) ๑ เม็ด รับประทานวันละ ๒ ครั้งหลังอาหารเช้า-เย็น เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ มีตาพร่ามัว วัดความดันโลหิตได้ ๒๑๙/๑๓๘ มิลลิเมตรปรอท แพทย์วินิจฉัยมีไขมันในเลือดสูงผู้ป่วยไม่มีอาการปวดศีรษะวัดความดันโลหิตลดลงเหลือ ๑๒๘/๖๘ มิลลิเมตรปรอทซีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดศีรษะวัดความดันโลหิต ๑๒๖/๖๐ มิลลิเมตรปรอทแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน พยาบาลได้ ให้คำแนะนำ เรื่องการรับประทานอาหารการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง การมาตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนและประสานงานกับทีมสหสาขาดังนี้ โภชนากร นักกายภาพบำบัดนักอนามัยชุมชน เพื่อร่วมดูแล ผู้ป่วยรวมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน แพทย์นัดตรวจเพื่อติดตามอาการรักษา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผนการสอนในลักษณะแผ่นซีดี เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. ใช้เป็นสื่อการสอนผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงการดำเนินของโรค การรักษา รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงเช่น STROKE
๒. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
๓. เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถสังเกตและดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง
๔. เพื่อป้องกันการเกิดความดันโลหิตซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ มีความตระหนักเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
๓. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในชีวิต