



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๙ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับ การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวประไพศรี คำทวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๓)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางอัญชลี ธิติพรรณกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๔๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการธุรกิจรัตน์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพานน์ รัชตะสัมฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ผู้บังคับการแผนกอุปนิษัทการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวประไพศิริ คำทวี
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- อายุราชการ ๕ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะแต่งตั้ง	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖)
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๖๘๐๑๗
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวประไพศรี คำทวี
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลและการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
ขอบเขตงาน ด้านการพยาบาลวิชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการทั่วไปของทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์รายคน รายละเอียดปรากฏตามคำบรรยายการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๕ ปี มาโรงพยาบาล วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ตัวยาการ คลำได้ก้อนที่เต้านมขวา มาประมาณ ๔ เดือน แพทย์ตรวจร่างกายและส่งตรวจซึ่นเนื้อทางพยาธิวิทยา
วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม แนะนำให้ผ่าตัดและนัดผ่าตัดมะเร็งเต้านมข้างขวา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการระงับ
ความรู้สึกที่หอบผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ซักประวัติพบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง รักษาต่อเนื่อง
สม่ำเสมอไม่เคยขาดยา ปฏิเสธการแพ้ยาและการแพ้อาหาร ปฏิเสธการดื่มสุรา ปฏิเสธการสูบบุหรี่และการใช้
ยาเสพติด ปฏิเสธการผ่าตัดอื่นๆ ตรวจร่างกายตามระบบปกติ ไม่มีแขนขาอ่อนแรง น้ำหนักตัว ๕๐ กิโลกรัม⁺
ส่วนสูง ๑๕๐ เซนติเมตร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ ตรวจคุลักษณ์ใบหน้า คง ช่องปาก พันและ
ลำคอ พบร้าผู้ป่วยมีใบหน้าที่สมมาตร อ้าปากได้กว้างมากกว่า ๓ เซนติเมตร พันปกติ ระยะห่างระหว่างคง
ถึงกระดูกอ่อนริมรอยด์ มากกว่า ๖.๕ เซนติเมตร การก้มเหยื่องศีรษะและคอเป็นปกติ ตรวจ Malampati
classification พบ Malampati's grade ๑ จัดผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม ASA class ๒ อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึง
ขั้นตอนการระงับความรู้สึก แนะนำการเตรียมร่างกายก่อนการเข้ารับการผ่าตัด สอนให้ผู้ป่วยฝึกการหายใจ
และการไออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตัวในระยะหลังการระงับความรู้สึกและการผ่าตัด เพื่อให้
ผู้ป่วยมีความรู้สึกความเข้าใจปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและลดความวิตกกังวล วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๔๕ น.
ให้การระงับความรู้สึกโดยเลือกเทคนิคการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายโดยการใส่ท่อช่วยหายใจและให้ยา
คอมสลบชนิดไอระเหยร่วมกับยาหย่อนกล้ามเนื้อและยาสงบเนื้องจากสามารถควบคุมและแก้ไขการ
เปลี่ยนแปลงของระบบปัสสาวะและระบบหายใจได้ค่อนข้างคงที่ วัดสัญญาณชีพทุก ๕ นาที เป้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดในขณะให้การระงับความรู้สึก เมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด สามารถถอดห่อช่วยหายใจ
ได้ ให้สูดลมออกซิเจน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อัตรา ๖ ลิตรต่อนาที ทางหน้ากากครอบนานประมาณ ๕ นาที ทรง
อกนีกการเคลื่อนไหว ล้มพ้นร์กับการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงที่ปลายนิ้ว ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ จึงย้ายไปห้องพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยระยะหลังได้รับการระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้น ให้สูดลม
ออกซิเจน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทางหน้ากากครอบอัตรา ๖ ลิตรต่อนาที ติดตามเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง จน
สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าคะแนนอัลเดรต ๑๐ คะแนน จึงจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้นได้ในเวลา

๑. ชั่วโมง ติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชั่วโมง และ ๕๙ ชั่วโมง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลัง การระงับความรู้สึกและหลังผ่าตัด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ จึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อกลับไปอยู่บ้านเกี่ยวกับการดูแลบาดแผล การรับประทานอาหาร การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง แนวทางการรักษาต่อ และการกลับมาพบแพทย์ตามนัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้รับความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
๒. พัฒนางานด้านการพยาบาล ของวิสัญญีพยาบาลให้ก้าวหน้าและทันสมัยตลอดเวลา
๓. เพิ่มคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในการบริการด้านการระงับความรู้สึก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำชุดพ่นละอองยาเพื่อเชื่อมต่อวงจรยาดมสลบในขณะระงับความรู้สึก วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้วิสัญญีพยาบาลมีความสะดวก และลดระยะเวลาในการจัดเตรียมชุดพ่นละอองยา ในขณะระงับความรู้สึก

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพ่นละอองยาในขณะระงับความรู้สึกอย่างรวดเร็วทันท่วงที เป้าหมาย

๑. วิสัญญีพยาบาลสามารถจัดเตรียมชุดพ่นละอองยาได้ถูกต้องครบถ้วน

๒. มีอุปกรณ์ในการพ่นละอองยาครบถ้วนพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการพ่นละอองยาได้รวดเร็วทันท่วงที
๒. หน่วยงานมีอุปกรณ์ชุดพ่นละอองยาครบถ้วนเพียงพอ พร้อมใช้งานและเหมาะสมลดอัตราเสียง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จากการมีอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน