



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับ การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวเพ็ญนา ลิลัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๒)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินอรโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสามารถ ตันอธิรักษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเพ็ญนภา ลิลัน  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประธานาธิการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</li> <li>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</li> <li>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</li> <li>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง<sup>๑</sup> หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะคัดเลือก</li> <li>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</li> <li>- อายุราชการ ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๑)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า<sup>๒</sup> เป็นเวลา ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๑)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๑)</li> <li>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ<sup>๓</sup> การพดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๗๕๕๐๖</li> </ul>
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ .....๗๐.....</li> </ul>

๓. อื่นๆ

(ระบุ).....  
.....  
.....

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเพ็ญนภา ลิลัน  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕)

ขณะดำเนินตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพ่อทวีศักดิ์ ชุตินอร์ อุทิศ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คนรายเดียวด้วยการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้คลอดอายุ ๓๑ ปี ตั้งครรภ์ครั้งที่ ๒ อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ ๔ วัน รับไว้ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๓๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ด้วยอาการเจ็บครรภ์ที่ มีน้ำใสๆหลอกร้าวจากซองคลอดตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ไม่มีมูกเลือด ทางกรในครรภ์ดีนิด จากการตรวจภายในพบว่า ปากมดลูกเปิด ๔ เซนติเมตร ความบางของปากมดลูกร้อยละ ๘๐ ส่วนนำไปเป็นศีรษะ ระดับส่วนนำ -๑ ถุงน้ำคร่าแตก ความถี่ของการหดรัดตัวของมดลูก ๓ นาที ระยะของการหดรัดตัวนาน ๔๕ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัวของมดลูก ระดับ +๒ มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ ความดันโลหิตแรกรับ ๑๘๘/๑๐๒ มิลลิเมตรปอร์ท ผลตรวจน้ำในปัสสาวะ +๒ แพทย์วินิจฉัยเป็น Severe Pre – eclampsia ได้รับการดูแลรักษาดังนี้คือ ผ่าส่องเกตอาการ ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดให้ยาสิบเปอร์เซ็นต์แมgnีเชียมชัลเฟต ( $10\% \text{MgSO}_4$ ) ขนาด ๕ กรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำขา ต่อด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แมgnีเชียมชัลเฟต ( $50\% \text{MgSO}_4$ ) ขนาด ๕๐ กรัม ผสมในสารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดให้ทางหลอดเลือดดำ ๕๐ ซีซี ต่อชั่วโมงและให้ยาซินโนไซนอน (Syntocinon) ขนาด ๑๐ ยูนิต ผสมในสารน้ำ ๕%D/N/๒ ๕๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ๑๒ ซีซี ต่อชั่วโมง ภายหลังให้การรักษา ผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์มากขึ้น และมีการหดรัดตัวของมดลูกความถี่ ความถี่ของการหดรัดตัวของมดลูกทุก ๒ นาที ๔๕ วินาที ระยะของการหดรัดตัวของมดลูกนาน ๕๐ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัวของมดลูก +๒ ความดันโลหิต ๑๔๐/๘๕ มิลลิเมตรปอร์ท เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ปากมดลูกเปิด ๑๐ เซนติเมตร ความบางของปากมดลูกร้อยละ ๑๐๐ ระดับส่วนนำ ๐ และคลอดทางกรในครรภ์ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ทางหนัก ๓,๑๓๐ กรัม คะแนน APGAR นาทีที่ ๑ เท่ากับ ๘ คะแนน นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน มาตรฐานหลังคลอดมดลูกหดรัดตัวดี ความดันโลหิตหลังคลอด  $170/80$  มิลลิเมตรปอร์ท สังเกตอาการต่อที่ห้องคลอด ๒ ชั่วโมง ไม่มีอาการปวดศีรษะ จุกแน่นลิ้นปี่ ตาพร่ามัว ใส่สายสวนปัสสาวะคาวิ ปัสสาวะออก ๖๐๐ มิลลิลิตร ได้รับน้ำเข้า ๒๕๐ มิลลิลิตร ความดันโลหิต ๑๔๐/๘๐ มิลลิเมตรปอร์ท จึงย้ายมารดา และทารกไปที่ห้องผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก

ที่ห้องผู้ป่วยมารดาหลังคลอดและเด็ก ทางกรแก้ไขแข็งแรงดี ไม่มีหายใจเหนื่อยหอบ ตัวแดงดี มาตรាលังคลอดมดลูกหดรัดตัวดี แพลฟีเย็บแห้งดี น้ำคาวปลาไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคัดตึงเต้านม น้ำนมໄหลดี ให้ยาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แมgnีเชียมชัลเฟต ( $50\% \text{MgSO}_4$ ) ขนาด ๕๐ กรัม ผสมในสารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ๕๐ ซีซี ต่อชั่วโมง และให้ยาซินโนไซนอน (Syntocinon) ขนาด ๒๐ ยูนิต ผสมในสารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ๖๐ ซีซีต่อชั่วโมง ระหว่างให้ยาปริมาณน้ำเข้า และน้ำออกจากร่างกายสมดุลดี การตอบสนองของปฏิกริยากล้ามเนื้อรับดับ ๒+ ไม่มีอาการปวดศีรษะ จุกแน่นลิ้นปี่ ตาไม่พร่ามัว ครบ ๒๕ ชั่วโมง หลังคลอดแล้วให้หยุดการให้ยา สังเกตอาการที่ห้องผู้ป่วยหลังคลอดและเด็กต่ออีก ๒ วัน ความดันโลหิต  $140/80$  มิลลิเมตรปอร์ท แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งมารดา และทารก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

มาตรฐานหลังคลอด และทารกแรกเกิดแพทย์นัดมาตรวัดหลังคลอดและฉีดวัคซีนตามนัด  
ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. คลอดและทารกได้รับความปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในระยะตั้งครรภ์ในระยะรอคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด

๒. ผู้คลอดได้รับการวินิจฉัย การรักษาที่รวดเร็ว และปลอดภัย

๓. ผู้คลอดได้รับคำแนะนำ และสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะรอคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด

๔. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาจัดทำแนวทางในการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในระยะตั้งครรภ์ ภายในหน่วยงาน

๕. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรมผ้าอุ่นคุณหนูกับถุงถัวเขียวคู่ใจ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด

๒. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในขณะเคลื่อนย้าย

๓. เพื่อใช้แทนอุปกรณ์ในการให้ความอบอุ่นแก่ทารกทดสอบเครื่องให้ความอบอุ่นแบบเคลื่อนที่ ซึ่งมีราคาแพง และไม่เพียงพอ กับการใช้งานในปัจจุบัน  
เป้าหมาย

๑. ป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด

๒. สะดวกในการใช้งาน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

๓. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้งาน

๔. มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำเพียงพอ กับการใช้งานในหน่วยงาน