



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวสุภาพร ก้อนจันทิก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๔๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุภาพร ก้อนจันทิก
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๑๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุภาพร ก้อนจันทิก

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑ . ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดुरา

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๓๔๗)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๔๔ ปี รับประทานยา ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ด้วยอาการสำคัญคือซีรจจักรยานยนต์ล้ม หมดสติ ๓๐ นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ถูกนำส่งโรงพยาบาลตากสินอาการแรกเริ่ม ผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว ไม่ลืมตา (E_0) ไม่พูด (V_0) ทราบตำแหน่งที่เจ็บ (M_2) รูม่านตาทั้ง ๒ ข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงปกติ ขนาด ๓ มิลลิเมตร แขนขาอ่อนแรงเล็กน้อย (grade IV) ได้รับการใส่ท่อหลอดลมคอ และส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบมีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดुरาข้างขวา จึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสมองเพื่อนำก้อนเลือดออก ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. หลังผ่าตัดย้ายเข้าหอบำบัดผู้ป่วยหนัก ซึ่งหลังการผ่าตัดผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัว ลืมตาเมื่อเรียก (E_m) ใส่ท่อหลอดลมคอ (V_T) ทำตามคำสั่ง (M_6) รูม่านตาทั้ง ๒ ข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงปกติ ขนาด ๒ มิลลิเมตร แขนขาอ่อนแรงเล็กน้อย (grade IV) มีแผลผ่าตัดที่ศีรษะข้างขวา มีสายระบายเลือด ๑ เส้น ท่อหลอดลมคอต่อกับเครื่องช่วยหายใจชนิด V/CMV (Volume control Mechanical Ventilator) TV (tidal volume) ๕๐๐ มิลลิลิตร อัตราการหายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ความเข้มข้นของออกซิเจน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก งดน้ำ งดอาหารไว้ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ใส่คาสายสวนปัสสาวะไว้ ได้รับการวางแผนให้การพยาบาลตามปัญหาที่พบ คือ อาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเนื่องจากมีเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะช็อคเนื่องจากการสูญเสียเลือดในระหว่างผ่าตัด อาจเกิดภาวะไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่เนื่องจากจำนวนปัสสาวะออกมาก ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลต่อสภาพการเจ็บป่วย โดยปัญหาต่างๆได้รับการรักษาพยาบาลจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัว ลืมตาได้เอง (E_2) พูดคุยได้ไม่สับสน (V_2) ทำตามคำสั่ง (M_6) รูม่านตาทั้ง ๒ ข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงปกติ ขนาด ๒ มิลลิเมตร แขนขาอ่อนแรงเล็กน้อย (grade IV) แผลผ่าตัดที่ศีรษะแห้งดี ไม่มีอาการอักเสบ บวมแดงและผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงใด ๆ แพทย์จึงย้ายออกจากหอบำบัดผู้ป่วยหนัก เพื่อไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ จนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล ๙ วัน และนัดมาติดตามผลการรักษา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก กับแพทย์ศัลยกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบถึงกายวิภาคพยาธิสภาพของการบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
๒. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูราที่ได้รับการผ่าตัดนำก้อนเลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนำก้อนเลือดออกสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหรือใกล้เคียงมากที่สุด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการยึดติดสายยางให้อาหารและวิธีการให้อาหารทางสายยาง เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดหรือป้องกันการเลื่อนหลุดของสายยางให้อาหารและป้องกันการสำลัก
๒. ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการยึดติดสายยางให้อาหาร และวิธีการให้อาหารทางสายยางที่ถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลรักษาความสะอาดในช่องจมูก
๔. เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหาร
๕. ลดอัตราการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยทุกคนได้รับการยึดติดสายยางให้อาหารที่ถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผู้ป่วยทุกคนได้รับการให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธีมากกว่าร้อยละ ๘๐
๓. อัตราการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยกว่า ๘ ครั้ง : ๑,๐๐๐ วันใส่เครื่องช่วยหายใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารทางสายยาง
๒. ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการยึดติดสายยางให้อาหาร และวิธีการให้อาหารทางสายยางที่ถูกต้อง
๓. เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหารทางจมูก ของทีมพยาบาลในหอบำบัดผู้ป่วยหนัก และทีมพยาบาลของหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลตากสิน