



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๔ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๗๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ ภู่เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ชัยบดีราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์



### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ถ้ามี )	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๖๗๑๐
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมทั้งบังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๙
๓. อื่น ๆ ( ระบุ ) .....	..... .....

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลและการให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยวิธีส่องกล้องวิดีทัศน์ ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านการพยาบาลวิสัญญี (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๔๗๓) สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
- กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาแรกรับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๒ ปี HN ๙๘๔๖/๕๖ AN ๖๖๐๐/๕๖ สถานภาพโสด มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดโดยให้ประวัติว่า ๑ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยคลำได้ก้อนที่บริเวณท้องน้อย และมีอาการปวดท้องน้อยมากเวลามีประจำเดือน แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย ซักประวัติและตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง (ultrasound) จากผลการตรวจ แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นถุงน้ำรังไข่ทั้งสองข้าง (bilateral ovarian cyst) จึงนัดให้นานอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ที่หอผู้ป่วยวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อรับการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยวิธีส่องกล้องวิดีทัศน์ (laparoscope bilateral ovarian cystectomy)

จากการเยี่ยมก่อนการระงับความรู้สึก พบร่วมกับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ปฏิเสธโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร ไม่มีประวัติได้รับการระงับความรู้สึกมาก่อน ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีพันໂຍກ พันปลอม ตรวจร่างกายประเมินลักษณะทางเดินหายใจปกติ ไม่มีลักษณะของการใส่ท่อช่วยหายใจยาก ให้ข้อมูลโดยอธิบายแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการระงับความรู้สึก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัยเพื่อลดความวิตกกังวลเรื่องการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก

ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปโดยวิธีสูบเทียน แล้วจัดให้นอนในท่าขึ้นขาหยิ่ง ศีรษะต่ำ ระหว่างระงับความรู้สึก มีสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิต ๑๐๐-๑๓๐ / ๖๐-๙๐ มิลลิเมตรปรอท, ชีพจร ๗๐-๙๐ ครั้งต่อนาที, ควบคุมการหายใจผ่านเครื่องช่วยหายใจ ๑๒ ครั้งต่อนาที, คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ, ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ๙๘-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการเสียเลือด ขณะผ่าตัด ๒๐๐ มิลลิลิตรระหว่างระงับความรู้สึกไม่พบความผิดปกติใดๆ หลังเสร็จสิ้นการผ่าตัด เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวดีจึงถอดท่อช่วยหายใจออก และส่งผู้ป่วยไปห้องพักฟื้น

จากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องพักฟื้น ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ความดันโลหิต ๑๐๐ - ๑๒๐ / ๖๐ - ๗๐ มิลลิเมตรปรอท, ชีพจร ๖๐ - ๙๐ ครั้งต่อนาที, อัตราการหายใจ ๑๒-๑๔ ครั้งต่อนาที, คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ, ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง ๓ จุดไม่มีเลือดซึม อาการปวดบริเวณแผลผ่าตัดค่อนข้างมาก และได้ให้ยาแก้ปวดจนอาการปวดทุเลาลง ฝ่าสังเกตอาการจนปลอดภัยประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย หลังผ่าตัด ๑ วัน ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย พบร่วมกับผู้ป่วยมีสุขภาพดี ความวิตกกังวลเรื่องความเจ็บป่วย มีอาการปวดแผลเล็กน้อย สัญญาณชีพ

เป็นปกติ แพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๒ วัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ ระบบขับถ่ายเป็นปกติ และไม่พบภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด เมื่อสภาพอาการดีขึ้น แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และนัดติดตามผลการรักษาต่อไป

### **ประโยชน์ที่ได้รับ**

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อน ขณะ และหลังการระงับความรู้สึก

๒. ลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยวิธีส่องกล้อง

๓. พยาบาลวิสัญญี มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินปัญหาเพื่อร่วมวางแผนเสียงทางคลินิก ตลอดจนให้การพยาบาลก่อน ขณะ และ หลังการระงับความรู้สึกทั่วไปในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยวิธีส่องกล้องวีดีทัศน์ ได้อย่างครอบคลุม

๔. ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้า และนำไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

๕. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดเตรียมกล่องยาฉุกเฉินสำหรับพร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉิน

### **วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

#### **วัตถุประสงค์**

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ ในการหยิบใช้ยาฉุกเฉิน จำกัดกล่องยาฉุกเฉินที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

#### **เป้าหมาย**

พยาบาลวิสัญญีหยิบใช้ยาฉุกเฉินจากกล่องยาฉุกเฉินที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. พยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์สามารถหยิบใช้ยาฉุกเฉินจากกล่องยาฉุกเฉินที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

๒. สะดวกแก่การหยิบกล่องยาฉุกเฉินไปใช้ในห้องผ่าตัด

๓. ทำให้มีกล่องยาฉุกเฉินประจำหน่วยงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์

