




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสร้อยสิรินทร์ ที่ดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  
(นายประพนธ์ รัชตะสุนทร)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดบริหารการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสร้อยสิรินทร์ ทีดี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึง ๓ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๙๒๔
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
<b>๓. อื่นๆ</b> (ระบุ)..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสร้อยสิรินทร์ ทีดี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขที่ รพส. ๒๙๕ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กเพศหญิงอายุ ๑ ปี น้ำหนัก ๘.๕ กิโลกรัม HN : ๑๔๖๕๕/๕๕ AN : ๑๓๘๗๓/๕๖  
 รับไว้ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๒๕ น. จากห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มารดาให้  
 ประวัติว่าผู้ป่วยเด็กมีไข้ ไอมีเสมหะ มีน้ำมูกและหายใจเหนื่อย เป็นมา ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธโรค  
 ประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร สภาพผู้ป่วยแรกรับที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วย รู้สึกตัวดี มีไข้  
 ไอบ่อย หายใจหอบเหนื่อย มีการใช้กล้ามเนื้อกระบังลมช่วยในการหายใจ สัญญาณชีพแรกรับ ๓๘.๓ องศา  
 เซลเซียส ชีพจร ๑๔๖ ครั้งต่อนาที หายใจ ๔๘ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนร้อยละ ๙๕ แพทย์  
 ตรวจร่างกายพบ crepitation both lung, mild retraction ให้ถ่ายภาพรังสีทรวงอกและเจาะเลือดส่งตรวจ  
 CBC ผลพบว่ามีค่า WBC ๕,๕๔๐ /ul (ค่าปกติ ๔๕๐๐ -๑๐,๗๐๐ /ul) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าLymphocyte  
 ๖๐% (ค่าปกติ ๒๐-๔๐ %) อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าปกติ วินิจฉัยโรคเป็นปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส ประเมิน  
 ปัญหาการพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในร่างกายนำให้การพยาบาลโดยให้ยา Tamiflu ชนิดรับประทาน  
 ตามแผนการรักษาแพทย์ ติดตามสัญญาณชีพทุก ๔ ชั่วโมง ให้การพยาบาลด้วยหลักปราศจากเชื้อ ผู้ป่วยมี  
 อาการหายใจหอบและหายใจลำบากมีโอกาสเกิดภาวะร่างกายพร่องออกซิเจนจากประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน  
 ก๊าซลดลงจากการคั่งของเสมหะในปอดและทางเดินหายใจหดรัดเกร็ง ให้การพยาบาลโดยให้ออกซิเจน พ่นยา  
 Ventolin ๐.๓ มิลลิลิตร ผสมกับ ๐.๙% NSS up to ๔ มิลลิลิตรเพื่อช่วยขยายหลอดลม และเคาะปอด  
 ดูดเสมหะหลังการพ่นยา ให้อาหารละลายเสมหะและยาลดไข้ ให้สารน้ำ ๕ % D/N/๓ ๕๐๐ มิลลิลิตรอัตรา ๓๕  
 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงทางหลอดเลือดดำ ติดตามประเมินผลหลังให้การพยาบาล วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน  
 และสัญญาณชีพปกติ การหายใจหอบเหนื่อยน้อยลง พักผ่อนได้ บิดามารดามีความวิตกกังวลต่อการเจ็บป่วย  
 ของบุตร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค การดำเนินโรค การรักษาและการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ อธิบายเหตุผล  
 ของการทำกิจกรรมการพยาบาลเพื่อให้บิดามารดาคลายความวิตกกังวลและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย  
 มีภาวะพร่องสารน้ำและสารอาหารเนื่องจากอาการหายใจหอบ หายใจลำบาก รับประทานได้น้อยลง ดูแลให้  
 สารน้ำตามแผนการรักษา ดูแลให้รับประทานน้ำและนมทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง อาการดีขึ้น ไม่หอบเหนื่อย ไม่มี  
 ไข้ รับประทานอาหารได้ตามปกติ มีไอเล็กน้อย แพทย์ตรวจเยี่ยมและอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๕ ตุลาคม  
 ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ให้มารับประทานต่อที่บ้าน ไม่มีนัดตรวจติดตามอาการ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

เรื่องการรับประทานยาและอาหาร การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ เช่น ไอมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย หรือมีไข้สูง การหลีกเลี่ยงสิ่งก่อโรคและแหล่งแพร่กระจายเชื้อ เช่น การอยู่ในที่ชุมชน หรือผู้ที่กำลังป่วย เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ บิดามารดาได้รับทราบและเข้าใจดี สรุปรูปผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๖ วัน

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

ข้อเสนอ ฝาปิดตาเพื่อป้องกันอันตรายจากการส่องไฟ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อจอตาเด็กที่ได้รับการส่องไฟ

๒. เพื่อความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ฝาปิดตาแบบเดิม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เด็กที่ได้รับการส่องไฟ จอตาไม่ได้รับอันตราย

๒. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ฝาปิดตา