



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสายฝน จิมยุนทด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นางสาวสุภาพร คงลักษณ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสายฝน จิมขุนทด
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๐๘๗๗๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสายฝน จิมขุนทด

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๖๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภัยหลังผ่าตัดใส่เลื่อน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำเนินงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๕ ปี ๒ เดือน เลขที่ภายนอก ๕๗๖๑/๖๐ เลขที่ภายใน ๒๘๒๗/๖๐ อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลคือ แพหຍ์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดใส่เลื่อน ประวัติ คลำพบก้อนบริเวณขาหนีบข้างขวาเป็นเวลา ๑ ปี ๑ เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ก้อนที่บริเวณขาหนีบข้างขวาโตขึ้น มีอาการปวดดึงที่ขาหนีบ ผู้ป่วยเคยผ่าตัดใส่เลื่อนที่ขาหนีบข้างขวามาก่อน ๑๕ ปีก่อน แพหຍ์วินิจฉัยว่าเป็นโรคใส่เลื่อนที่ขาหนีบข้างขวา แพหຍ์จึงนัดผู้ป่วยมาผ่าตัดใส่เลื่อนที่ขาหนีบข้างขวา แพหຍ์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ แรกรับผู้ป่วยมาถึงหอผู้ป่วยพิเศษ ๖/๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยรถนั่งรักษาตัวดี มีอาการปวดดึงบริเวณขาหนีบข้างขวา ประเมินระดับความปวดได้ ๓ คะแนน ซึ่งประวัติและประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๖/๙๑ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยา และแพ้อาหาร น้ำหนัก ๗๓.๒ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๗๕ เซนติเมตร สูบบุหรี่ตัวยังไงจาก วันละ ๑๐ มวน เป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผลการตรวจโลหิตวิทยามีดังนี้ hemoglobin ๑๒.๕ กรัมเปอร์เซนต์ (ค่าปกติ ๑๓.๕-๑๗.๕ กรัมเปอร์เซนต์) hematocrit ๔๐.๑ เปอร์เซนต์ (ค่าปกติ ๔๑-๔๘ เปอร์เซนต์) white blood cell ๗.๑๖×๑๐^๙ ต่อลิตร (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗×๑๐^๙ ต่อลิตร) platelet count ๒๒๓๓×๑๐^๙ ต่อลิตร (ค่าปกติ ๑๐-๔๕๐ ×๑๐^๙ ต่อลิตร) ผลการตรวจค่าซีวิเมิร์ฟ มีดังนี้ sodium ๑๓๕.๓ มิลลิโตรลิตร (ค่าปกติ ๑๓๕-๑๔๕ มิลลิโตรลิตร) potassium ๔.๑๐ มิลลิโตรลิตร (ค่าปกติ ๓.๕-๕.๑ มิลลิโตรลิตร) chloride ๑๐๑.๔ มิลลิโตรลิตร (ค่าปกติ ๑๐๐-๑๑๐ มิลลิโตรลิตร) carbon dioxide ๒๖.๓ มิลลิโตรลิตร (ค่าปกติ ๒๔-๓๑ มิลลิโตรลิตร) ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและให้คำแนะนำทำการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด แนะนำ ให้ดื่มน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืนและให้สารน้ำ ๕% D /N ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ก่อนการผ่าตัดได้รับยา Augmentin ๑.๒ กรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดใส่เลื่อนที่ขาหนีบข้างขวา ภายใต้การให้ยาแรงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าทางซ่องไขสันหลัง เสียเลือดขณะผ่าตัด ๓๐ มิลลิลิตร ผู้ป่วยกลับจากห้องพักฟื้นเวลา ๑๔.๐๐ น. วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๕๖/๗๐ มิลลิเมตรปรอท และผ่าตัดปิดก็อชไม่มีเลือดซึม ให้สารน้ำ ๕%D/N/๑ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงได้รับ

ยา Augmentin ๑ กรัม รับประทาน ๑ เม็ดก่อนอาหาร เช้า เย็น Tramol ๕๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหาร เช้า เย็น แพทย์ควบคุมอาการปวดด้วยยา morphine ๕ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เมื่อมีอาการปวดทุก ๖ ชั่วโมง เวลา ๒๐.๕๐ ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแพลผ่าตัด ประเมินระดับความปวดได้ ๘ คะแนน ดูแลให้ยา morphine ๕ มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผู้ป่วยปัสสาวะได้เอง หลังผ่าตัดวันที่ ๑ แพลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม ผู้ป่วยปวดแพลผ่าตัดประเมินระดับความปวดได้ ๓ คะแนน กระตุนให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว ผู้ป่วยลูกดิ่นได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก่อนกลับบ้านประเมินแพลผ่าตัดพบว่าแพลผ่าตัดแห้งดีไม่มีเลือดซึม ไม่มีบวมแดง ให้คำแนะนำนำ ก่อนกลับบ้าน เรื่อง การรับประทานยา การดูแลแพลผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันภาวะการกลับเป็นไส้เลื่อนช้า ได้แก่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ออกแรงเบ่งหรือเกร็งในช่องท้อง เช่น งดปั้นจักรยาน งดยก ของหนัก หลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระ รับประทานอาหาร อ่อน ย่อยง่าย แนะนำ ให้สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น แพลอักเสบบวมแดง มีไข้ แพลมมีเลือด แนะนำ ให้มาตรวจตามนัด วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอศัลยกรรม รวมระยะเวลาเข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ แบบประเมินเฝ้าระวังการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) ในหอผู้ป่วยพิเศษ ๖/๒ วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำ หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ

๒. เพื่อให้บุคลากรพยาบาลมีแบบประเมินเฝ้าระวังการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ ที่เป็นแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำ หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ มีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะหลอดเลือดดำ อักเสบ

๓. ผู้ป่วยมีความสุขสบาย ไม่มีอาการปวดและระคายเคือง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ ลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาล

๔. บุคลากรพยาบาล มีแบบประเมินเฝ้าระวังการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน