



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวเจษรินทร์ ดินต่อแดน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์,
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์)

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเจชรินทร์ ดินต่อแดน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคณะสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๓๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๓</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเจชรินทร์ ดินต่อแดน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๐๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการจัดทำกรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๒๕ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย รับไว้ในโรงพยาบาล
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เลขที่ภายนอก ๔๔๘๓๑/๕๑ เลขที่ภายใน ๑๒๑๗๑/๕๕ ให้ประวัติ ๓๐ นาที
ก่อนมาโรงพยาบาลถูกทำร้ายร่างกายโดยถูกสาดน้ำร้อนบริเวณใบหน้า แขน หัวไหล่ซ้ายและหลัง ผิวหนังบวม
แดง ปวดแสบร้อน ไปพบแพทย์ที่สถานีนอนามัย ทำการล้างแผลเบื้องต้นพบแผล มีขนาดใหญ่ จำนวนมาก
จึงแนะนำให้มาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แพทย์จึงรับไว้ในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
แพทย์วินิจฉัยเป็นแผลไหม้ลึกระดับ ๒ ระดับความรุนแรงร้อยละ ๓๐ ผู้ป่วยพูดคุยรู้เรื่องแพทย์ทำการตรวจร่างกาย
ตามระบบผลปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด วัดสัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย
๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ ๙๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
๑๒๙/๘๘ มิลลิเมตรปรอท แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้สารน้ำชนิด RLS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร เข้าทางหลอดเลือดดำ
อัตราการไหล ๑๒๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ให้ยามอร์ฟิน ๓ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำทุก ๔ ชั่วโมงเวลาปวดแผลมาก
ให้ทำความสะอาดแผลวันละ ๑ ครั้ง ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลชুবวาสลิน

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แพทย์ให้หยุดให้สารน้ำ มียาพาราเซตามอล ๒ เม็ด เวลาปวดแผล
รับประทานซ้ำได้ทุก ๔ ชั่วโมง ยาพาราเซตามอล ๕๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ๓ เวลาหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
ยาโอเมพราโซล ๒๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ก่อนอาหารเช้า-เย็น ยาบลูเฟน ๔๐๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า
กลางวัน เย็น และแพทย์มีคำสั่งการรักษาให้รับประทานอาหารโปรตีนสูง เพิ่มไข่ขาวมี้อละ ๑ ฟอง
ทำความสะอาดแผลวันเว้นวัน ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลชুবวาสลิน ยาเพทิดีน ๒๕ มิลลิกรัม ทุก ๔ ชั่วโมงเวลาปวด
แผลมาก กระตุ้นดื่มน้ำ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มียาปฏิชีวนะ ไคโคลกซาซิลิน ๒๕๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ก่อนอาหารเช้า
กลางวัน เย็นและก่อนนอน

วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยมีไข้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๗-๓๘ องศาเซลเซียส
แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้งดยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานเปลี่ยนเป็นยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ยาเจนตามัยซิน ๑๒๐
มิลลิกรัมเข้าทางหลอดเลือดดำทุก ๑๒ ชั่วโมง ยาเซ็ปทรี ๑ กรัมเข้าทางหลอดเลือดดำทุก ๑๒ ชั่วโมง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แผลไหม้บริเวณใบหน้า แขนซ้าย และหลังสีชมพู ผิวแห้งเรียบสนิท

อุณหภูมิร่างกาย ๓๖-๓๗.๒ องศาเซลเซียส แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยญาติขอรับผู้ป่วยกลับ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้รับยาโคเจนติน ๑๐ หลอด เปิดทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือและทาโคเจนตินวันเว้นวัน นัดติดตามผลการรักษาและประเมินความก้าวหน้าของแผล

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ศึกษาได้ให้การพยาบาลและติดตามประเมินผลการพยาบาล ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน ๕ ครั้ง พบว่ามีปัญหา ๕ ปัญหาซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากแผลไหม้
๒. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการทำความสะอาดแผลไหม้
๓. ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากแผลไหม้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแผลไหม้

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากแผลไหม้
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากแผลไหม้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพิ่มคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้
๒. ผู้ป่วยลดความกลัว และวิตกกังวลจากการทำความสะอาดแผลไหม้
๓. ผู้ป่วยสามารถปรับตัวต่อโรคและการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพลดจำนวนวันนอน

ในการอยู่โรงพยาบาล