



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นายไพรัตน์ สวมขุนทด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๗๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุภาพร กรลักษ์ณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายไพรัตน์ สวมขุนทด
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบครัว</p> <p>- อายุราชการ ๑๓ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๓ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๙๑๑๑๙๓๐๓๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายไพรัตน์ สวมขุนทด

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลำไส้อุดตันแต่กำเนิด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาลทั่วไป (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๗๗)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาเด็กชายไทยวัยทารก อายุ ๒ เดือน ๑๒ วันปี HN ๔๖๕๔๕/๖๒ AN ๑๖๗๒๖/๖๒ มีประวัติคลอดด้วยวิธีการผ่าตัด (Previous Caesarean section) หลังคลอดประเมินสภาพทารกแรกเกิดนาที่ที่ ๑ นาที่ที่ ๕ ได้คะแนน ๙ และ ๑๐ ตามลำดับ น้ำหนักหลังคลอด ๓,๐๒๕ กรัม อุณหภูมิกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๔๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที ขณะรอครบอายุ ๒ ชั่วโมงหลังคลอด มีอาเจียนเป็นเลือด กุมารแพทย์ได้รับไว้ในความดูแลที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ไข้เวลารักษา ๕ วันผู้ป่วยทารกสามารถกินนมได้ ไม่อาเจียน จึงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล นัดตรวจหลังคลอด ๑ เดือน

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๑๐ น. ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลสิรินธร ด้วยอาการไข้ กินไม่ได้ อาเจียน ๖ ครั้ง ไม่มีถ่ายเหลว อุณหภูมิกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๔๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๓๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๑/๙๐ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๓,๘๘๐ กรัม กุมารแพทย์ตรวจและวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้ ศัลยแพทย์รับไว้เป็นผู้ป่วยใน AN ๑๗๔๙๓/๖๒ ส่งตรวจลำไส้ทางรังสี โดยการกลืนแป้ง (barium enema) ผลภาพถ่ายรังสีพบว่าลำไส้อุดตัน (Hirschsprung's disease) กุมารแพทย์จึงมีคำสั่งให้รักษาภาวะติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้และภาวะขาดสารน้ำสารอาหาร ศัลยแพทย์กุมารนัดทำผ่าตัดลำไส้อุดตันแต่กำเนิด (Endorectal pull through) เมื่อทารกน้ำหนัก ๕ กิโลกรัม และไม่มีภาวะติดเชื้อร่วมด้วย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทารกอายุ ๒ เดือน ๑๔ วัน น้ำหนัก ๕.๒ กิโลกรัม ศัลยแพทย์นัดนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดลำไส้อุดตันแต่กำเนิด จากการเยี่ยมก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี เล่นได้ มารดาให้ข้อมูล ปฏิเสธการผ่าตัด แพ้ยา และอาหาร ผลการตรวจรังสีทรวงอกผลตรวจปกติ สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๔๒ ครั้ง/นาที่ อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้ง/นาที่ ความดันโลหิต ๑๑๙/๙๖ มิลลิเมตรปรอท พยาบาลได้เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสภาพความพร้อมในการผ่าตัดให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวกับญาติก่อนการผ่าตัด ญาติมีความวิตกกังวลกลัวการผ่าตัดและสภาพภายหลังผ่าตัดพยาบาลได้อธิบายถึงการผ่าตัด วิธีการดูแลผู้ป่วย และให้กำลังใจ เพื่อลดความวิตกกังวล เปิดโอกาส ให้ซักถามข้อสงสัย หลังการให้คำแนะนำ โดยญาติสามารถตอบข้อปฏิบัติภายหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้ป่วยและญาติมาถึงห้องผ่าตัด ได้แนะนำตัวพูดคุยซักถาม ให้ญาติคลายวิตกกังวลในระหว่างการผ่าตัดให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยดูแลการจัดท่านอนหงาย ขาทั้งสองข้าง ยกพาดขึ้นกับราวเหล็ก (lithotomy) พยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อ ส่งให้ศัลยแพทย์ตามลำดับการผ่าตัด ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด เช่น ป้องกันไม่ให้เกิดการ

ไหม้บริเวณผิวหนังจากการใช้เครื่องจักรไฟฟ้า ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อระหว่างการทำให้ผ้าตัด ตลอดจนฝ้าระวังกวาระแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ้าตัดเริ่มผ้าตัด เวลา ๑๑.๓๕ น. เสร็จสิ้นการผ้าตัด เวลา ๑๓.๔๕ น. ใช้ระยะเวลาผ้าตัด ๒ ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๑๑๐ มิลลิลิตร ปัสสาวะออก ๑๓ มิลลิลิตร เสียเลือดจากการผ้าตัดประมาณ ๑๐ มิลลิลิตรปิดแผลด้วยผ้าก๊อชดูแลทำความสะอาดและความเรียบร้อยผู้ป่วย ประเมินสภาพความพร้อมก่อนส่งผู้ป่วยไปดูแลต่อที่ห้องฟักฟื้นพยาบาลได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ้าตัดที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการผ้าตัด และได้ให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เช่น ไข้ อาเจียน กินไม่ได้ ไม่ถ่ายอุจจาระ แนะนำให้พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทันที ภายหลังการผ้าตัดไม่พบอาการผิดปกติ วัตถุประสงค์ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๔๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๐ ครั้งต่อนาที กินได้ ไม่อาเจียน ถ่ายได้ปกติ กุมารศัลยแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แนะนำมาตรวจตามนัดที่ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๑๑ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ้าตัด
๒. หน่วยงานมีแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยผ้าตัดลำไส้สุดต้นแต่กำเนิดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
๓. พยาบาลมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดการดูแลผู้ป่วยผ้าตัดลำไส้สุดต้นแต่กำเนิด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนภาพแสดงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลม
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการทำหัตถการอย่างปลอดภัย และรวดเร็วจากความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
๒. เพื่อให้พยาบาลสามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือผ้าตัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลมได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นเครื่องมือในการนิเทศงานบุคคลากรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือผ้าตัดที่ถูกต้อง และลดการชำรุดเสียหายของเครื่องมือผ้าตัด

เป้าหมาย

๑. เครื่องมือผ้าตัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลมมีความพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งานได้ ร้อยละ ๑๐๐
๒. พยาบาลห้องผ้าตัดสามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือผ้าตัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลมได้ ร้อยละ ๑๐๐
๓. เพื่อให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือผ้าตัดที่ถูกต้อง และลดการชำรุดเสียหายของเครื่องมือผ้าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการผ้าตัดที่รวดเร็ว เครื่องมือผ้าตัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลมมีความพร้อมใช้ และเพียงพอต่อการใช้งาน
๒. พยาบาลสามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือผ้าตัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลมได้
๓. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือผ้าตัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลม