



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติราชบัญญัติระบบที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายว่าด้วยบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเคารองเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุกัญญา อ้ำอินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๗๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๗๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชกรรมยรังษี สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอรุณรัตน นนท์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพานิ รชตະสົມຖາ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวฉวีวรรณ นันท์ศิริ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๘๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือ เทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๒๐๓๘๓๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจิวรรณ นันทศิริ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๙๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำบรรยายการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๓๖ ปี ๗ เดือน เลขที่ภายนอก ๑๕๕๕/๔๖ เลขที่ภายใน ๑๕๓๑๕/๔๖ อาการสำคัญที่นำมาโรงพยายาลคือแพทเท่นด์มาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ประวัติปวดเข่าทั้ง ๒ ข้างมา ๑๐ ปี เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างขวาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ครั้งนี้แพทเท่นด์ผู้ป่วย มาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้าย แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับผู้ป่วยมาถึงหอผู้ป่วยด้วยรถนั่ง รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ปวดเข่าด้านซ้ายระดับความปวดดี๓ คะแนน ซักประวัติและประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๔/๑๐๖ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในหลอดเลือด ตรวจพบเมื่อ ๓ ปีก่อนได้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสิรินธร โดยวิธีการรับประทานยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามซึ่งผู้ป่วยและญาติเข้าใจคำแนะนำดี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจโลหิตวิทยามีดังนี้ hemoglobin ๑๑.๔๕% (ค่าปกติ ๑๔-๑๗ ٪) hematocrit ๓๕% (ค่าปกติ ๔๑-๕๑ %) platelet ๒๖๗x๑๐^๙/uL (ค่าปกติ ๑๕๐-๔๕๐ x๑๐^๙/uL) WBC ๔.๕๙x๑๐^๙/uL (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗x๑๐^๙/uL) ผลการตรวจค่าซิวเคลมีดังนี้ sodium ๑๓๓ m.mol/l (ค่าปกติ ๑๓๕-๑๔๕ m.mol/l) potassium ๔.๑๐ m.mol/l (ค่าปกติ ๓.๕-๔.๑ m.mol/l) chloride ๑๐๗.๑ m.mol/l(ค่าปกติ ๑๐๐-๑๑๐ m.mol/l) carbon dioxide ๒๘.๖ m.mol/l (ค่าปกติ ๒๔-๓๒ m.mol/l) BUN ๑๓ mg/dl (ค่าปกติ ๘-๒๐ mg/dl) creatinine ๐.๕๒ mg/dl (ค่าปกติ ๐.๘-๑ mg/dl) ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยพร้อมผ่าตัดและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้าย (total knee arthroplasty) ภายใต้การให้ยาและจับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชา ร่วมกับมอร์ฟีนเข้าทางช่องไขสันหลัง เสียเลือดขณะผ่าตัด ๑๐๐ มิลลิลิตร รับผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัด

เวลา ๑๒.๓๕ น. วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๔๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปอร์ท แผลผ่าตัดพันด้วยผ้าพันแผลชนิดยึด ไม่มีเลือดซึมต่อ ท่อระบายน้ำสุญญากาศ ๑ ขวบเพื่อระบายน้ำเสื่อมและสารคัดหลังและ cavity สำหรับห้องท้อง ๓๐๐ มิลลิลิตร ถักยันไส้สีเหลือง ให้สารน้ำ ๕% D/N ๗๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ได้รับยา cefazolin ๑ กรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง fosfomycin ๒ กรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๑๒ ชั่วโมง และแพทเทิร์คุบคุมอาการปวดด้วยยา morphine ๓ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำเมื่อมีอาการปวดทุก ๖ ชั่วโมง หลังผ่าตัดวันที่ ๑ แพทย์ให้ตรวจดูค่าซีวีเคมีพบ potassium ๒.๘๙ m.mol/L (ค่าปกติ ๓.๕-๕.๑ m.mol/L) ให้สารน้ำ ๕% D/N ๗๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ผสม KCL ๓๐ mEq อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำตามแผนการรักษาโดยใช้เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ หลังผ่าตัดวันที่ ๒ แพทย์ให้ลดด้วยสายสวนปัสสาวะ หลังถอดสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้เอง ลดอุดท่อระบายน้ำสุญญากาศและทำความสะอาดแผล สภาพแผลเย็บ staple ไม่มีเลือดซึมเข้าไม่บวมแดง กระดุนให้ผู้ป่วยนั่งห้อยขาเข้างอได้ ๙๐ องศาและแพทเทิร์คุบคุมการให้สารน้ำ หลังผ่าตัดวันที่ ๒ แพทย์จัดการแก้ไขไปแล้ว แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้และนัดตรวจวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านเกี่ยวกับการรับประทานยาต่อเนื่องและบททวนการปฏิบัติตัวด้านการดูแลแผลผ่าตัด การออกกำลังกาย ผู้ป่วยและญาติเข้าใจได้สามารถอธิบายปฏิบัติและตอบคำถามเกี่ยวกับคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง รวมผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๖ วัน

๖. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ จัดทำภาพพลิก เรื่องการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม วัสดุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ถูกต้อง
๒. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๓. เพื่อให้หน่วยงานพิเศษ ๖/๒ ตะวันออกมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ถูกต้องและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
๒. หน่วยงานพิเศษ ๖/๒ ตะวันออก ใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม