



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวพิมลรัตน์ คำแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวอนุภากร กรักรัมย์)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพิมพ์รัตน์ คำแก้ว
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๓ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๙ ถึง วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๓ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๙ ถึง วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๕๕๑๖๗
๒. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
๓. อื่น ๆ.....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพิมพ์รัตน์ คำแก้ว

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรคลงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพก.๔๔๐)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๕๐ ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สภาพสมรสคู่ อาชีพรับราชการ เลขที่ ภายนอก ๓๐๕๙๐/๕๐ เลขที่ภายใน ๑๓๓๖/๖๑ ประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ และโรคไวรัสตับชนิดบี รักษาโดยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy) ปี ๒๕๖๑ ได้รับการผ่าตัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) ไม่มีประวัติการแพ้อาหารและแพ้ยา มาโรงพยาบาลกลางวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยอาการปวดท้องด้านขวาไปด้านหลังมาก คลื่นไส้ ไม่อาเจียน แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคลงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน (Acute cholecystitis) เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ๒๐/๑๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๑๐๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๕/๙๓ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๗๘ กิโลกรัม ความสูง ๑๕๒ เซนติเมตร เวลา ๑๔.๑๕ น. ย้ายมาหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ๒๐/๙ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๒/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจรังสีทรวงอก ปกติ ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปกติ ผลการตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาวสูง ๑๑,๖๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๔,๓๐๐ - ๙,๖๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) นิ่วโตรฟิวสูง ๗๒.๒ % (ค่าปกติ ๓๙.๒ - ๗๐.๘ %) ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราการไหล ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง งดน้ำและอาหารทางปาก ให้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone ขนาด ๒ กรัม และ amikin ขนาด ๗๕๐ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำวันละครั้ง ให้ติดตามอาการปวดท้อง ยาบรรเทาอาการปวดท้องชนิดฉีดเป็นมอร์ฟินขนาด ๓ มิลลิกรัมเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อบรรเทาอาการปวดท้องและลดการอักเสบก่อนเข้ารับการผ่าตัดลงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง (open cholecystectomy) วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. รับผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๒๓.๓๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แผลไม่มีเลือดซึม แพทย์ใส่สายระบายทางหน้าท้อง ๑ เส้น สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๕๘/๘๐ มิลลิเมตรปรอท หลังผ่าตัด แพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยาปฏิชีวนะ และยาบรรเทาอาการปวด ขณะเข้ารับการรักษาผู้ป่วยได้รับการสร้างสัมพันธภาพ โดยการพูดคุย เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัย และตอบคำถามด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ

คลายความวิตกกังวล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันและแผนการรักษาของแพทย์ที่ผู้ป่วยได้รับ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ในระหว่างให้การดูแลผู้ป่วยได้พบปัญหาทางการพยาบาล ดังนี้

ปัญหาก่อนการผ่าตัด

๑. ผู้ป่วยปวดเนื่องจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ำดี
๒. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากความดันโลหิตสูง
๓. ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการขาดสารน้ำและเกลือแร่เนื่องจากอาเจียนและงดน้ำและอาหาร
๔. ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากอาการคลื่นไส้
๕. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเนื่องจากพร่องความรู้ก่อนผ่าตัดและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

ปัญหาหลังการผ่าตัด

๑. อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกและยาระงับปวด
๒. ผู้ป่วยปวดแผลเฉียบพลันเนื่องจากเนื้อเยื่อถูกทำลายจากการผ่าตัด
๓. อาจเกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง
๔. อาจเกิดภาวะท้องอืดหลังได้รับการผ่าตัด
๕. ผู้ป่วยพร่องความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขหมด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๗ วัน นัดติดตามการรักษาวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
 ๒. หน่วยงานมีแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดี
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ QR code: การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคอ้วนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องก่อนและหลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
๒. เพื่อให้บุคลากรพยาบาลใช้เป็นแนวทางการแนะนำผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระเพาะอาหารมีน้ำหนักส่วนเกินลดลง (%EWL: percent excessive weight loss) > ๕๐% ใน ๑ ปี
๒. โรคอ้วนดีขึ้นหลังผ่าตัดกระเพาะอาหาร > ๘๐%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับบ้าน น้ำหนักส่วนเกินลดลง
๓. บุคลากรมีแบบแผนการพยาบาลและการแนะนำผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารเป็นแบบแผนเดียวกัน