



ประกาศสำนักการแพทย์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสิริลักษณ์ บัวทองรังสิตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๓)	กลุ่มกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวกัญญา พลล้ำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๔)	กลุ่มกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๓	นางสาวณุชนก ธรรมจักร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)	กลุ่มกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวอุไรวรรณ...

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกัลยา พลสั้ง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพด. ๑๕๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๖๐๐๘๔๓
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๘.....
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกัลยา พลสัม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๗๕๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเอง

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๑๒ ปี น้ำหนัก ๖๕ กิโลกรัม สูง ๑๗๐ เซนติเมตร เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ HN. ๑๘๒๓๓/๕๖ AN. ๓๐๗๕/๕๖ รับไว้ในความดูแล เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๕ วัน จากการซักประวัติ ๓ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้รับประทานอาหารได้น้อย ปฏิเสธแพ้ยาและอาหาร ปฏิเสธโรคประจำตัว

แรกับที่ห้องตรวจทั่วไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี T. = ๓๘.๗° C P. = ๑๐๒ ครั้ง/นาที

RR. = ๑๙ ครั้ง/นาที BP. = ๑๓๑ / ๙๕ mm.Hg. แพทย์ส่งตรวจโลหิตวิทยา ผลการตรวจ HGB. = ๑๔.๖ g/dl

(ค่าปกติ ๑๒-๑๗ g/dl), Hct = ๔๗ % (ค่าปกติ ๓๖-๔๔%), WBC. = ๓,๔๔๐ cells/cu.mm.

(ค่าปกติ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ cells/cu.mm.), Neutrophils = ๗๒ % (ค่าปกติ ๔๐-๗๕%),

Lymphocyte = ๒๓ % (ค่าปกติ ๒๐-๔๐%), Plt. = ๑๑๕,๐๐๐ cells/cumm.

(ค่าปกติ ๑๕๐,๐๐๐-๔๕๐,๐๐๐ cells/cumm.) และได้วินิจฉัยแยกโรคโดยการส่งตรวจทางจุลชีววิทยา

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก รับเข้าการรักษาที่หอผู้ป่วยชาย

แรกับที่ห้องผู้ป่วยชาย วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๕๖ น. จากการประเมินสภาพแกร่งผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สีหน้าวิตกง่วง แพทย์มีคำสั่งการรักษา ให้สารน้ำเข้าหลอดเลือดดำ ติดตามผลการตรวจเลือดที่ปลายน้ำ (Hematocrit) ตรวจดูค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Urine specific gravity) เพื่อร่วงและสังเกตอาการเลือดออกตามร่างกาย ให้ยาตามแผนการรักษา paracetamol ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาเมี่ยง ทุก ๕ ชั่วโมง Atarax รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร Calamine Lotion ทาตัวเวลาเมื่ออาการคัน ORS ชงน้ำจิบ ๑ ชงต่อน้ำ ๒๕๐ ซีซี และให้ใช้น้ำยาบ้วนปาก แทนการแปรงฟัน เพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟัน บันทึกสารน้ำเข้าออกทุก ๕ ชั่วโมง และสัญญาณชีพ

ทุก ๕ ชั่วโมง ระหว่างที่รับไว้ในความดูแลจากการสร้างสัมพันธภาพ พูดคุย ซักถาม พบปัญหาผู้ป่วยขาดความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว จึงได้อธิบายอาการ ปลอบโยนให้กำลังใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม และตอบคำถามด้วยความเต็มใจ อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ วิธีการรักษาของแพทย์ ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อาการทั่วไปทางคลินิกสัญญาณชีพปกติ ผลการตรวจเลือดที่ปลายน้ำ อยู่ในช่วง ๔๐ - ๔๕ % ค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Urine specific gravity) อยู่ในช่วง ๑.๐๐๓-๑.๐๓๐ สารน้ำเข้าสมดุลกับสารน้ำออก ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้สารน้ำ รับประทานอาหารอ่อนได้ ไม่มีเลือดออกตามร่างกาย

และผลการตรวจ CBC วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ HGB. = ๑๕.๓ g/dl, Hct.= ๔๓ %,
WBC. = ๖,๔๕๐ cells/cumm., Neutrophil = ๔๕ %, Lymphocyte = ๕๙ %,
Plt. = ๔๗,๐๐๐ cells/cumm. แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ แนะนำการปฏิบัติตัว
และสังเกตอาการผิดปกติที่ควรกลับมาพบแพทย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ป่วยเรื่องการรับประทานยา
ตามแพทย์สั่ง สังเกตอาการข้างเคียงของยา และการมาตรวจน้ำดี รวมระยะเวลาที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล
เป็นเวลา ๕ วัน และเขียนใบรายงานโรค ๕๐๖ ส่งต่อไปที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เพื่อติดตามไปยังพื้นที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ ปลอกมือการสิทธิ์พิชิตการดึง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อลดอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของสายต่าง ๆ
๒. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายจากการดึงสายต่าง ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และป้องกันการบาดเจ็บจากการดึงสายต่าง ๆ
๒. ลดภาระงาน และการทำงานซ้ำซ้อนของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
๓. ลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่จำเป็น
๔. ลดและหลีกเลี่ยงการผูกมัดผู้ป่วยติดเตียง
๕. ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายมากกว่าการผูกมัด
๖. ผู้ดูแล และญาติสามารถนำ>vัตกรรมนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้