



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสิริลักษณ์ บัวทองรังสิตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๓)	กลุ่มกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดังบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวกัญญา ผลลัม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๕๔)	กลุ่มกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดังบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๓	นางสาวณุชนก ธรรมจักร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)	กลุ่มกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดังบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวอุ่รวรรณ...

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณุชนก ธรรมจักร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๑๖๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นตាំในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การพดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๐๐๘๒๖
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ <i>๙๙%</i>
๓. อื่น ๆ	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณุชนก ธรรมจักร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำเนินการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเอง

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ โดยรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เด็กหญิงไทย อายุ ๑ ปี ๘ เดือน น้ำหนัก ๑๐.๑๐ กิโลกรัม HN ๑๒๘๐๑/๔๔ AN ๘๗/๕๖ ผู้ป่วยมาด้วยอาการ ไข้สูง หายใจหอบ ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ๑ สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลไม่มีเสมหะ มีน้ำมูก มาตรวจเมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พ่นยา ดูดเสมหะ และกลับบ้าน อาการไม่ดีขึ้น มีไข้สูงจึงมาโรงพยาบาล อาการแรก รับมีไข้สูง อุณหภูมิร่างกาย ๓๙.๖ องศาเซลเซียส ไอมีเสมหะ ปอดมีเสียง Crepititation CXR: Infiltration right lung แพทย์ให้รักษาตัวในโรงพยาบาล วินิจฉัยเป็นปอดอักเสบ ส่งตรวจเพาะเชื้อในเลือดและเสมหะ ให้ สารน้ำชนิด ๕%D/N/๓ ๕๐๐ ซีซี หยดเข้าหลอดเลือดดำอัตราร ๕๕ ซีซีต่อชั่วโมง ให้ยา Cefotaxime ๓๗๕ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง พ่นยาขยายหลอดลม Ventolin solution ๐.๓ ซีซี + NSS up to ๓ ซีซี พ่นทุก ๕ ชั่วโมง เคาะปอด และดูดเสมหะ จากการพยาบาลผู้ป่วยพบว่ามีภาวะติดเชื้อในร่างกาย วัด อุณหภูมิร่างกายทุก ๕ ชั่วโมง เหตุตัวลดลง ให้ยาลดไข้ Paracetamol syrup ๑๒๐ มิลลิกรัม ๑ ช้อนชา เวลาไม่ ใช่ทุก ๕ ชั่วโมง ให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยอุณหภูมิร่างกายลดลงเป็นปกติ ผลเพาะเชื้อในเลือดและเสมหะปกติ ภาวะซักจากไข้สูง เช็ตตัวลดลง ให้ยาลดไข้ สังเกตและเฝ้าระวังอาการซักเกร็ง สอนและประเมิน Mara เรื่องการ เช็ตตัวลดลงอย่างถูกวิธี ผู้ป่วยไม่มีอาการซักเกร็ง ภาวะขอบเหนือย ลักษณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถอ้อมตัวของ อกซิเจนในเลือด พ่นยา เคาะปอด ดูดเสมหะ และล้างจมูก ผู้ป่วยไม่มีเสมหะลดลง ไม่มีอาการขอบเหนือย เสียงปอดปกติ บิดา มารดา วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบุตร สีหน้าไม่สดชื่น สอบถามอาการบ่อย ๆ ได้ ให้ข้อมูลแผนการรักษาของแพทย์ เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย และแจ้งอาการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ บิดา มารดาบังหารข้อมูล คลายความกังวล และให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในความ ดูแลปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยอุณหภูมิร่างกายปกติ ไอมีเสมหะลดลง ไม่มีขอบเหนือย เสียงปอดปกติ รับประทานอาหารและน้ำได้ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ นัดติดตามอาการ ๑ สัปดาห์ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านเรื่องการเช็ตตัวลดลง ให้ยาลดไข้ เฝ้าระวังภาวะซักจากไข้สูง รับประทาน ยาตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไม่ปล่อยให้เป็นหวัดเรื้อรัง สังเกตอาการขอบ เหนือย ถ้ามีอาการให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่มีไข้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ผลเพาะเชื้อในเลือดและเสมหะปกติ สามารถกลับบ้านได้
 ๒. ผู้ป่วยได้รับการพ่นยา เค้าปอด ดูดเสมหะ และล้างจมูกอย่างถูกวิธี
 ๓. ผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ และการป้องกันการเกิดโรคซ้ำ
๔. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ คู่มือการล้างจมูก
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
๑. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากร
 ๒. เพื่อให้สามารถล้างจมูกได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรสามารถล้างจมูกให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี
 ๒. ผู้ดูแลสามารถล้างจมูกให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี
 ๓. ผู้ป่วยได้รับการล้างจมูกอย่างถูกวิธี เหมาะสม และปลอดภัย