



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประโภททั่วไปและประเทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประโภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ <sup>1</sup> การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสมฤตี บัวงา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชาลี วชิรศรีสุนทร)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสมฤตี บัวบาง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและภาระงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคดดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๑๒๓๙๙๐
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖
๓. อื่น ๆ (ระบุ.....)	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสมฤตี บัวบาน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๕๒)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มีภาวะโรคกำเริบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำเนินการ ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยปัจจุบัน สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดประกอบการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๘๓ ปี สถานภาพสมรสคู่ สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ รับประทานในโรงพยาบาลรัตน์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา เลขที่ภายนอก ๓๖๕๐๒/๕๒ เลขที่ภายใน ๓๖๙๓/๑๐ เมื่อถึงห้องผู้ป่วย ซักประวัติและแนะนำตัวผู้ป่วยให้ประวัติ ๒ วันก่อนมา โรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการไอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย อาการแกรดรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการอ่อนเพลีย หายใจ หอบเหนื่อย สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๙ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๘๘/๘๘ มิลลิเมตรปรอท เมื่อให้ผู้ป่วยพัก ๑๕ นาที วัดความดันโลหิตซ้ำ ๑๕๕/๘๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปัล默ีนิวเวล์ไม่สื่อออกซิเจนทางจมูก ๙๙ เปอร์เซ็นต์ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปัล默ีนิวเวล์ไม่สื่อออกซิเจนทางจมูก ๘๘ เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักตัว ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตร ผลเพาะเชื้อปัสสาวะ พพ Pseudomonas aeruginosa ผลเพาะเชื้อเสมหะ พพ Enterobacter cloacae complex (๑๕๖๐) แพทท์ตรวจร่างกาย ฟังปอดพบเสียงวีด (wheezing) ที่ปอดสองข้าง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการให้ออกซิเจนทางจมูกขนาด ๓ ลิตรต่อนาที ยาพ่น Beradual ๑ nebulizer ทุก ๖ ชั่วโมง Seretide accuhaler สูดเข้าและยืน Levofoxacin ๑๕๐ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเดือดคำวันละ ๑ ครั้ง จากการสอบถามผู้ป่วยทราบว่าเมื่ออยู่บ้านใช้ Seretide accuhaler สูดเข้าและยืน แต่จากการประเมินโดยให้ผู้ป่วยสูด Seretide accuhaler พบว่าผู้ป่วยทำไม่ถูกวิธี ปรึกษาเภสัชกรเพื่อแนะนำวิธีการใช้ Seretide accuhaler ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้แต่ยังขาดความมั่นใจ ต้องมีการทบทวนเป็นระยะๆ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๕๕/๘๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปัล默ีนิวเวล์ไม่สื่อออกซิเจนทางจมูก ๙๗ เปอร์เซ็นต์ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือดส่วนปัล默ีนิวเวล์ไม่สื่อออกซิเจนทางจมูก ๘๙ เปอร์เซ็นต์ ดูแลให้ออกซิเจนทางจมูกขนาด ๓ ลิตรต่อนาที ยาพ่น Beradual ๑ nebulizer ทุก ๖ ชั่วโมง ดูแลผู้ป่วยให้พักผ่อน วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แพทท์ประเมินอาการผู้ป่วยพบอาการหอบเหนื่อย ฟังปอดพบเสียงวีด ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการให้ dexamethasone ๔ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมง เป็นเวลา ๓ วัน และ Levofloxacin ๑๕๐ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำวันละ ๑ ครั้ง ผู้ป่วยวิตกกังวลกับอาการ

หอบเหนื่อย เนื่องจากมีอาการไอมากตอนกลางคืน ทำให้นอนไม่หลับ จึงได้แนะนำให้จิบน้ำอุ่น และทำร่างกายให้อบอุ่น ปรึกษาแพทย์โรคปอด เพิ่มยา buproxan ๔๐๐ มิลลิกรัม ครึ่งเม็ด หลังอาหารเช้า เย็น และ ringuplain ๑๐ มิลลิกรัม หนึ่งเม็ดก่อนนอน วันที่ ๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยไอลดลง นอนหลับได้แต่ยังมีหอบเหนื่อยเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ดูแลพี่น้อง Beradual ๑ nebulizer ทุก ๖ ชั่วโมง และซ่อมเหลือในการทำกิจกรรม ทบทวนการใช้ Seretide accuhaler พบร่วมกับยาที่ให้ทางหอบดีเสียหาย ให้ยาที่หอบดีเสียหาย Levofloxacin ๒๕๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด วันละครั้งหลังรับประทานอาหารเช้า วันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หอบเหนื่อยลดลง ไม่ต้องใช้ออกซิเจนทางจมูก แพทย์ปรับลดยาพี่น้องมากที่สุด เพื่อลดการใช้ออกซิเจน พบร่วมกับยาที่หอบดี และค่าความอื้มตัวของออกซิเจนในเลือดส่วนปลายนิ้วขณะไม่ส่อออกซิเจนทางจมูก ๙๙ เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนจำหน่ายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ทบทวนการใช้ Seretide accuhaler อีกครั้ง ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและแนะนำสังเกตอาการ ถ้ามีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ใจสั่น แน่นหน้าอ ให้รีบมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยจำหน่ายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีญาติรับดูแลต่อเนื่อง รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล ๓ วัน ผู้ป่วยมีนัดตรวจอีกครั้งวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงแนะนำผู้ป่วยและญาติให้มาติดตามการรักษาต่อเนื่อง ผู้ขอรับการประเมินได้ให้การพยาบาล ติดตามเยี่ยม และประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มีภาวะโรคกำเริบ พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการแพทย์มา ๕ ปี ปัจจุบัน ซึ่งบัญชาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนและดูแลคนของได้

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดเพื่อข้องกันภาวะโรคกำเริบช้า

วัสดุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อมีอาการโรคหอบหืดกำเริบ

๒. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหอบหืดกำเริบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยคลายความกังวล และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

๒. ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล