



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง ^{จำนวน (บาท)}
๑	นางสาวนงเยาว์ เลิศเรือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๖๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรินทร์ ภู่เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

**ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนงเยาว์ เลิศไธสง
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ**

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับในระดับชำนาญการหรือ เทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคย ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๖๒๕๗
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๓
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	
.....	

เลือดมีปริมาณเลือดในขอด ๒๓๐ มิลลิลิตร ปัสสาวะสีเหลืองใสๆแล้วให้ฝึกบริหารกล้ามเนื้อขาบนเตียงและเริ่มฝึกการงอและเหยียดเข่าบนเตียง หลังผ่าตัดวันที่ ๒ ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลลดลง ระดับความปวด ๓ คะแนน ไม่มีไข้ แพลงผ่าตัดแห้งดีไม่มีเลือดซึม ผู้ป่วยยังมีความวิตกกังวลกลัวว่าจะเดินไม่ได้ แนะนำและเปิดโอกาสให้ญาติร่วมดูแลผู้ป่วยและให้กำลังใจ ดูแลและแนะนำให้ผู้ป่วยเริ่มบริหารการเคลื่อนไหวของข้อเข่าโดยการงอเข่าและเหยียดเข่า หลังผ่าตัดวันที่ ๓ ผู้ป่วยได้รับการถอดสายสวนปัสสาวะและห่อร้ายเสื่อเดินออก ดูแลให้ลูกจาก เตียงห้อยขาข้างเดียวฝึกกายบริหาร เพื่อพื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฝึกอุ้งชลาม เหยียดเข่าและเริ่มฝึกเดินด้วยโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินแบบ ๔ ขา (walker) ปรึกษาภายนอกบัดร่วมดูแล ผู้ป่วยยังมีอาการปวดแผลมีเมื่อการเคลื่อนไหวและลงน้ำหนัก ดูแลให้ยาแก้ปวดรับประทาน หลังถอดสายสวนปัสสาวะผู้ป่วยปัสสาวะได้ไม่มีแสบขัด ไม่มีไข้ หลังผ่าตัดวันที่ ๔ - ๕ ผู้ป่วยสามารถเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดินแบบ ๔ ขาได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกเดินและทำกิจกรรมต่างๆ ผู้ป่วยอุ่นเข้าได้ ๘๐ องศาและเหยียดเข้าได้ ๐ องศา ไม่มีอาการปวด ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลทั้งหมด ๙ วันแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยมีแพลงผ่าตัดที่เข่าซ้าย แนะนำการดูแลความสะอาดแพลงผ่าตัด การทำความสะอาดบริเวณรอยต่อ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถขอวิธีการปฏิบัติตัวที่บ้านได้ถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้รับ

- ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ถูกต้องเหมาะสม
- ญาติสามารถดูแลช่วยเหลือ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้
- ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวลและให้ความร่วมมือในการรักษา
- ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดรวมทั้งการพื้นฟูสุขภาพโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างเหมาะสม

๓. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคลากรทางการพยาบาลและเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดการพื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถกลับบ้านได้ในเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พัฒนาเป็นแนวทางในการดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่รักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ลดจำนวนวนวนของพยาบาล และเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล

๓. ญาติและผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการพยาบาลมากขึ้น

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

**ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนงเยาว์ เลิศไธสง
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ**

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)
 ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๕๒)
 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
 กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด
 กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
 ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of knee) ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๗๙ ปี รับไว้ในโรงพยาบาลวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มาด้วยอาการปวดเข่าด้านซ้ายมา ๑ ปี มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ได้ยารับประทาน และการทำกายภาพบำบัดอาการปวดไม่ดีขึ้น ๖ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลอาการปวดเข่าซ้ายมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเดิน แพทย์วินิจฉัย

Osteoarthritis of left knee แพทย์จึงนัดมาผ่าตัด ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง แกรรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองทำกิจกรรมต่างๆได้เอง มีอาการปวดเข่าด้านซ้าย ระดับความปวดเท่ากับ ๙ คะแนน ปวดมากขึ้นเวลาเดินและทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนผ่าตัดตรวจร่างกาย สัญญาณชีพ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผลปกติ ผู้ป่วยและญาติวิตกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด การปฏิบัติตัววันผ่าตัด การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด การเตรียมตัวเพื่อการฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม วันที่ ๒ ของการนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทำ Total knee arthroplasty เข่าซ้าย ภายใต้การได้รับยาชาความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยมอร์ฟีน (Spinal block) ขณะทำผ่าตัดสัญญาณชีพปกติ เสียเลือด ๓๐๐ ซีซี รับกลับจากห้องผ่าตัดผู้ป่วยตื่นดีตามตอบรู้เรื่อง มีอาการชาที่ขาสองข้าง ขาซ้ายมีแพลผ่าตัดพันผ้าเย็บและสำลีแบบหนา (Jone's bandage) มีท่อระบายนเลือด ๑ ขวด ปริมาณเลือด ๑๕๐ มิลลิลิตร ค่าสายสวนปัสสาวะไว้ได้รับสารน้ำ ๐.๙ % NSS ทางหลอดเลือดดำอัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ไม่พบอาการแทรกซ้อนจากการได้รับยาชาความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยมอร์ฟีน ผู้ป่วยปวดแพลผ่าตัดระดับความปวด ๘ คะแนน ให้ยาแก้ปวดพาราเซ็ตามอล (Paracetamol) ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด เวลาเมื่อการปวดทุก ๔ ชั่วโมง ให้พักผ่อนบนเตียง แนะนำการหายใจเพื่อลดความปวด ช่วยเหลือทำกิจกรรมต่างๆ หลังให้การรักษาพยาบาลอาการปวดลดลง ระดับความปวด ๖ คะแนน หลับได้มากขึ้น ดูแลให้ยาเซฟฟ้าไซลิน (cefazolin) ขนาด ๑ กรัม ทางหลอดเลือดดำให้ทุก ๖ ชั่วโมง แนะนำการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาโดยการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาให้เข้าว่างระบบติดพื้นที่นอนให้มากที่สุด ปลายเท้ากระดกขึ้นเกร็งค้างไว้ นับ ๑ - ๑๐ แล้วค่อยลงทำสับกันและออกกำลังกล้ามเนื้อน่อง โดยการกระดกข้อเท้าขึ้นลงทั้งสองข้าง หลังผ่าตัดวันที่ ๑ ผู้ป่วยยังมีอาการปวดระดับ ๖ คะแนน ดูแลให้ยาแก้ปวด tramal รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้งหลังอาหาร และ Biocalm รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๓ ครั้งหลังอาหาร สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๐ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๘/๗๗ มิลลิเมตรปรอท ดูแลให้ยาลดความดันโลหิตพรีโนเลอล (Prenolol) ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละครึ่งเม็ดวันละ ๑ ครั้งหลังอาหารเข้าตามแผนการรักษา ท่อระบายน