



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณัฐทิมา สีอมทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวรุ่งนภา นามสง่า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสามารถ ตันอริยกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐทิมา ส้อมทอง  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๘ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๘ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๔๖๑
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖
<b>๓. อื่นๆ</b> ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐทิมา ส้อมทอง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาอายุ ๔๐ ปี ตั้งครรภ์ที่ ๔ คลอดครบกำหนด ๒ ครั้ง แท้ง ๑ ครั้ง เลขที่ผู้ป่วยนอก ๑๔๗๗๘/๕๔ ระหว่างการตั้งครรภ์มารดามีอาการผิดปกติ มีอายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ๖ วัน มารดามาตรวจครรภ์ตามนัด ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ สติแพทย์ตรวจครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คะเนนน้ำหนักรกในครรภ์ ประมาณ ๔,๒๓๕ กรัม ปริมาณดซันน้ำคร่ำ ๒๕.๖๔ เซนติเมตร มีส่วนนำเป็นศีรษะ จึงรับไว้นอนโรงพยาบาลเพื่อชักนำการคลอด แรกรับบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจได้ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที มดลูกมีการหดตัวทุก ๑๐ นาที นาน ๓๕ วินาที ความรุนแรงของการหดตัว +๑ ผลการตรวจทางช่องคลอด พบว่าปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ไม่มีความบางของปากมดลูก ส่วนนำเป็นศีรษะ ระดับส่วนนำ -๒ ผนังมดลูกยังอยู่ สัญญาณชีพแรกเริ่ม อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท สติแพทย์พิจารณาให้สารน้ำแรงคลอดด้วย ๕%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรผสมออกซิโทซิน ๑๐ ยูนิต เข้าทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ต่อมาเวลา ๑๕.๓๐ น. มารดาเริ่มเจ็บครรภ์ถี่ขึ้น ตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๔ เซนติเมตร ความบางร้อยละ ๕๐ ระดับส่วนนำ -๑ จึงทำหัตถการเจาะถุงน้ำคร่ำ ลักษณะของน้ำคร่ำใส เวลา ๑๘.๐๐ น. มารดามีมูกเลือดและเจ็บครรภ์มากขึ้น ตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๑๐ เซนติเมตร ระดับส่วนนำ+๒ แนะนำการเบ่งคลอดที่ถูกต้อง และดูแลความสุขสบายของร่างกาย มารดาคลอดทางช่องคลอดเวลา ๑๘.๐๘ น.ทารกเพศหญิงน้ำหนัก ๔,๑๐๐ กรัม คะเนนการประเมินสภาพทารก นาที่ที่ ๑ = ๙ คะแนน(หักคะแนนสี ๑ คะแนน) นาที่ที่ ๕=๑๐ คะแนน และ นาที่ที่ ๑๐ = ๑๐ คะแนน สภาพทารกทั่วไปแข็งแรงดี อุณหภูมิร่างกายทารก ๓๖.๖ องศาเซลเซียส รกคลอด เวลา ๑๘.๓๐ น. สภาพรกปกติ ความดันโลหิตหลังรกคลอด ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ประเมินมารดาหลังคลอด พบว่ามดลูกหดตัวไม่ดี สติแพทย์มีคำสั่งการรักษาให้เพิ่มออกซิโทซินอีก ๑๐ ยูนิตในสารน้ำที่เหลือ ๕๕๐ มิลลิลิตร ปริมาณเลือดออกทางช่องคลอดประมาณ ๘๐๐ มิลลิลิตร จึงใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ทำการนวดคลึงมดลูก และวางกระเป๋าน้ำแข็งบริเวณยอดมดลูก ประเมินการหดตัวของมดลูกซ้ำพบว่ามดลูกยังหดตัวไม่ดี ยังคงมีเลือดออกทางช่องคลอด รายงานสติแพทย์ซ้ำ ดูแลให้มารดาได้รับยาออกซิโทซิน ๑๐ ยูนิต ฉีดทางกล้ามเนื้อ และให้ยา Methergin ๐.๒ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ ประเมินการหดตัวของมดลูกซ้ำมดลูกยังหดตัวไม่ดี สติแพทย์จึงให้ Methergin ๐.๒ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ จากนั้นประเมินการหดตัวของมดลูก หลังให้การพยาบาล มดลูกหดตัวดี ให้มารดานอนพักหลังคลอดและประเมินการหดตัวของมดลูก ทุก ๓๐ นาที

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐทิมา ส้อมทอง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาอายุ ๔๐ ปี ตั้งครรภ์ที่ ๔ คลอดครบกำหนด ๒ ครั้ง แท้ง ๑ ครั้ง เลขที่ผู้ป่วยนอก ๑๔๗๗๘/๕๔ ระหว่างการตั้งครรภ์มารดาผ่าคลอดครรภ์สม่ำเสมอ มีอายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ๖ วัน มารดามาตรวจครรภ์ตามนัด ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ สติแพทย์ตรวจครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คะเนน้ำหนักรกในครรภ์ประมาณ ๔,๒๓๕ กรัม ปริมาณค้ำซีน้ำคร่ำ ๒๕.๖๔ เซนติเมตร มีส่วนนำเป็นศีรษะ จึงรับไว้นอนโรงพยาบาลเพื่อชักนำการคลอด แรกรับบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจได้ ๑๕๐ ครั้งต่อนาที มดลูกมีการหดตัวทุก ๑๐ นาที นาน ๓๕ วินาที ความรุนแรงของการหดตัว +๑ ผลการตรวจทางช่องคลอด พบว่าปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ไม่มีความบางของปากมดลูก ส่วนนำเป็นศีรษะ ระดับส่วนนำ -๒ ผนังคร่ำยังอยู่ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๑ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท สติแพทย์พิจารณาให้สารน้ำแรงคลอดด้วย ๕%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรผสมออกซิโทซิน ๑๐ ยูนิต เข้าทางหลอดเลือดดำ ในอัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ต่อมาเวลา ๑๕.๓๐ น. มารดาเริ่มเจ็บครรภ์ถี่ขึ้น ตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๔ เซนติเมตร ความบางร้อยละ ๕๐ ระดับส่วนนำ -๑ จึงทำหัตถการเจาะผนังคร่ำ ลักษณะของน้ำคร่ำใส เวลา ๑๘.๐๐ น. มารดามีมูกเลือดและเจ็บครรภ์มากขึ้น ตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๑๐ เซนติเมตร ระดับส่วนนำ+๒ แนะนำการเบ่งคลอดที่ถูกต้อง และดูแลความสุขสบายของร่างกาย มารดาคลอดทางช่องคลอดเวลา ๑๘.๐๘ น.ทารกเพศหญิงน้ำหนัก๔,๑๑๐กรัม คะแนนการประเมินสภาพทารก นาทที่ ๑ = ๙ คะแนน(หักคะแนนสี ๑ คะแนน) นาทที่ ๕=๑๐ คะแนน และ นาทที่ ๑๐ = ๑๐ คะแนน สภาพทารกทั่วไปแข็งแรงดี อุณหภูมิร่างกายทารก ๓๖.๖ องศาเซลเซียส รกคลอด เวลา ๑๘.๓๐ น. สภาพรกปกติ ความดันโลหิตหลังรกคลอด ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ประเมินมารดาหลังคลอด พบว่ามดลูกหดตัวไม่ดี สติแพทย์มีคำสั่งการรักษาให้เพิ่มออกซิโทซินอีก ๑๐ ยูนิตในสารน้ำที่เหลือ ๕๕๐ มิลลิลิตร ปริมาณเลือดออกทางช่องคลอดประมาณ ๘๐๐ มิลลิลิตร จึงใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ทำการนวดคลึงมดลูก และวางกระเป๋าน้ำแข็งบริเวณยอดมดลูก ประเมินการหดตัวของมดลูกซ้ำพบว่ามดลูกยังหดตัวไม่ดี ยังคงมีเลือดออกทางช่องคลอด รายงานสติแพทย์ซ้ำ ดูแลให้มารดาได้รับยาออกซิโทซิน ๑๐ ยูนิต ฉีดทางกล้ามเนื้อ และให้ยา Methergin ๐.๒ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ ประเมินการหดตัวของมดลูกซ้ำมดลูกยังหดตัวไม่ดี สติแพทย์จึงให้ Methergin ๐.๒ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำ จากนั้นประเมินการหดตัวของมดลูก หลังให้การพยาบาล มดลูกหดตัวดี ให้มารดานอนพักหลังคลอดและประเมินการหดตัวของมดลูก ทุก ๓๐ นาที