



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - ศักดิ์	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวณัฐิมา ส้อมทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวรุ่งนภา นามสง่า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสารภรณ์ ตันอริยกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรุ่งนภา นามส่ง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต่อในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๘ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การดูแลรักษา ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๑๗๑๐๑๘๘๗๗๙๙
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖
<b>๓. อื่นๆ</b>	
.....	
.....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวรุ่งนภา นามสกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๔)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาครรภ์แฝดโดยการคลอดปกติ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔)

ขณะดำเนินการทำหนังพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา มารดาอายุ ๒๑ ปี ตั้งครรภ์แรก เลขที่ผู้ป่วยนัก ๔๐๔๗๗/๕๕ ในระหว่างการตั้งครรภ์มารดา ไม่ฝากครรภ์สม่ำเสมอ มีอายุครรภ์ ๓๖ สัปดาห์ ๖ วัน มาดามาโรงพยาบาลเวลา ๑๙.๕๕ น. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ประเมินมารดาแรกรับ จากการซักประวัติมีอาการเจ็บครรภ์เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่มีน้ำเดิน และจากผลการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง(วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔) พบว่า ทารกในครรภ์เป็นทารกแฝดและมีส่วนนำเป็นศีรษะทั้ง ๒ คน จากการตรวจทางหน้าท้อง พบร่องรอยด้วยดูดลูกอยู่เท่าระดับลิ้นปี่ ขนาดดูลูกใหญ่กว่าอายุครรภ์ ( $3/5 > 0$ ) บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจทารกได้ ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านซ้ายต่ำกว่าระดับสะโพกเมื่อต้องการเดิน ๑๕๒ ครั้งต่อนาที และด้านขวาต่ำกว่าระดับสะโพกเมื่อต้องการเดิน ๑๕๕ ครั้งต่อนาที คาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ประมาณ ๔,๓๐๐ กรัม มดลูกมีการหดรัดตัวทุก ๕ นาที นาน ๓๕ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัว +๒ ผลการตรวจทางช่องคลอดพบว่า ปากมดลูกเปิด ๔ เซนติเมตร ความบางร้อยละ ๑๐ และพบส่วนนำเป็นศีรษะ ระดับส่วนนำ ๐ ถุงน้ำคร่า ยังอยู่ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๐/๘๐ มิลลิเมตรปอร์ท รายงานสูดีแพทย์ให้สารน้ำด้วยการให้สารน้ำ LRS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร เข้าทางหลอดเลือดดำในอัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เมื่อเวลา ๑๙.๓๕ น. เวลา ๒๐.๔๕ น. มารดาเริ่มเจ็บครรภ์ถี่ขึ้น มีอาการกระสับกระส่าย ตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๔ เซนติเมตร ความบางร้อยละ ๑๐ ระดับส่วนนำ +๑ จึงทำการเจาะถุงน้ำคร่า ลักษณะของน้ำคร่าใส เวลา ๒๐.๕๐ น. ผสมออกซิโซเดียม ๑๐ ยูนิต ในสารละลาย LRS ที่เหลือ ๗๕๐ มิลลิลิตร เวลา ๒๑.๐๐ น. มารدامีนูกเลือดและเจ็บครรภ์มากขึ้น ตรวจทางช่องคลอดพบว่าปากมดลูกเปิด ๑๐ เซนติเมตร ระดับส่วนนำ +๑ แนะนำการเบ่งคลอดที่ถูกต้อง และดูแลความสุขสบายของร่างกาย มารดาคลอดทางช่องคลอด ทารกคนแรกคลอดเวลา ๒๑.๒๓ น. เพศชาย น้ำหนัก ๒,๓๕๐ กรัม คะแนนการประเมินสภาพทารกได้ ๑๐,๑๐ และ ๑๐ คะแนน โดยนาทีที่ ๑ = ๑๐ คะแนน นาทีที่ ๕ = ๑๐ คะแนน และนาทีที่ ๑๐ = ๑๐ คะแนน สภาพทารกทั่วไปแข็งแรงดี อุณหภูมิร่างกายทารก ๓๗ องศาเซลเซียส เวลา ๒๑.๒๕ น. ทำการตัดการเจาะถุงน้ำคร่าของทารกคนที่ ๒ ลักษณะน้ำคร่าใส ทารกคนที่ ๒ คลอดเวลา ๒๑.๒๘ น. เพศชาย น้ำหนัก ๒๙๑๐ กรัม คะแนนการประเมินสภาพทารกได้ ๑๐,๑๐ และ ๑๐ คะแนน โดยนาทีที่ ๑=๑๐ คะแนน นาทีที่ ๕=๑๐ คะแนน และนาทีที่ ๑๐=๑๐ คะแนน คะแนน นาทีที่ ๕=๑๐ คะแนน และนาทีที่ ๑๐=๑๐ คะแนน

สภาพการทั่วไปแข็งแรงดี อุณหภูมิกายทางก ๓๗.๕ องศาเซลเซียส นำทารกแฟดมาดูดน้ำคร่าจากปากและจมูก เพื่อป้องกันการสูดสำลักน้ำคร่าเข้าภายในปอด หลังจากนั้นนำทารกแฟดไปให้การพยาบาลทางแรกเกิด และนำทารกส่งแผนกทางการแพทย์รักษาระยะเริ่มต้น ๒๑.๓๗ น. สภาพรกรปกติ มารดาหลังคลอดพบว่ามดลูกหลัดตัวไม่ดี มีเลือดออกทางช่องคลอดประมาณ ๔๐๐ มิลลิลิตร ทำการนวดคลึงมดลูก และวางกระเบื้องน้ำแข็งบริเวณยอดมดลูก ประเมินการหลัดตัวของมดลูกซึ่งพบว่า มดลูกยังหลัดตัวไม่ดี ยังคงมีเลือดออกทางช่องคลอด รายงานสูติแพทย์ดูแลให้มารดาได้รับยา Methergin ๐.๖ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำภายในห้องคลอด ๒ ชั่วโมง ความดันเลือดก่อนย้ายไปแผนกสูติกรรมหลังคลอด ๑๓๖/๘๐ มิลลิเมตรprototh ซีพจ ๖๕ ครั้งต่อนาที มารดาไม่สามารถสูญเสียเลือดหลังคลอด ๔๕๐ มิลลิลิตร ไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด มารดาหลังคลอดไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ทางคุณนมมารดาได้ดี ไม่มีอาการตัวเหลือง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล ๕ วัน

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการดูแลมารดาที่มีภาวะสายสะดือย้อย (Prolapsed Cord)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้มารดาและทารกได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากการสายสะดือย้อย
๒. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการสายสะดือย้อย กับมารดาและทารกในระยะคลอด
๓. เพื่อติดตามสภาวะของทารกในครรภ์ ช่วยให้ทารกคลอดอย่างปลอดภัย ไม่เกิดภาวะ birth asphyxia
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาลมารดาที่มีภาวะสายสะดือย้อย
๕. เพื่อให้พยาบาลประจำห้องคลอดมีทักษะ และความรู้ในการดูแลมารดาที่มีภาวะสายสะดือย้อย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มารดาและทารกได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัยจากการสายสะดือย้อย
๒. ทารกไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการสายสะดือย้อย
๓. ทารกได้รับการคลอดอย่างปลอดภัย และไม่เกิดภาวะ birth asphyxia
๔. พยาบาลประจำห้องคลอดมีทักษะ และความรู้ในการดูแลมารดาที่มีภาวะสายสะดือย้อย