



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวเจนรี รุ่งเรือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวบุษกร ประดับศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	นางสาวสุณีชญา ทิพย์กร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๕๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายประพาศน์ รัชกาลสัมฤทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวบุษกร ประดับศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๘๔๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ) .....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวบุษกร ประดับศรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๐๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล  
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๑๖ ปี HN : ๑๓๕๒๕/๔๙ AN : ๔๕๕๑/๕๖ มาด้วยไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผลการตรวจเลือด Complete blood count (CBC) พบ Hemoglobin ๑๑.๔ g% (ค่าปกติ ๑๒-๑๖ g %) Hematocrit ๓๕ % (ค่าปกติ ๓๖-๔๕ %) WBC ๓.๙x๑๐<sup>๓</sup> /uL (ค่าปกติ ๔.๕-๑๐.๗x๑๐<sup>๓</sup> /uL) Neutrophil ๗๙ % (ค่าปกติ ๕๐-๖๕ %) Lymphocyte ๑๘ % (ค่าปกติ ๒๐-๔๐ %) Platelet count ๑๔.๔x๑๐<sup>๓</sup> /uL (ค่าปกติ ๑๔๐-๔๕๐x๑๐<sup>๓</sup> /uL) Dengue NS๑Ag positive แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก จึงให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๑๕ น. แรกวันที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ อ่อนเพลีย ชักประวัติและประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๙.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นชีพจร ๘๔ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๘๑/๔๗ มิลลิเมตรปรอท ปฏิเสธโรคประจำตัว ให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาลและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถาม ผู้ป่วยและญาติเข้าใจคำแนะนำแต่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ให้ข้อมูลแนวทางการรักษาและการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยไข้เลือดออกเบื้องต้น ผู้ป่วยและญาติมีสีหน้าผ่อนคลายขึ้น ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำ ๘๑/๔๗ มิลลิเมตรปรอท ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๐.๙ %NSS ๕๐๐ มิลลิลิตรให้หมดใน ๓๐ นาที บริเวณที่ให้สารน้ำไม่มีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน ติดตามวัดความดันโลหิตหลังได้สารน้ำครบได้ ๙๖/๖๔ มิลลิเมตรปรอท ดูแลเปลี่ยนสารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นชนิด ๕%DNSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราหยด ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ติดตามสัญญาณชีพทุก ๒ ชั่วโมงและประเมินภาวะช็อค ผู้ป่วยไม่มีภาวะช็อค ผู้ป่วยมีไข้สูง อุณหภูมิร่างกาย ๓๙.๖ องศาเซลเซียส ดูแลเช็ดตัวลดไข้พร้อมทั้งอธิบายสอน ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ดูแลให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ๕๐๐ มิลลิกรัม ๒ เม็ด ติดตามวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ๓๘.๕ องศาเซลเซียส กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากกว่า ๒ ลิตรต่อวัน และจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนเพื่อลดการใช้พลังงาน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ ไข้มีแนวโน้มลดลง อุณหภูมิร่างกายอยู่ในช่วง ๓๘-๓๘.๕ องศาเซลเซียส ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๕%DNSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราหยด ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อย ๕-๖ คำ/มื้อ แนะนำดูแลความสะอาดช่องปากและฟันเพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัดเพื่อลดการระคายเคือง

กระเพาะอาหาร ดูแลให้ยาลดกรด Omeprazole ๒๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ เวลา ก่อนอาหาร ผู้ป่วยรับประทานอาหาร ๑๐-๑๕ คำ/มื้อ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ Platelet count  $๓๘ \times 10^3 / \mu\text{L}$  แนะนำผู้ป่วยสังเกตอาการเลือดออกตามร่างกาย ผู้ป่วยไม่มีเลือดออกตามร่างกาย ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด แนะนำผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย งดอาหารสีดำ แดงหรือน้ำตาล เพื่อป้องกันการสังเกตอาการเลือดออก ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ แต่ไม่อาเจียน ดูแลให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน Motilium รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ลดลง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ Platelet count  $๖๓ \times 10^3 / \mu\text{L}$  ผู้ป่วยมีเลือดออกตามไรฟีน แนะนำงดแปรงฟัน ดูแลความสะอาดปากและฟันด้วยน้ำเกลือ เลือดออกตามไรฟีนลดลง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ Platelet count  $๕๓ \times 10^3 / \mu\text{L}$  ไม่มีเลือดออกตามไรฟีน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ Platelet count  $๕๕ \times 10^3 / \mu\text{L}$  ผู้ป่วยมีผื่นแบบ maculopapular และคันตามแขนขา ดูแลผิวหนังให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ ดูแลให้ยาแก้คัน Atarax รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ เวลา หลังอาหาร ทา Calamine lotion บริเวณผิวหนังที่คัน อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบว่าเป็นอาการของระยะฟื้นตัวไม่เป็นอันตราย ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่น ไม่มีไข้ ผลการตรวจเลือด CBC พบ Platelet count  $๗๑ \times 10^3 / \mu\text{L}$  แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ นัดติดตามอาการ ๑ อาทิตย์ แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้าน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อเลือดออก ได้ง่ายเป็นเวลา ๒-๓ วัน หลังออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยยังมีเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ รวมผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ๗ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ABC box ช่วยชีวิต

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้บุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามารถช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็ว
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจล่าช้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลใส่ท่อช่วยหายใจในเวลาอันรวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใส่ท่อช่วยหายใจล่าช้า