



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวจันทร์ฉาย แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวพรพรรณ ชูเนตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวกัญญา ผุยโพนทัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวจุฑาร...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๔	นางสาวจุฑาพร ทัดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๕	นางสาวนิภาพร ภู่เวียง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นาย 
(นาย ๗๐๘ ภู่เวียง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพรพรรณ ชูเนตร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๘๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑. คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒. ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๘ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔. มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคย ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๒๒๓๕๔๗
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ.....๙๐.....
๓. อื่น (ระบุ)

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพรพรรณ ฉุเนตร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๙๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตาเขอกนกอก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำเนินการ ท่านได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

◻ กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบบความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ ๖ ปี ๑ เดือน เลขที่ภายนอก ๒๓๗๖๔/๕๓ เลขที่ภายนอก ๖๙๓๕/๖๐ อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลคือ ผู้ป่วยตาชาช่อง ๒ ข้าง เป็นมาตั้งแต่กำเนิด ปฏิเสธประวัติของบุคคลในเป็นพันธุกรรม ไม่มีบุนป่วง ปวดตา มากรุจที่ผู้ป่วยนอกทางตา ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. แพทย์เฉพาะทางด้านนิจฉัยเป็นโรคตาเออกนอก (exotropia) แพทย์นัดมาเพื่อผ่าตัด กล้ามเนื้อตา (Recession lateral rectus Both Eye) ให้รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศุภ นาสิกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี

ประเมินอาการตาเบื้องอกนอก ไม่บ่นปวดตา มองเห็นไม่ชัด วัตระดับสายตา (Visual Acuity) Right eye ๒๐/๕๐ +๑ cornea clear Left eye ๒๐/๕๐ -๑ ติดตามผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโลหิต วิทยา (CBC) และ Anti-HIV พบร้าบกติ ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย พบรัญหาทางการพยาบาลดังนี้ ปัญหาที่ ๑ เสียภาพลักษณ์เกี่ยวกับดวงตาเนื่องจากตา疼 แนะนำและให้กำลังใจผู้ป่วยและมารดา หลังผ่าตัดกล้ามเนื้อตาภาพลักษณ์ของดวงตาจะกลับมาดี ปัญหาที่ ๒ ผู้ป่วยและมารดาไม่เข้าใจการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดที่ถูกต้อง แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด เช่น การทำความสะอาดร่างกายดัน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน เตรียมความพร้อมเอกสารการยินยอมรับการรักษา เอกสารยินยอมผ่าตัด และเตรียมผู้ป่วยก่อนไปห้องผ่าตัด เตรียมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕% DNSS/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรไปห้องผ่าตัด อธิบายและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและมารดาโดยมีภาพประกอบเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะมีอาการปวดตา มีเลือดในเหลืองต้องปิดตาทั้ง ๒ ข้าง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและมารดาสามารถสังเกตเลือดออกหลังผ่าตัดได้ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๐ น. ให้ยา Chloral hydrate Syr. ๑๐ ml oral ปัญหาที่ ๓ ผู้ป่วยเสียงต่อภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยา Chloral hydrate สังเกตอาการ vomiting อาการอาหำไม่ย่อย ปวดท้อง ระวังผู้ป่วยหมดหายนิ่งจากด损ของมากเกินไป ประเมินสังเกตสัญญาณชีพ ชีพจร ๗๗ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๙/๖๒ มิลลิเมตรดับความอิ่มตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดส่วนปลาย ๘๔ เปอร์เซ็น เวลา ๘.๓๐ น. ส่งผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดกล้ามเนื้อตา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเวลา ๑๑.๕๐ น. ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที หลังผ่าตัด ผู้รู้สึกตัว ตื่นดี ปิดตาด้วย Eye pad ทั้ง ๒ ข้าง สัญญาณชีพ ชีพจร ๘๕ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๙๖/๕๒ มิลลิเมตรดับความอิ่มตัวของออกซิเจนที่เส้นเลือดส่วนปลาย ๘๕ เปอร์เซ็น ปัญหาที่ ๔ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแพล็ตตากหลักจากการปิดตา ๒ ข้าง ให้มารดาเฝ้าระวังและดูแลใกล้ชิด ยกมือกันเตียงขึ้น ๒ ข้าง ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแพล็ตตากหลัก ปัญหาที่ ๕ ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดตาหลังผ่าตัด การพยาบาล ประเมินอาการปวดตา คะแนนระดับความปวด(Pain score) ได้ ๓ คะแนนให้ยาแก้ปวดพาราเซตามอล (paracetamol syrup) ๘ มิลลิลิตร วางแผนคนเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดตา หลังรับประทานยาแก้ปวด ระดับคะแนนความปวด (Pain scale) ได้ ๒ คะแนน นอนหลับได้ สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย

๓๐.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๗ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๙๖/๕๒ มิลลิเมตรปอร์ท ปัญหาที่ ๖ ผู้ป่วยเสียงต่อติดเชื้อแผลผ่าตัด ให้ยา Poly Oph eyedrop หยดตา ๒ ข้าง เวลาเช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน แนะนำการดูแลห้องน้ำ ให้ดูแลผู้ป่วยห้ามแกะตา หรือขี้ตา อย่างใกล้ชิด แนะนำการดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ห้องน้ำ ทุกครั้ง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ ตามของเห็นภาพชัดเจนดี สีหน้าสดใส ยิ้มเย้ม ปัญหาที่ ๗ ผู้ป่วยและญาติไม่มีความรู้ความเข้าใจก่อนกลับบ้าน ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้านแก่ผู้ป่วย เช่น การรับประทานยาต่อเนื่องและการพักผ่อน แนะนำการหยดตามเมื่อกลับบ้าน ให้หยดตรงตามเวลา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และสังเกตอาการผิดปกติที่ควรกลับมาพบแพทย์ เช่น มีอาการปวดตา มีไข้ ปวดศีรษะมาก ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติ 医師ที่รับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตาเรือกนอก ในความดูแล ๓ วัน และได้เยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด ๓ ครั้ง ระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลเพบทว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาล ๗ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป แนะนำให้มาตรวจก่อนวันนัดได้ นัดมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องตรวจตาผู้ป่วยนอก ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจภาพลักษณ์ของดวงตาหลังผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเขกกลับมาดี
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ หลังผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเข
๓. ผู้ป่วยและญาติความเข้าใจการปฏิบัติตัวและ การรับประทานยา ก่อนกลับบ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ อุปกรณ์ชั่วคราว VA

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยบัดบังสามารถตรวจวัด ความผิดปกติของสายตาในสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย

๒. เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ที่จำเป็นต้องวัดสายตาผู้ป่วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการวัด VA ถูกวิธี ครบถ้วน
๒. ผู้ป่วยสูงอายุ ไม่เกิดภาวะผลัดตกหลุม จากการเคลื่อนย้ายเพื่อไปวัด VA