



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวจันทร์ฉาย แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวพรพรรณ ชูเนตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวกัญญา ผุยโภนทัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวจุฑาพร...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๔	นางสาวจุฑาพร ทัดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๕	นางสาวนิภาพร ภู่เวียง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นาย ... (นายแพทย์)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจุฑาพร ทัดแก้ว

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การดูแลครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๐๑๔๓๗๕๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๐
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจุฑาพร ทัดเก้าว

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตืบตันเฉียบพลันที่มีภาวะติดเชื้อรอบบทางเดินปัสสาวะ ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 66 ปี มาที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลบางไผ่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ด้วยอาการแน่นขาอ่อนแรงทันทีทันใด ระดับการอ่อนแรงแน่นขาข้างขวาเกรดศูนย์ (motor power grad ๐) แพทย์สังสัยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ระดับความรุ้สึกตัวล้มตาเมื่อเจ็บ ทราบตำแหน่งเจ็บ เปล่งเสียงไม่เป็นคำพูด ($E_{T}M_{\frac{1}{2}}V_{\frac{1}{2}}$) แพทย์พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube) สายยางให้อาหารทางจมูก (Nasogastric tube) สายสวนปัสสาวะ (Foley catheter) และติดต่อหอบำบัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม (Stroke Unit) โรงพยาบาลตากสิน เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น ทางโทรศัพท์ว่าอาการผู้ป่วยสามารถเข้าได้กับแนวทางการประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับยาละลายลิมเลือดทางหลอดเลือดดำหรือไม่ ก่อนขอส่งตัวผู้ป่วยมาประเมินอาการอย่างละเอียดอีกรั้ง เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา ที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลตากสิน พยาบาลประจำห้องบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม ซักประวัติผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานชนิดที่สอง ไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง รับยาที่โรงพยาบาลบางไผ่ ตรวจร่างกาย ตรวจทางรังสีวิทยาและตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์วินิจฉัย เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดตืบอุดตันเฉียบพลัน (Acute ischemic stroke) ได้รับการรักษาโดยให้ยา ละลายลิมเลือดทางหลอดเลือดดำ (recombinant tissue Plasminogen Activator) เวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา ส่งต่อผู้ป่วยไปยังห้องบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมเพื่อการพยาบาลที่เป็นลักษณะเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความผิดปกติทางระบบประสาทและประเมินสัญญาณชีพในระหว่างให้ยา ทุก ๑๕ นาที ๒ ชั่วโมงแรก ทุก ๓๐ นาที ๖ ชั่วโมง จนกว่าจะหายขาด จำนวนทั้ง ๑ ชั่วโมงจนครบ ๒๔ ชั่วโมง ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ผ่าร่วงภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาละลายลิมเลือด (rt-PA) ครบ ๒๔ ชั่วโมง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง มีตำแหน่งสมองขาดเลือดขนาดเล็กไม่มีเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผีกกระตุนการหายใจ จัดท่านั่งศีรษะสูง เคาะปอด กระตุนการไออย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดท่อช่วยหายใจ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ป่วยหายใจได้เอง

ขณะอยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยมีไข้ ผลเพาะเชื้อปัสสาวะพบ มอเกนเนลลา มอเกนนิอย (Morganella morganii) และเอนท์โรโคคัส ฟาซิลิส (Enterococcus faecalis) แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อรอบทางเดินปัสสาวะได้รับการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะหยดทางหลอดเลือดดำ ได้รับการพ่นพูที่เหมาะสม เมื่ออาการทางระบบประสาทคงที่ ฝึกกระตุ้นการเคลื่อนไหว และให้ดื่มน้ำมากกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิลิตรต่อหนึ่งวัน ดูแลผู้ป่วยขณะคายน้ำส่วนปัสสาวะ รักษาความสะอาดและระดับถุงรองรับปัสสาวะให้ต่ำกว่าระดับเอว ดูแลไม่ให้สายพับ หัก งอ และถอดสายสวนปัสสาวะวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระตุ้นให้ผู้ป่วยปัสสาวะด้วยตนเอง ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้เอง ควบคุมอาหารขณะอยู่ในโรงพยาบาล ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งเสริมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ฝึกการเคลื่อนไหวและทำกิจวัตรประจำวันให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดย มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก่อนกลับบ้านแนะนำขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะโดยใช้โมเดลօวัยะสีบพันธุ์ที่ใส่คานาเดล ทำตามสั่งได้ หายใจได้เอง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง เตินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ การสื่อสารและการรับรู้เป็นปกติเหมือนเดิม นัดพบแพทย์อีกครั้ง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาในภาวะเร่งด่วนได้ทันท่วงที ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (recombinant tissue plasminogen activator) ภายใน ๔.๕ ชั่วโมง
๒. ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง สื่อสารได้เป็นปกติ
๓. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - ๑. จัดทำสื่อการสอนการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะโดยใช้โมเดลօวัยะสีบพันธุ์ที่ใส่คานาเดล จัดทำสื่อการสอนการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะ คู่กับคู่มือการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
 - ๒. เพื่อให้ญาติผู้ดูแลมีความรู้ ทักษะ มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยขณะคายน้ำส่วนปัสสาวะ
 - ๓. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะ
 - ๔. เพื่อป้องกันการเกิดภาระการณ์ติดเชื้อจากการคายน้ำส่วนปัสสาวะ
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 - ๑. ลดอัตราการครองเตียงนานของโรงพยาบาลได้
 - ๒. ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
 - ๓. มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างที่สอนการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะ โดยใช้โมเดลօวัยะสีบพันธุ์ที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะ รับทราบถึงปัญหาในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย สามารถรับให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเบื้องต้นได้
 - ๔. โรงพยาบาลสามารถแนะนำผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้ครบถ้วนทั้งที่เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่คายน้ำส่วนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อรอบทางเดินปัสสาวะจากการคายน้ำส่วนปัสสาวะ