



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๔ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางยลินษา ปึกภานุสรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๐๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางชลนิษฐา ปักกาเวสูง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๐๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. และ	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต้นในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๒๐๘๐๐๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๗
๓. อื่น ๆ (ระบุ.....)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางชนนิชา ปักกาเวสูง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๐๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

รับใหม่ผู้คลอดวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ผู้คลอดอายุ ๒๐ ปี ตั้งครรภ์แรก

ฝ่ายครรภ์ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการปกติ อายุครรภ์ ๓๔ สัปดาห์ มาด้วยอาการเจ็บครรภ์ และมีน้ำไหลออกจากช่องคลอดประมาณ ๕ ชั่วโมง ๒๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ทราบในครรภ์ดังนี้ ได้รับสัญญาณชีพปกติ ตรวจทางหน้าท้อง ระดับมดลูก ๓/๔ เหนือระดับสะดิือ ผลการตรวจทางช่องคลอด แรกรับพบปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ความบางของปากมดลูกร้อยละ ๕๐ ระดับส่วนนำ -๑ ส่วนนำเป็นศีรษะ ถุงน้ำคร่ารัว พึงเสียงหัวใจการกัด ๑๕๐ ครั้งต่อนาที มดลูกหดรัดถูก ๒ นาที นาน ๓๐ วินาที ความรุนแรงปานกลาง เจ็บスマ่เสมอ เมพท์พิจารณาให้ยับยั้งการคลอดโดยให้สารน้ำ ๕%D/W ๕๐๐ มิลลิลิตร ผสม Bricanyl ๕ มิลลิกรัม หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการไฟล ๖๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และให้ยาสเตียรอยด์เป็น Dexamethasone จำนวน ๖ มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก ๑๒ ชั่วโมง จำนวน ๔ ครั้ง หลังยับยั้งการคลอด ผู้คลอดมดลูกหดรัดตัวเบา และห่างมากกว่า ๑๐ นาที วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เมพท์เจ็บอยู่ให้ ๕%D/W ๕๐๐ มิลลิลิตร ผสม Bricanyl ๕ มิลลิกรัม หยดเข้าทางหลอดเลือดดำเปลี่ยนเป็น Bricanyl ๐.๒๕ มิลลิกรัม ฉีดเข้าชั้นใต้ไขมัน ทุก ๔ ชั่วโมง เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ผู้คลอดเริ่มเจ็บครรภ์ถี่ขึ้น มดลูกหดรัดตัวทุก ๓ นาที นานทุก ๓๔ วินาที ความรุนแรงปานกลาง เจ็บครรภ์スマ่เสมอ ตรวจทางช่องคลอดพบปากมดลูกเปิด ๓ เซนติเมตร ความบางของปากมดลูกร้อยละ ๕๐ ระดับ ส่วนนำ -๑ ถุงน้ำคร่ารัว พึงเสียงหัวใจการกัด ๑๖๐ ครั้งต่อนาที เมพท์พิจารณาให้คลอด โดยเปลี่ยนแผนการรักษาหยุดให้ Bricanyl เปลี่ยนเป็นให้สารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการไฟล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๓.๕๐ นาฬิกา ปากมดลูกเปิดหมด ระดับส่วนนำ +๓ ถุงน้ำคร่าแตก น้ำคร่ามีลักษณะใส พึงเสียงหัวใจการกัด ๑๘๐ ครั้งต่อนาที คลอดปกติเวลา ๐๔.๑๒ นาฬิกา ได้หารกเพศหญิง น้ำหนัก ๒,๒๙๐ กรัม Apgar Score นาทีที่ ๑ และ ๕ เท่ากับ ๕ และ ๑๐ คะแนน ตามลำดับ ทรงหายใจ ๕๕ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส สภาพทรงท้าท่าวไปแข็งแรงดี ovariance ครบสมบูรณ์ ให้ยาฉีด Vitamin K ขนาด ๑ มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อหน้าขาข่าย ป้ายตาสองข้างด้วย Terramycin oildment เมพท์ให้น้ำหากไปอยู่ในตู้อบเด็กเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการที่ห้องเด็ก จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา จึงย้ายตามผู้คลอดไปที่ตึกหลังคลอด ส่วนผู้คลอดระหว่างการคลอด เสียเลือด ๒๐๐ มิลลิลิตร สัญญาณชีพปกติ มดลูกหดรัดตัวดี สังเกตอาการที่ห้องคลอด ๒ ชั่วโมงจึงย้ายไปที่ตึกหลังคลอด ห้องผู้คลอดและทรงได้รับการรักษาพยาบาลและแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลจากแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีโดยตลอด

จนกระทั่งปัญหาทุกอย่างหมดไป ไม่มีอาการแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเวลารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและอยู่ในความดูแล ๖ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้คลอดและทารกปลอดภัยจากการคลอดก่อนกำหนด
๒. ผู้คลอดและทารกได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอดอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้คลอดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
๔. ผู้คลอดและญาติได้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับทารกเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แหล่งฝึกอบรม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้คลอดมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลแพลฟิเย็บอย่างถูกวิธี และสามารถสังเกตความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้น
๒. เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แหล่งฝึกอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการให้คำแนะนำผู้คลอดเกี่ยวกับการดูแลแพลฟิเย็บ
๒. ลดอัตราการติดเชื้อที่แหล่งฝึกอบรม