



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางสาวภณิตา ชูดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุภารัตน์ กรณัชณ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวภณิตา ชูดี
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓)
๑.๔ มีระยะเวลาขึ้นต้นในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การดูแลรักษาผู้ป่วย ขึ้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๗๐๘๗๗๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ...๙๒...
๓. อื่นๆ (ระบุ).....

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวภณิตา ชูดี

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยไตขาดเจ็บเฉียบพลันจากการติดเชื้อที่ได้รับการบำบัดทดแทนโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๓๘๐)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำบรรยายการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๒๒ ปี สถานภาพโสด HN. ๒๕๐๘/๔๙ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๓๐ นาทีก่อนมาตรวจที่ห้องอุบติเหตุฉุกเฉิน มีอาการปวดท้องบริเวณด้านล่างขวามาก และให้ประวัติว่า ๓ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ปวดท้องบริเวณด้านบนขวา คลื่นไส้ อาเจียน ๓ ครั้ง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ๔-๕ ครั้ง แพทัยให้ยาลดกรดชนิดฉีด (Omeprazole) ร่วมกับพบภาวะความดันโลหิตสูง แพทัยให้ยาลดความดันโลหิตชนิดรับประทาน (Amlodipine) ๑๐ มิลลิกรัม ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง อาการดีขึ้น อนุญาตให้กลับบ้านได้และแนะนำให้ตรวจรักษาตามสิทธิประกันสังคม แรกรับอุณหภูมิภายใน ๓๖.๔ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นหัวใจ ๗๘ ครั้งต่อนาที จังหวะสม่ำเสมอ ความดันโลหิต ๒๐๘/๑๕๔ มิลลิเมตรปรอท และเป็นโรคหัวใจ สวนหัวใจอายุ ๑๐ ปี สูบบุหรี่ ๒๐ นาทีต่อวัน ดื่มสุรา ๒-๓ ครั้งต่อสัปดาห์ นาน ๑๐ ปี ผลกระทบเลือดพบเม็ดเลือดขาว ๑๗,๐๙๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซด์ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ แพทัยนิจฉัยโรคใส่ติ่งอักเสบเฉียบพลันรับเป็นผู้ป่วยในที่ห้องผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ให้ยาลดความดันโลหิต nicardipine ๑๕ ผสมใน ๕% D/W ๕๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ๑๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผ่าตัดได้ตั้ง เสียเลือดระหว่างผ่าตัด ๕๐ มิลลิลิตร หลังผ่าตัดมีอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ ตรวจเลือดพบเม็ดเลือดขาว ๑๙,๑๖๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล ๘๘.๖ เปอร์เซ็นต์ ลิมโฟไซด์ ๖.๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งภาวะติดเชื้อนี้ส่งเสริมทำให้เกิดโรคไตขาดเจ็บเฉียบพลัน ค่ายเรียมใน石榴เจน ๑๒๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ครีเอตินิน ๑๑.๖๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ศัลยแพทย์ ส่งปรึกษาอายุรแพทย์โรคไตวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตขาดเจ็บเฉียบพลัน ให้การช่วยเหลือแพทย์ในการแหงสารอาหารหลอดเลือดดำบริเวณขาหนีบข้างขวา บันทึกสัญญาณชีพ ก่อนแหงสารอาหารและทุก ๕ นาที ระหว่างการแหงสารอาหาร เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลการพยาบาล ๗ วัน เยี่ยมผู้ป่วยขณะมาฟอกเลือด ๓ ครั้ง ให้การพยาบาลโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลหรือสัมผัสทุกครั้ง ติดตามผลเลือดเพื่อประเมินภาวะติดเชื้อ ประเมินอาการของเสียคั่งในร่างกาย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื้องอาหาร อ่อนเพลีย เห็นอยู่บรวม ปัสสาวะออกน้อย ซึมลง ซัก หมวดสติ ประเมิน neck vein engored ฟังเสียงปอดทั้งสองข้างเพื่อประเมินภาวะน้ำเกิน ดูแลตั้งปริมาณน้ำที่จะดึงออก ใช้ชนิดน้ำยาฟอกเลือดตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อลดของเสียและ

น้ำที่คั่งในร่างกาย ทำการวัดและดูแลบันทึกสัญญาณชีพทุก ๓๐ นาที ไม่พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างฟอกเลือด ดูแลให้ได้รับเลือดตามแผนการรักษาและสังเกตอาการแพ้เลือด พบร่วงป่วยไม่แพ้เลือด วัดค่าความอิมตัวของออกซิเจนในเลือดแดงที่ปลายนิ้วตลอดเวลาได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อัตราการเต้นหัวใจ ๑๐๐ ครั้งต่อนาที จังหวะสม่ำเสมอ อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๗๗/๑๐๑ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ผู้ป่วยวิตกกังวลเรื่องสิทธิ์การรักษาเนื่องจากมีประวัติพนูนิ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ให้คำแนะนำ การรับประทานอาหารเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ป้องกันการเกิดไตวายเรื้อรัง การรับประทานยาลดความดันโลหิต ต่อเนื่อง การงดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยชะลอการเติบโตของโรคไตและลดความเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคหัวใจ เน้นย้ำตรวจรักษาร่องรอยที่ต้องเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๒. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตขาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาวา ทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราว

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พยาบาลหน่วยไตเทียมมีแนวทางบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาวา ทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราวที่ใช้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อสื่อสารสำหรับทีมดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาวาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราวเกิดความปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย และภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนคาวาทางหลอดเลือดดำ

๒. พยาบาลสามารถถันหาความเสี่ยง ผ้าระวัง ประเมินอาการ และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนคาวา ทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. หน่วยงานมีแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใส่สายสวนคาวาทางหลอดเลือดดำเพื่อฟอกเลือดชั่วคราว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยงานมีแบบบันทึกการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนคาวาทางหลอดเลือดดำ เพื่อฟอกเลือดชั่วคราวที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกัน

๒. หน่วยงานมีแบบบันทึกใช้ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ลดความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วย

๓. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔. ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเมื่อมีกรณีฟ้องร้องเพื่อแสดงถึงกิจกรรมการพยาบาล