



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่) | ส่วนราชการ/หน่วยงาน | ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท) |
|--------------|-------------------------|--|---|--|
| ๑ | นางสาวจิตรา โลมรัตน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๐๔) | กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ | ๓,๕๐๐ |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจิตรา โลมรัตน์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

| หลักเกณฑ์การคัดเลือก | ข้อมูล |
|---|---|
| <p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> | <p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๑ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๑ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๖๙๐๑๒</p> |
| <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> | <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p> |
| <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> | |

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจิตรา โลมรัตน์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่มีภาวะช็อก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพร. ๒๐๔)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น คือ การที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารโดยมีความผิดปกติในส่วนของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เป็นภาวะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๓๘ ปี สถานภาพสมรสโสด รูปร่างผอม ผิวสองสี รู้สึกตัวดี มาด้วยอาการ ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาเจียนเป็นเลือดสดประมาณ ๑ แก้ว ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ อ่อนเพลียหน้ามืด จึงมาโรงพยาบาล จากการซักประวัติพบว่าผู้ป่วยดื่มสุราวันละ ๒ ขวดแบน นานมากกว่า ๑๐ ปี ปัจจุบันยังดื่มอยู่ ที่ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๔ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนทางปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แพทย์ให้การรักษาด้วยการให้สารน้ำ ๐.๙ % NSS ๕๐๐ มิลลิลิตรหยุดเข้าทางหลอดเลือดดำภายใน ๓๐ นาที และให้ใส่สายยางทางจมูกเพื่อประเมินภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร มีเลือดสดออกมาทางสายยางประมาณ ๕๐ มิลลิลิตร แพทย์ให้ทำการสวนล้างท้องด้วย ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หลังให้สารน้ำวัดสัญญาณชีพซ้ำ อัตราการเต้นของชีพจร

๑๐๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๐/๕๕ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนทางปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แพทย์พิจารณาให้สารน้ำเป็น Acetar ๑๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำอัตราการไหล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และให้จอง PRC ๒ ยูนิต แพทย์ตรวจร่างกาย ฟังเสียงปอดทั้งสองข้างปกติ ผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอกปกติ ตรวจทางโลหิตวิทยา ผลการตรวจ เม็ดเลือดขาว ๔,๗๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ความเข้มข้นของเลือด ๓๑.๕ เปอร์เซ็นต์ ฮีโมโกลบิน ๑๑.๑ เปอร์เซ็นต์ จำนวนเกร็ดเลือด ๓๐๕,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ตรวจหาปริมาณอิเล็กโตรลัยต์ ผลการตรวจพบโซเดียม ๑๒๘.๖ มิลลิโมลต่อลิตร โพแทสเซียม ๔.๐๖ มิลลิโมลต่อลิตร คลอไรด์ ๘๙ มิลลิโมลต่อลิตร ไบคาร์บอเนต ๒๔ มิลลิโมลต่อลิตร ตรวจการทำงานของไต BUN ๒๕ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร Creatinin ๑.๑๔ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตรวจดูค่าตับ SGOT ๓๓๒ ไมโครลิตรต่อลิตร SGPT ๒๗๑ ไมโครลิตรต่อลิตร Alkaline phosphatase ๑๓๗ ไมโครลิตรต่อลิตร albumin ๓.๕ กรัมต่อเดซิลิตร แพทย์ให้งดน้ำและอาหารทางปาก ทุกชนิดและรับไว้รักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๐ น.เลขที่ภายนอก ๒๓๒๖๕/๕๗ เลขที่ภายใน ๘๖๙๗/๕๗

แรกรับหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจเองไม่มีหอบเหนื่อย มีอาการอ่อนเพลีย สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนทางปลายนิ้วได้ ๙๔ เปอร์เซ็นต์ ระหว่างการนอนรักษาตัวที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด PRC และ FFP ได้รับการตรวจพิเศษด้วยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเพื่อหาสาเหตุของภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ฝ้าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยวัดสัญญาณชีพ ดูแลให้ได้รับสารน้ำและยาอย่างถูกต้อง ให้การพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาผู้ป่วยและแผนการรักษาของแพทย์ จนกระทั่งผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะช็อก ไม่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำและสามารถรับประทานอาหารทางปากได้ตามปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาที่พักรักษาตัวเป็นเวลา ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลในการปฏิบัติกรพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

เป้าหมาย

ผู้ป่วยไม่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำด้วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น
๒. ผู้ป่วยและญาติทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
๓. บุคลากรใช้เป็นคู่มือปฏิบัติในการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรคเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

ต้น