



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงิน
ประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวศิวพร ศิริเพ็ญพงศ์	นายแพทย์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท.๗๐)	กลุ่มภารกิจด้านบริการ หัตถิยภูมิระดับสูง กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่ ทวีศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
 (ตำแหน่งเลขที่ รพท. 70)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 3 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 23 มกราคม 2558)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ เป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555–23 มกราคม 2558)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์มาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 23 มกราคม 2558)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตที่ 32204 วันออกใบอนุญาต วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 96
3. อื่น ๆ (ระบุ)	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
(ตำแหน่งเลขที่ รพท. 70)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วย Uterine Rupture ที่มีภาวะตกเลือดอย่างรุนแรง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 17 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557

ขณะดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับชำนาญการ สังกัด กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์ ชูตินุชโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอ
ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ภาวะมดลูกแตก (Uterine Rupture) มีลักษณะคือผนังมดลูกแตกหรือปริออก ทำให้ตกเลือดเข้าไป
สู่บริเวณในช่องท้อง ทำให้ทารกในครรภ์และน้ำคร่ำเข้าไปในช่องท้องทำให้ทารกขาดเลือดและออกซิเจนจน
ทารกเสียชีวิต ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกมากมารดาอาจเสียชีวิตได้ด้วยเช่นกัน ภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะ
ที่พบได้น้อย อุบัติการณ์ร้อยละ 0.2 แต่เมื่อพบแล้วเป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งนำมาด้วยอันตรายทั้งต่อชีวิตของมารดา
และทารก ในช่วงสถานการณ์วิกฤติหากให้สารน้ำรักษาภาวะช็อกให้เลือดและผ่าตัดได้ทันผู้ป่วยก็มีโอกาส
รอดได้ แต่มักต้องตัดมดลูกออกเพื่อช่วยชีวิตแม่ ส่วนน้อยเย็บซ่อมเพื่อคงเก็บมดลูกไว้ได้ซึ่งทำในกรณี
มดลูกแตกไม่สมบูรณ์และผู้ป่วยต้องการมีลูกอีก อุบัติการณ์ของโรค Uterine Rupture ในโรงพยาบาลหลวงพ่อกวี
ศักดิ์ ชูตินุชโร อุทิศ ในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.04

ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่มีความสำคัญ และเป็นสาเหตุสำคัญของ
ภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งการเสียชีวิตของมารดา แม้ว่าอุบัติการณ์ของภาวะนี้จะไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และต้องอาศัยการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพทั้งทีมสูติแพทย์ วิกฤติแพทย์ และ
พยาบาลที่มีประสบการณ์ ยาและเวชภัณฑ์ เลือดและองค์ประกอบของเลือด

บทความรายงานผู้ป่วยรายนี้ เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วย อายุ 33 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น Uterine Rupture
Breech Presentation fetal distress Hypovolemic shock มาด้วยเจ็บเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง ท้องแข็ง มีภาวะ
ช็อก หัวใจถูกดันซ้าย ได้การรักษาเบื้องต้นโดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จองเลือด ทำ intrauterine
resuscitation แจ้งกุมารแพทย์เวรและเข้าห้องผ่าตัดด่วน คลอดทารกเพศชาย Apgar 4, 9, 10 น้หนัก 3,320 กรัม
หลังผ่าตัดมีภาวะตกเลือดหลังคลอดมาก เลือดออก 6,000 ซี.ซี. ได้รับการผ่าตัดมดลูก หลังผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาต่อที่หอผู้ป่วยหนัก (ICU)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วย Uterine Rupture เบาะภาวะตกเลือดหลังคลอดที่รุนแรง
2. ทราบถึงการวินิจฉัย การดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ และการติดตามอาการภาวะแทรกซ้อนที่เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนกระทั่งระยะหลังคลอด
3. ทราบถึงข้อมูลทางระบาดวิทยาในโรงพยาบาลภายในสังกัดสำนักงานการแพทย์

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรงที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติการ วินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรงที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
2. ผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรงที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ลดอัตราการตาย และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
3. บุคลากรในทีมสามารถประเมินดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรงที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. แพทย์ ทีมผู้ดูแลมีความรู้ และความตระหนักในการวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
2. นำไปใช้พัฒนาระบบคุณภาพในการดูแลรักษาและบริการของโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและลดโอกาสการเสียชีวิตและการเกิดภาวะแทรกซ้อน
3. ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจต่อการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดอย่างรุนแรง