



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอลิศราพร จันทฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๑๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๑๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย จึงมีโชค)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอลิศราพร จันทร์ฤทธิ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๑๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๓๑๑๒๑๖๔๔๐
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอลิศราพร จันทฤทธิ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๑๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๓ ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ภายนอก ๑๔๗๘๗/๕๗ เลขที่ภายใน ๑๕๐๑๕/๕๙ เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิงสามัญ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๕ น. จากการซักประวัติพบว่า ๑ ปี ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าข้างขวา เข่าโก่ง เดินแล้วปวดมากขึ้น แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าขวาเสื่อม (Osteoarthritis of right knee) รักษาโดยการได้รับยาลดปวด อาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างขวา(Total Knee Arthroplasty right) ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่มีประวัติการแพ้ยา ปฏิเสธแพ้อาหาร เคยผ่าตัดเข่าข้างซ้ายเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำอธิบายถึงสาเหตุของโรคและความจำเป็นต้องได้รับการรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล แนะนำการปฏิบัติตัวก่อน และหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างขวา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กลับจากห้องผ่าตัดเวลา ๑๕.๓๐ น. แรกผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตรในอัตราหยด ๑๔๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นปรับอัตราหยดเป็น ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มีแผลผ่าตัดที่เข่าขวา พันด้วย Jones Bandage มีสายระบายเลือด ๑ สาย คาสายสวนปัสสาวะ กระตุ้นผู้ป่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆ เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน สังเกตภาวะช็อคจากการเสียเลือดหลังผ่าตัด ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดตามแผนการรักษา อาการปวดแผลผ่าตัดทุเลาลงตามลำดับ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ หลังผ่าตัดวันที่ ๒ แพทย์ให้ถอดสายสวนปัสสาวะและคลายผ้ายึดที่พันเข่าให้หลวม หลังผ่าตัดวันที่ ๓ แพทย์ให้ถอดสายระบายเลือดออกและทำแผลทุกวัน ลักษณะแผลผ่าตัดเย็บด้วยไหมละลาย ติดด้วย steri stip แผลแห้งดี ปิดแผลด้วยพลาสติกกันน้ำ และส่งผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดหัดเดินโดยใช้ walker ผู้ป่วยเดินได้คล่องตามลำดับ หลังผ่าตัดวันที่ ๑๐ ลักษณะแผลแห้งดีไม่มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข่าขวา วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้

ผู้ป่วยพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน แนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว เช่นการบริหารข้อเข่า การฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรง การรับประทานยา การสังเกตความผิดปกติของแผลผ่าตัด เช่นปวด บวม แดง ร้อน มีสารคัดหลั่งออกจากแผลผ่าตัด ให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ก่อนวันนัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัย

และนัดมาติดตามผลการรักษาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
รวมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๑๒ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผลงาน จัดทำภาพพลิกเรื่อง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ได้ถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๓. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติในการทำผ่าตัด
๔. ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยสามารถเดิน และงอเข้าได้ดีหลังผ่าตัด
๓. ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๔. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๕. หน่วยงานมีสื่อการสอนผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมรายใหม่ก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกัน