



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551  
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง  
ระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ <sup>การคัดเลือก</sup> (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	น.ส.ธิดารัตน์ คำนา	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.314)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.314)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
2	น.ส.เรthr จากศรี	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.384)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.384)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
3	น.ส.สวัสดิ์ อัครอธิมาตร	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.498)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.498)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

*นายแพทย์...*  
(นายแพทย์ ตั้งเดชชัยกุล)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวเรไร จากศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 384)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อาชญากรรม 10 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2543 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553 )
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 และ ระดับ 6 เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2547 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553 )
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2551 ) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 10 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2543 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553 )
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำมี)	- ในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและพุทธกรรม ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711109018
<b>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92
<b>3. อื่นๆ (ระบุ).....</b> ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวเรไร จากรี

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ค้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 384)

### 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 10 วัน (ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)

ขณะดำเนินงาน พยาบาลวิชาชีพ 6 วช. (ค้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน  
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการขัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 47 ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ และอาเจียน เป็นน้ำสีดำ 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติให้ประวัติว่า 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ 2 ครั้ง และอาเจียนเป็นน้ำสีดำ 3 ครั้ง ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่หอผู้ป่วยอุบติเหตุสุกี้นิยม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย จะเดือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, PT, PTT, INR ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hct) ทุก 8 ชั่วโมง ของเดือนิด เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (PRC) 2 Unit ใส่สายยางทางจมูกเพื่อส่วนล้างในกระเพาะอาหาร สารน้ำที่ออกเป็นน้ำสีน้ำตาล (coffee ground) ให้กินน้ำละอาหารทางปากทุกชนิด ไว้ก่อน ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนิิด 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ยา Losec 40 mg ทางหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมง รับไว้ในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยอุบติเหตุสุกี้นิยม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุคกุยได้แต่สับสน มีอาเจียนเป็นน้ำสีดำๆ อีก 4 ครั้ง ไม่มีอาการปวดท้อง ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 100 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท แพทย์ให้ยา B1 100 mg ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ นัดทำ Gastroduodenoscopy วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พนแพลงในลำไส้เล็กส่วนต้นและมีเลือดออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาโดยมีการให้สารน้ำนิิด 5%D/N/2 1,000 ทางหลอดเลือดดำในอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้กินน้ำและอาหารทางปากทุกชนิดยกเว้นยา เป็นเวลา 4 วัน ให้ PRC 2 Unit ตามแผนการรักษาของแพทย์ ได้รับการพยาบาลโดยดูแลให้ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา สังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนจากการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ จนกระทั่งอาการดีขึ้น ผลการตรวจ Gastroduodenoscopy ช้าในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบรอยแพลงที่ลำไส้เล็กส่วนต้น เล็กลง ไม่มีเลือดออกแต่มีรอยแดงๆ รอบๆ แพลง ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารธรรมชาติได้ตามปกติ ไม่เกิดอาการแสดงหรือภาวะแทรกซ้อนของเลือดออกในระบบทางเดิน

อาหารส่วนบุบ รวมถึง ได้รับคำแนะนำเรื่องการปฎิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจและเลิงเห็นความสำคัญของการปฎิบัติตามคำแนะนำและการมาตรวจสอบความการรักษาดีแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และนัดมาติดตามผลการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอาชูรกรรม วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น.

### **ประโยชน์ที่ได้รับ**

1. ทราบถึงพยาธิสรีรภาพ ของภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
2. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
4. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

#### **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด

#### **เป้าหมาย**

ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยอาชูรกรรมรวมทุกราย ที่ต้องได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด มีความปลอดภัยไม่เกิดการได้รับเลือดผิดหมู่ และทราบหมู่เลือดของตนเอง

### **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือดมีความปลอดภัย
2. บุคลากรทางการพยาบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการให้ผลิตภัณฑ์จากเลือด อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมากยิ่งขึ้น