



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	น.ส.ธิดารัตน์ คำนา	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.314)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.314)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
2	น.ส.เรthr จากศรี	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.384)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพ.384)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
3	น.ส.สวัสดิ์ อัครอธิมาตร	พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.498)	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.498)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นายแพทย์...
(นายแพทย์ ตั้งเดชชัยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวธิดารัตน์ คำนา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพต. 314)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 10 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2543 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 และ ระดับ 6 เป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2547 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553)
1.4 มีระยะเวลาขึ้นต่อในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 (ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2552) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 10 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2543 ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2553)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและพุกครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711109017
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92
3. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวธิดารัตน์ คำนา

ตำแหน่งที่ขอรับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพศ. 314)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการสูดสำลัก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 9 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552)

ขณะดำเนินการทำหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คนรายละอี้ดปракฎิคามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 79 ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการไอมาก หายใจลำบาก ร้าวท้อง มีไข้ 4 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ญาติให้ประวัติว่า 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ หายใจเร็ว และมีเสียงกรีดกราด ผู้ป่วยเจาะคอคุดเสmen ห่มไม่นมูก สีขาวขุ่นเล็กน้อย และมีไข้สูงตั้งต่อเนื่องมา 3 วัน ที่ห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15.00 น. ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจำตัว โรคหอบหืด รุนแรง มีปี 2547 เป็นอัมพาตปี พ.ศ. 2549 และได้รับการเจาะคอใส่ท่อทางเดินหายใจไว้ เป็นโรคหอบหืด ติดเชื้อ 1 ปี รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ฟังปอดมีเสียงเสมหะเล็กน้อยทั้ง 2 ข้าง ให้เจาะเลือดส่งตรวจ CBC, BUN, Cr, Electrolyte คงน้ำและอาหารทางสายยางทุกชนิด ไว้ก่อน ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 5% DNSS 1,000 มิลลิลิตร ในอัตรา 80 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ยา ventolin 1 nebulizer พ่น ทุก 4 ชั่วโมง ยา beradual 1 nebulizer พ่น ทุก 4 ชั่วโมง ให้ O2 collar mask 6 lit/min เก็บเสมหะส่งตรวจ gram strain, C/S รายงานแพทย์ทางอายุรกรรม ให้รับไว้ในโรงพยาบาลที่ห้องผู้ป่วยอายุรกรรมรวม วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. แรกรับผู้ป่วยดีมีตา เจาะคอใส่ท่อหลอดลมทอง (silver tube) มีเสมหะเล็กน้อย หายใจเร็วแต่ไม่หอบ O2 collar mask 6 lit/min ใส่สายยางให้อาหารทางช่องปาก สวนคางายสวนปัสสาวะต่อลงถุง ปัสสาวะตีเหลืองใส่ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37.8 องศาเซลเซียส ชีพจร 92 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 26 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 110/60 มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิเจนปั๊ยกันน้ำ 99 % แพทย์วางแผนให้การรักษาพยาบาลโดยให้ยาละลายเสมหะ ยาพ่นขยายหลอดลม และยาปฏิชีวนะชนิด Cef-3 ขนาด 2 กรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ปรึกษานักกายภาพให้ทำการเคาะปอด และเก็บเสมหะส่งตรวจหาเชื้อ รวมถึงการให้สารน้ำทางหลอดเลือดเพื่อรักษาสมดุลย์ของสารน้ำและอิเด็คโตรลัพท์ในร่างกาย ผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาตามแผนการรักษา ได้รับการพยาบาลโดยคุณแล้วให้ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา การดูแลเคาะปอด คุณสมะในหลอดลมทองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ แก่ญาติจนกระทั่งผู้ป่วยอาการดีขึ้น ไม่มีหายใจหอบ

เห็นอย่างเด่นชัดในหลอดลมคอดึงน้อดีข่าวใส่ไม่มีไข้ รับอาหารทางสายยางได้ตามปกติไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้าน ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และนัดมาติดตามผลการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก อายุรกรรม วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบถึงพยาธิสรีรภาพ ของโรคปอดอักเสบ
2. สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และระยะเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอด อักเสบ
4. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และ พยาบาล

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องทาง การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ผู้ป่วยวัณโรค

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา.rักษาวัณโรค มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ยา.rักษาวัณโรค ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลทางการรักษาจากยา.vัณโรค อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา.vัณโรค

เป้าหมาย

ผู้ป่วยวัณโรคที่นอนรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยอายุรกรรมรวมทุกราย เมื่ออนุญาตให้กลับบ้าน ได้ ต้องใช้ยา.rักษาวัณโรค ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา.rักษาวัณโรค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยวัณโรคสามารถใช้ยา.rักษาวัณโรคด้วยตนเอง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา.rักษาวัณโรค
2. ผู้ป่วยวัณโรคที่ต้องใช้ยา.rักษา สามารถใช้ชีวิต ได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ และสามารถคุ้มครองในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดอัตราการกลับมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำ
4. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมากยิ่งขึ้น